

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7771**

(21) Numer zgłoszenia: **6239**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

16.01.2004 (EM) 000126453

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lablaine Bruno, Mainvilliers, (FR)

PL 7771

T-65127/GR

Nr Rp. 7771.....

Klasa 23-04.....

Odświeżacz powietrza

Odmiany wzoru przemysłowego:

- 1-wsza odmiana odświeżacza powietrza:
fig.1 oraz od fig.5 do fig.7
- 2-ga odmiana odświeżacza powietrza:
fig.2 oraz od fig.8 do fig.10
- 3-cia odmiana odświeżacza powietrza:
fig.3 oraz od fig.11 do fig.13
- 4-ta odmiana odświeżacza powietrza:
fig.4 oraz od fig.14 do fig.16

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie i kolorystyce odświeżacza powietrza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.2- następny odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.3- kolejny odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.4- jeszcze kolejny odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym z przodu, z boku i z góry, fig.5- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z tyłu, fig.6- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z boku, fig.7- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z dołu, fig.8- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z tyłu, fig.9- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z boku, fig.10- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z dołu, fig.11-

odświeżacz powietrza z fig.3 w widoku z tyłu, fig.12-
 odświeżacz powietrza z fig.3 w widoku z boku, fig.13-
 odświeżacz powietrza z fig.3 w widoku z dołu, fig.14-
 odświeżacz powietrza z fig.4 w widoku z tyłu, fig.15-
 odświeżacz powietrza z fig.4 w widoku z boku, a fig.16-
 odświeżacz powietrza z fig.4 w widoku z dołu.

Odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, obejmujący segment dolny i segment górny, posiada następujące cechy istotne: każdy z segmentów ma kształt prostopadłościanu, przy czym na ścianie przedniej i ścianie tylnej segmentu górnego znajduje się dwanaście otworów o zarysach kwadratów, które ułożone są w dwóch rzędach. Segment dolny i górny ma powierzchnie nieprzezroczyste, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz od fig.5 do fig.7.

Następny odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, obejmujący segment dolny i segment górny, posiada następujące cechy istotne: każdy z segmentów ma kształt prostopadłościanu, przy czym na ścianie przedniej i ścianie tylnej segmentu górnego znajduje się dwanaście otworów o zarysach kwadratów, które ułożone są w dwóch rzędach. Segment dolny wykonany jest w kolorze zielonym, a segment górny w kolorze szarym, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 oraz od fig.8 do fig.10.

Kolejny odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, obejmujący segment dolny i segment górny, posiada następujące cechy istotne: każdy z segmentów ma kształt prostopadłościanu, przy czym na ścianie przedniej i ścianie tylnej segmentu górnego znajduje się dwanaście otworów o zarysach kwadratów, które ułożone są w dwóch rzędach. Segment dolny wykonany jest w kolorze zielonym, a segment górny w kolorze żółtym, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.3 oraz od fig.11 do fig.13.

Jeszcze kolejny odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, obejmujący segment dolny i segment górny,

posiada następujące cechy istotne: każdy z segmentów ma kształt prostopadłościanu, przy czym na ścianie przedniej i ścianie tylnej segmentu górnego znajduje się dwanaście otworów o zarysach kwadratów, które ułożone są w dwóch rzędach. Segment dolny wykonany jest w kolorze zielonym, a segment górny jest przezroczysty, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.4 oraz od fig.14 do fig.16.




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG.8




FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12




FIG.13




FIG.14




FIG.15




FIG.16