

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11593**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **11045**

(22) Data zgłoszenia: **27.10.2006**

(54)

Zestaw kształtowników drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„BIMAK” Import - Export Tomasz Piskor,
Paweł Smoliński, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Smoliński Paweł, Maków Mazowiecki, (PL);
Piskor Tomasz, Białystok, (PL)**

Nr Rp. 11593

Klasa 25-01

Zestaw kształtowników drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw kształtowników drzwi przesuwnych składający się z dwóch kształtowników. Kształtowniki mają postać ceowników zaopatrzonych w uchwyty na całej długości ceownika, pozwalające przesuwać drzwi. Ceowniki mocowane są na pionowej krawędzi skrzydła drzwi przesuwnych.


Wzór przemysłowy uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig.1 przedstawia kształtownik w postaci ceownika z uchwytem w kształcie łuku, fig. 2 przedstawia kształtownik w postaci ceownika z uchwytem w kształcie skośnej listwy.

Kształtownik według fig.1 zawiera ceownik z odsadzkami na ramionach, środnik z dwoma wzdłużnymi rowkami na zewnętrznej stronie a jedno z ramion połączone jest z wyprofilowanym uchwytem w kształcie łuku. Wewnętrzne powierzchnie ramion ceownika i części ramion przy środniku mają nacięcia współpracujące ze skrzydłami drzwi.

Kształtownik według fig.2 zawiera ceownik z odsadzkami na ramionach i rowkami na wewnętrznej stronie ramion i przy środniku, który po zewnętrznej stronie ma dwa rowki wzdłużne. Jedno z ramion ceownika połączone jest z wyprofilowanym uchwytem w kształcie skośnej listwy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

- zestaw kształtowników zawiera profil w kształcie ceownika z odsadzkami na ramionach, które po wewnętrznej stronie mają rowki a środnik ma dwa wzdłużne rowki po zewnętrznej stronie.
- zestaw kształtowników zawiera profil w kształcie ceownika do ramienia, którego wyprofilowany jest uchwyt w kształcie łuku pełniący funkcję uchwytu
- zestaw kształtowników ma na stronie zewnętrznej ramienia profil w kształcie skośnej listwy pełniący funkcję uchwytu.

Fig.1Fig.2