(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203789169 U
(45)授权公告日 2014.08.27

(21)申请号 201420101955.1

(22)申请日 2014.03.07

(73)专利权人 邵榕
地址 266000 山东省青岛市四方区四流南路187号11号楼504户

(72)发明人 邵榕

(51)Int.Cl.
A41B 13/06(2006.01)
A41D 11/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

新型的新生儿护理包服

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型的新生儿护理包服。技术方案是：包括后身面背片(1)、下肢后侧面背片(2)、头部后面背片(3)、前身面背片(4)和下肢前面背片(5)，在所述后身面背片(1)、前身面背片(4)上相对应位置分别设置有魔术贴(6)，前身面背片(4)和下肢前面背片(5)上相对应位置也分别设置有魔术贴(6)；下肢后侧面背片(2)内设置有湿度报警器(7)，湿度报警器(7)上设置有湿度传感器。在所述下肢前面背片(5)上设置有射频识别芯片(8)。



CN 203789169 U

1. 新型的新生儿护理包服，包括后身面背片 (1)、下肢后侧面背片 (2)、头部后面背片 (3)、前身面背片 (4) 和下肢前面背片 (5)，其特征是在所述后身面背片 (1)、前身面背片 (4) 上相对应位置分别设置有魔术贴 (6)，前身面背片 (4) 和下肢前面背片 (5) 上相对应位置也分别设置有魔术贴 (6)；下肢后侧面背片 (2) 内设置有湿度报警器 (7)，湿度报警器 (7) 上设置有湿度传感器。

2. 根据权利要求 1 所述的新型的新生儿护理包服，其特征是在所述下肢前面背片 (5) 上设置有射频识别芯片 (8)。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的新型的新生儿护理包服，其特征是在头部后面背片 (3) 的周边缝合上松紧布 (9)，在方形前身前身面背片 (4) 的上、下边沿上及后身面背片 (1) 的下边沿上也设置有松紧布 (9)。

新型的新生儿护理包服

技术领域

[0001] 本实用新型属于新生儿护理包服结构领域，尤其是一种结构简单、操作方便且能够提高使用安全性的新型的新生儿护理包服。

背景技术

[0002] 目前，通常使用的新生儿包服是一个方形包被，存在的问题是：一是包的松紧度不易控制，二是限制了新生儿肢体的自由活动，严重影响新生儿的正常发育；三是为新生儿换尿布或做治疗时，容易导致新生儿感冒。有人提出用分体式结构可以改进上述问题，但是仍存在使用不方便的问题，而且当新生儿撒尿时不能及时更换尿布的问题。另外，由于护理包服没有身份识别装置，容易出现差错的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、操作方便且能够提高使用安全性的新型的新生儿护理包服。

[0004] 本实用新型的技术方案是：新型的新生儿护理包服，包括后身面背片 (1)、下肢后侧面背片 (2)、头部后面背片 (3)、前身面背片 (4) 和下肢前面背片 (5)，在所述后身面背片 (1)、前身面背片 (4) 上相对应位置分别设置有魔术贴 (6)，前身面背片 (4) 和下肢前面背片 (5) 上相对应位置也分别设置有魔术贴 (6)；下肢后侧面背片 (2) 内设置有湿度报警器 (7)，湿度报警器 (7) 上设置有湿度传感器。

[0005] 在所述下肢前面背片 (5) 上设置有射频识别芯片 (8)。在头部后面背片 (3) 的周边缝合上松紧布 (9)，在方形前身前身面背片 (4) 的上、下边沿上及后身面背片 (1) 的下边沿上也设置有松紧布 (9)。

[0006] 本实用新型的效果是：新型的新生儿护理包服，在所述后身面背片、前身面背片上相对应位置分别设置有魔术贴，前身面背片和下肢前面背片上相对应位置也分别设置有魔术贴。使用时，利用魔术贴将相应的背片粘贴在一起，就可以包裹新生儿，比纽扣使用起来更方便。

[0007] 下肢后侧面背片内设置有湿度报警器，湿度报警器上设置有湿度传感器。当新生儿撒尿时，湿度传感器可以启动湿度报警器进行报警，提醒护理人员进行更换尿布。

[0008] 在所述下肢前面背片上设置有射频识别芯片，射频识别芯片内可以存储新生儿的信息，防止出现抱错新生儿的问题。

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明。


附图说明

[0010] 附图是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0011] 附图中，新型的新生儿护理包服，包括后身面背片 1、下肢后侧面背片 2、头部后面背片 3、前身面背片 4 和下肢前面背片 5，在所述后身面背片 1、前身面背片 4 上相对应位置分别设置有魔术贴 6，前身面背片 4 和下肢前面背片 5 上相对应位置也分别设置有魔术贴 6；下肢后侧面背片 2 内设置有湿度报警器 7，湿度报警器 7 上设置有湿度传感器。

[0012] 在所述下肢前面背片 5 上设置有射频识别芯片 8，在头部后面背片 3 的周边缝合上松紧布 9，在方形前身前身面背片 4 的上、下边沿上及后身面背片 1 的下边沿上也设置有松紧布 9。


3
4
9
9
6
6
1
7
6
2
8
6
5