

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1093**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **19852**

(22) Data zgłoszenia: **28.04.2000**

(54)

Korek do butelki

(30) Pierwszeństwo:

02.11.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

The Coca-Cola Company, Atlanta, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sadeghi F. Fred, Sugar Land, (US);

Moore Roger Ian, Missouri City, (US);

Mayers Jeffrey A., Palatine, (US)

PL Rp.1093

9.07
T-50812/GR

Rp 1093

The Coca-Cola Company,
Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego :

1/F.Fred Sadeghi 2/Roger Ian Moore 3/Joffrey A.Mayers

Korek do butelki

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :28 kwietnia 2000r

Pierwszeństwo :2 listopada 1999(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest korek do butelki.

Istotę wzoru stanowi nowa postać korka do butelki, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia korek do butelki w widoku perspektywicznym z góry, fig.2- korek do butelki w widoku z boku, fig.3- następny korek do butelki w widoku perspektywicznym z góry, fig.4- korek z fig.3 w widoku z boku, fig.5- korek z fig.1 i z fig.3 w widoku z góry, fig.6- kolejny korek do butelki w widoku perspektywicznym z góry, fig.7- korek z fig.6 w widoku z boku, fig.8- jeszcze kolejny

korek do butelki w widoku perspektywnym z góry, fig.9- korek z fig.8 w widoku z boku, fig.10- korek z fig.6 i z fig.8 w widoku z góry, fig.11- następny korek do butelki w widoku perspektywnym z góry, fig.12- korek do butelki z fig.11 w widoku z boku, fig.13- następny korek do butelki w widoku perspektywnym z góry, fig.14- korek z fig.13 w widoku z boku, fig.15- korek z fig.11 i z fig.13 w widoku z góry, fig.16- kolejny korek do butelki w widoku perspektywnym z góry, fig.17- korek z fig.16 w widoku z boku, fig.18- jeszcze kolejny korek do butelki w widoku perspektywnym z góry, fig.19- korek z fig.18 w widoku z boku, a fig.20- korek z fig.16 i z fig.18 w widoku z góry.

Korek do butelki według wzoru, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, zaś na ścianie bocznej korka znajduje się kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U". Ponadto średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka.

Następny korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka.

Kolejny korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że na ścianie bocznej korka znajduje się kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U", a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka.

Jeszcze kolejny korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że ściana boczna i ściana górna są gładkie, a średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka.

Następny korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, zaś na ścianie bocznej korka znajduje się kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U", a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka.

Następny korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka.

Jeszcze następny korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że na ścianie bocznej korka znajduje się kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U", a ponadto średnica

ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka.

Kolejny korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, charakteryzuje się tym, że ściana boczna i ściana górna korka są gładkie, zaś średnica ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, zaś na ścianie bocznej korka znajduje się kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U", a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1, fig.2 i fig.5.

2. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3, fig.4 i fig.5.

3. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że na ścianie bocznej korka znajduje się

kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U", a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.6, fig.7 i fig.10.

4. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że ściana boczna i ściana górna są gładkie, a średnica ściany górnej korka jest około 2,6 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.8, fig.9 i fig.10.

5. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, zaś na ścianie bocznej korka znajduje się kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U", a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.11, fig.12 i fig.15.

6. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że w polu ściany górnej znajdują się cztery pary obszarów w kształcie wycinka koła, przy czym każdy wycinek koła obejmuje wiele w przybliżeniu owalnych pól, a wokół krawędzi ściany górnej oraz wzdłuż jej średnicy przebiega gładki pas, a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.13, fig.14 i fig.15.

7. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że na ścianie bocznej korka znajduje się

kilka wcięć, każde mające, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu litery "U", a ponadto średnica ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.16, fig.17 i fig.20.

8. Korek do butelki, mający kształt stożka ściętego, znamienny tym, że ściana boczna i ściana górna korka są gładkie, zaś średnica ściany górnej korka jest około 3,5 razy większa od wysokości korka, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.18, fig.19 i fig.20.

The Coca-Cola Company

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 8




FIG. 7



FIG. 9




FIG. 10

The Coca-Cola Company

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 11




FIG. 12



FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15




FIG. 16




FIG. 18



FIG. 17



FIG. 19




FIG. 20

The Coca-Cola Company

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy