

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4823**

(21) Numer zgłoszenia: **2267**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Słój

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
REXAM SZKŁO GOSTYŃ S.A., Gostyń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobecki Roman, Gostyń, (PL)

PL 4823

Nr Rp. 4823

Klasa 09-01

Słój

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słój.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie części pojemnikowej słoja.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia słój w widoku z boku.

Słój według wzoru przemysłowego zawiera kołnierz oraz położoną poniżej część pojemnikową zakończoną dnem.

Część pojemnikowa ma postać wychodzącej od kołnierza niskiej części walcowej przechodzącej łukiem o promieniu zewnętrznym w obwodowe wybrzuszenie górne, które przechodzi następnie w wysoką część walcową przechodzącą dalej w obwodowe wybrzuszenie dolne przechodzące w dno.

Wybrzuszenie górne ma zarys utworzony z części rozszerzającej się po łuku o promieniu wewnętrznym przechodzącej poprzez niską część walcową w część zwężającą się po łukach o promieniach wewnętrznym i zewnętrznym.


Wybrzuszenie dolne ma zarys utworzony z części rozszerzającej się po łukach o promieniach zewnętrznym i wewnętrznym przechodzącej niską częścią walcową w część zwężającą się łagodnym łukiem o promieniu wewnętrznym przechodzącym dalej w dno.


Cechy istotne wzoru przemysłowego:


1. dwa obwodowe wybrzuszenia, jedno położone u góry, a drugie w dole części pojemnikowej słoja
2. wysoka część walcowa znajdująca się pomiędzy wybrzuszeniami
3. kształt wybrzuszenia górnego utworzony z części rozszerzającej się po łuku o promieniu wewnętrznym przechodzącej niską częścią walcową w część zwężającą się po łukach o większym promieniu wewnętrznym i mniejszym promieniu zewnętrznym

4. kształt wybrzuszenia dolnego utworzony z części rozszerzającej się po łukach o mniejszym promieniu zewnętrznym i większym promieniu wewnętrznym przechodzącej poprzez niską część walcową w część zwężającą się łagodnym łukiem przechodzącym dalej w dno.


Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. +65 572 85 37, fax +65 572 85 48
NIP 696-13-94-598



inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

**Dyrektor Marketingu
i Sprzedaży**

Piotr Michalski



Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. +65 572 85 37, fax +65 572 85 48
NIP 696-13-94-598


inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

**Dyrektor Marketingu
i Sprzedaży**

Piotr Michalski