

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.180**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **16810**

(22) Data zgłoszenia: **05.10.1998**

(54)

Pierścioneł

(30) Pierwszeństwo:

05.03.1998 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Marcinkowska Teresa, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Marcinkowska Teresa, Częstochowa, (PL);
Marcinkowski Wojciech, Częstochowa, (PL)**

PL Rp.180

Rp 180

1101

Wojciech Marcinkowski, Teresa Marcinkowska
Częstochowa, Polska.

Pierścionek

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 05.09.1998 r.

Pierwszeństwo : 05.03.1998 (Gdańsk, Polska).

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pierścionek i jego odmiany.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi oryginalna postać pierścionka, przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii, barw i poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest w załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 - przedstawia pierścionek, a fig. 2, 3, 4 i 5 - kolejne jego odmiany.

Jak pokazano na rysunku, fig. 1 - przedstawia pierścionek, którego złotą obrączkę stanowi płaska blaszka z wyciętym w niej okrągłym otworem, której zewnętrzne krawędzie u góry są prostokątne, u dołu natomiast półokrągłe. W górnej części pierścionka, symetrycznie na jego środku umieszczony jest duży, okrągły kamień szlifowany szlifem diamentowym. Na jednym z boków obrączki, w jej górnej części znajduje się nakładka w kolorze białego metalu z umieszczonymi na niej pięcioma małymi cyrkoniami oprawionymi w korony, która zachodzi na powierzchnię dużego kamienia.

Jak pokazano na rysunku, fig. 2 - przedstawia pierścionek, którego złotą obrączkę stanowi płaska blaszka z wyciętym w niej okrągłym otworem, której

zewewnętrzne krawędzie u góry są prostokątne, u dołu natomiast półokrągłe. W górnej części pierścionka, symetrycznie na jego środku umieszczony jest duży, prostokątny kamień szlifowany szlifem diamentowym. Na jednym z boków obrączki, w jej górnej części znajduje się nakładka w kolorze białego metalu z umieszczonymi na niej pięcioma małymi cyrkoniami oprawionymi w korony, która zachodzi na powierzchnię dużego kamienia.

Jak pokazano na rysunku, fig. 3 - przedstawia pierścione, którego złotą obrączkę stanowi płaska blaszka z wyciętym w niej okrągłym otworem, której zewnętrzne krawędzie u góry są prostokątne, u dołu natomiast półokrągłe. W górnej części pierścionka, symetrycznie na jego środku umieszczony jest duży, kwadratowy kamień szlifowany szlifem diamentowym. Na jednym z boków obrączki, w jej górnej części znajduje się nakładka w kolorze białego metalu z umieszczonymi na niej pięcioma małymi cyrkoniami oprawionymi w korony, która zachodzi na powierzchnię dużego kamienia.


Jak pokazano na rysunku, fig. 4 - przedstawia pierścione, którego złotą obrączkę stanowi płaska blaszka z wyciętym w niej okrągłym otworem, której zewnętrzne krawędzie u góry są prostokątne, u dołu natomiast półokrągłe. Do górnej części obrączki, równoległe do jej brzegu przylega duży, trójkątny kamień szlifowany szlifem diamentowym, na który nałożona jest nakładka w kolorze białego metalu z umieszczonymi na niej pięcioma małymi cyrkoniami oprawionymi w korony, zagiętą drugą swą częścią na obrączce.

Jak pokazano na rysunku, fig. 5 - przedstawia pierścione, którego złotą obrączkę stanowi płaska blaszka z wyciętym w niej okrągłym otworem, której zewnętrzne krawędzie u góry są prostokątne, u dołu natomiast półokrągłe. W górnej części pierścionka, symetrycznie na jego środku umieszczony jest duży, romboidalny kamień szlifowany szlifem fasetowym. Na jednym z boków obrączki, w jej górnej części znajduje się nakładka w kolorze białego metalu z umieszczonymi na niej pięcioma małymi cyrkoniami oprawionymi w korony, która zachodzi na powierzchnię dużego kamienia.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pierścionelek, znamienny tym, że jego złotą obrączkę stanowi płaska blaszka z wyciętym w niej okrągłym otworem, której zewnętrzne krawędzie u góry są prostokątne, u dołu natomiast półokrągłe, przy czym w górnej części pierścionka, symetrycznie na jego środku umieszczony jest duży, okrągły kamień, a na jednym z boków obrączki, w jej górnej części znajduje się nakładka w kolorze białego metalu z umieszczonymi w niej pięcioma małymi cyrkoniami, która zachodzi na powierzchnię dużego kamienia, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 1.
2. Pierścionelek, według zastrz.1, znamienny tym, że duży kamień umieszczony w górnej części pierścionka - symetrycznie na jego środku - jest prostokątny, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 2.
3. Pierścionelek, według zastrz.1, znamienny tym, że duży kamień umieszczony w górnej części pierścionka - symetrycznie na jego środku - jest kwadratowy, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 3.
4. Pierścionelek, według zastrz.1, znamienny tym, że duży kamień umieszczony w górnej części obrączki - równolegle do jej brzegu - jest trójkątny, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 4.
5. Pierścionelek, według zastrz.1, znamienny tym, że duży kamień umieszczony w górnej części pierścionka - symetrycznie na jego środku - jest romboidalny, jak pokazano na załączonym rysunku – fig. 5.

Teresa Marcinkowska



Wojciech Marcinkowski



RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela






Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Teresa Marcinkowska

Maniula
Wojciech Marcinkowski
Wojciech Marcinkowski

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela