(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214822858 U
(45)授权公告日 2021.11.23

(21)申请号 202120098655.2

(22)申请日 2021.01.14

(73)专利权人 中欧汽车股份有限公司
地址 215500 江苏省苏州市常熟东南经济开发区珠泾路8号

(72)发明人 孙治廷 黄俊杰 钟华彪

(51)Int.Cl.
B60P 3/363(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种车用厨房

(57)摘要

本实用新型公开了一种车用厨房，包括橱柜，所述橱柜的正面设置有储物室一，所述橱柜的正面设置哟储物室二，所述橱柜的正面设置有储物室三，所述橱柜的正面内放置有冰箱，所述橱柜的上端面固定安装有集成灶台，松鼠橱柜的上端面固定安装有水池，所述橱柜内固定安装有厨具架。该车用厨房，包含有储物室、储物空间、冰箱、毛巾架、厨具架、换气系统、集成灶台和水池，并且橱柜上可安装空调，极大满足了车内做饭所需用品，节约车内空间，橱柜左侧安装有菜板，将菜板通过旋转架向上抬起，将连杆通过旋转座向外展开，将菜板放置在支撑杆上，通过支撑杆对菜板进行支撑，方便收纳使用，节约空间。



CN 214822858 U

1.一种车用厨房,包括橱柜(1),其特征在于:所述橱柜(1)的正面设置有储物室一(2),所述橱柜(1)的正面设置哟储物室二(3),所述橱柜(1)的正面设置有储物室三(4),所述橱柜(1)的正面内放置有冰箱(5),所述橱柜(1)的上端面固定安装有集成灶台(6),松鼠橱柜(1)的上端面固定安装有水池(7),所述橱柜(1)内固定安装有厨具架(8),所述橱柜(1)的正面开设有储物空间一(9),所述橱柜(1)的正面开设有储物空间二(10),所述橱柜(1)的正面开设有储物空间三(11),所述橱柜(1)内固定安装有毛巾架(12),所述橱柜(1)的正面开设有储物空间四(13),所述橱柜(1)的正面开设有电器开关安装处(14),所述橱柜(1)的上端面固定安装有换气系统(15),所述橱柜(1)的正面开设有空调安装空间(16),所述橱柜(1)的上端活动安装有支架(17)。

2.根据权利要求1所述的一种车用厨房,其特征在于:所述橱柜(1)的左侧固定安装有两个旋转架(101),所述旋转架(101)之间活动安装有菜板(102),所述橱柜(1)的左侧固定安装有旋转座(103),所述旋转座(103)设置有两个,所述旋转座(103)的下端活动安装有连杆(104),所述连杆(104)的上端面固定安装有支撑杆(105),所述支撑杆(105)的上端面与菜板(102)的下端面贴合。

3.根据权利要求1所述的一种车用厨房,其特征在于:所述储物室二(3)位于储物室一(2)的右侧,所述储物室三(4)位于储物室一(2)的下方,所述冰箱(5)位于储物室三(4)的右侧。

4.根据权利要求1所述的一种车用厨房,其特征在于:所述水池(7)位于集成灶台(6)的左侧,所述水池(7)的上端面开设有水龙头安装座(701)。

5.根据权利要求1所述的一种车用厨房,其特征在于:所述支架(17)位于水池(7)和集成灶台(6)的上方,所述支架(17)对称安装有四个。

6.根据权利要求1所述的一种车用厨房,其特征在于:所述毛巾架(12)位于厨具架(8)的上方,所述储物空间一(9)、储物空间二(10)、储物空间三(11)位于毛巾架(12)和厨具架(8)的左侧,所述储物空间四(13)、电器开关安装处(14)位于储物空间一(9)和毛巾架(12)的上方。

一种车用厨房

技术领域

[0001] 本实用新型涉及房车技术领域，具体为一种车用厨房。

背景技术

[0002] 房车，又称“车轮上的家”，兼具“房”与“车”两大功能，但其属性还是车，是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种，房车是由国外引进的时尚设施车种，其车上的居家设施有：卧具、炉具、冰箱、橱柜、沙发、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等家具和电器，可分为驾驶区域、起居区域、卧室区域、卫生区域、厨房区域等，房车是集“衣、食、住、行”于一身，实现“生活中旅行，旅行中生活”的时尚产品。

[0003] 房车为了方便移动，车内空间除了放置居家设施外，还要为人们生活走动留出空间，因此需要一种能够具有基本的做饭所需用品，同时能够节约车内空间的厨房。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种车用厨房，以解决上述背景技术中提出房车为了方便移动，车内空间除了放置居家设施外，还要为人们生活走动留出空间，因此需要一种能够具有基本的做饭所需用品，同时能够节约车内空间的厨房的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种车用厨房，包括橱柜，所述橱柜的正面设置有储物室一，所述橱柜的正面设置哟储物室二，所述橱柜的正面设置有储物室三，所述橱柜的正面内放置有冰箱，所述橱柜的上端面固定安装有集成灶台，松鼠橱柜的上端面固定安装有水池，所述橱柜内固定安装有厨具架，所述橱柜的正面开设有储物空间一，所述橱柜的正面开设有储物空间二，所述橱柜的正面开设有储物空间三，所述橱柜内固定安装有毛巾架，所述橱柜的正面开设有储物空间四，所述橱柜的正面开设有电器开关安装处，所述橱柜的上端面固定安装有换气系统，所述橱柜的正面开设有空调安装空间，所述橱柜的上端活动安装有支架。

[0006] 优选的，所述橱柜的左侧固定安装有两个旋转架，所述旋转架之间活动安装有菜板，所述橱柜的左侧固定安装有旋转座，所述旋转座设置有两个，所述旋转座的下端活动安装有连杆，所述连杆的上端面固定安装有支撑杆，所述支撑杆的上端面与菜板的下端面贴合。

[0007] 优选的，所述储物室二位于储物室一的右侧，所述储物室三位于储物室一的下方，所述冰箱位于储物室三的右侧。

[0008] 优选的，所述水池位于集成灶台的左侧，所述水池的上端面开设有水龙头安装座。

[0009] 优选的，所述支架位于水池和集成灶台的上方，所述支架对称安装有四个。

[0010] 优选的，所述毛巾架位于厨具架的上方，所述储物空间一、储物空间二、储物空间三位于毛巾架和厨具架的左侧，所述储物空间四、电器开关安装处位于储物空间一和毛巾架的上方。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、该车用厨房，一体式厨房，包含有储物室、储物空间、冰箱、毛巾架、厨具架、换气系统、集成灶台和水池，并且橱柜上可安装空调，极大满足了车内做饭所需用品，节约车内空间。

[0013] 2、该车用厨房，橱柜左侧安装有菜板，将菜板通过旋转架向上抬起，将连杆通过旋转座向外展开，将菜板放置在支撑杆上，通过支撑杆对菜板进行支撑，方便收纳使用，节约空间。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型正视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型俯视结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型侧视结构示意图。

[0018] 图中：1、橱柜；101、旋转架；102、菜板；103、旋转座；104、连杆；105、支撑杆；2、储物室一；3、储物室二；4、储物室三；5、冰箱；6、集成灶台；7、水池；701、水龙头安装座；8、厨具架；9、储物空间一；10、储物空间二；11、储物空间三；12、毛巾架；13、储物空间四；14、电器开关安装处；15、换气系统；16、空调安装空间；17、支架。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种车用厨房，包括橱柜1、旋转架101、菜板102、旋转座103、连杆104、支撑杆105、储物室一2、储物室二3、储物室三4、冰箱5、集成灶台6、水池7、水龙头安装座701、厨具架8、储物空间一9、储物空间二10、储物空间三11、毛巾架12、储物空间四13、电器开关安装处14、换气系统15、空调安装空间16、支架17，橱柜1的正面设置有储物室一2，橱柜1的正面设置哟储物室二3，橱柜1的正面设置有储物室三4，橱柜1的正面内放置有冰箱5，橱柜1的上端面固定安装有集成灶台6，松鼠橱柜1的上端面固定安装有水池7，橱柜1内固定安装有厨具架8，橱柜1的正面开设有储物空间一9，橱柜1的正面开设有储物空间二10，橱柜1的正面开设有储物空间三11，橱柜1内固定安装有毛巾架12，橱柜1的正面开设有储物空间四13，橱柜1的正面开设有电器开关安装处14，橱柜1的上端面固定安装有换气系统15，橱柜1的正面开设有空调安装空间16，橱柜1的上端活动安装有支架17；

[0021] 橱柜1的左侧固定安装有两个旋转架101，旋转架101之间活动安装有菜板102，橱柜1的左侧固定安装有旋转座103，旋转座103设置有两个，旋转座103的下端活动安装有连杆104，连杆104的上端面固定安装有支撑杆105，支撑杆105的上端面与菜板102的下端面贴合，将菜板102通过旋转架101向上抬起，将连杆104通过旋转座103向外展开，将菜板102放置在支撑杆105上，通过支撑杆105对菜板102进行支撑，储物室二3位于储物室一2的右侧，储物室三4位于储物室一2的下方，冰箱5位于储物室三4的右侧，储物室一2、储物室二3、储

物室三4内可存放碗筷等用品；

[0022] 水池7位于集成灶台6的左侧，水池7的上端面开设有水龙头安装座701，方便在车内清洗食材或碗具，支架17位于水池7和集成灶台6的上方，支架17对称安装有四个，可连接托架用来放置物品，毛巾架12位于厨具架8的上方，储物空间一9、储物空间二10、储物空间三11位于毛巾架12和厨具架8的左侧，储物空间四13、电器开关安装处14位于储物空间一9和毛巾架12的上方，储物空间一9、储物空间二10、储物空间三11、储物空间四13内可放置调料，毛巾架12上可挂晾洗碗布等物品。

[0023] 工作原理：将菜板102通过旋转架101向上抬起，将连杆104通过旋转座103向外展开，将菜板102放置在支撑杆105上，通过支撑杆105对菜板102进行支撑，方便收纳使用，节约空间，储物室一2、储物室二3、储物室三4内可存放碗筷等用品，支架17上可连接托架用来放置物品，储物空间一9、储物空间二10、储物空间三11、储物空间四13内可放置调料，毛巾架12上可挂晾洗碗布等物品。

[0024] 最后应当说明的是，以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对本实用新型保护范围的限制，本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换，均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。




图1




图2




图3




图4