

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9557**

(21) Numer zgłoszenia: **21340**

(22) Data zgłoszenia: **14.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Zestaw mebli metalowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meyer Christoph, Cieszyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Meyer Christoph, Cieszyn, (PL)

PL 9557

Nr Rp. 9557.....

Klasa 06-04.....

Christoph Meyer
Cieszyn, Polska

Twórca wzoru zdobniczego :
Christoph Meyer

Zestaw mebli metalowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 14.03, 2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw mebli metalowych. Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształtach i barwach oraz własności powierzchni poprzez potrójne ustawienie kształtowników – profili metalowych kwadratowych bądź prostokątnych jeden na drugim z przesunięciem – o biegu równoległym prostoliniowym lub po łuku, w poziomie jeden wzdłuż drugiego tworzące potrójne schodki, spawane - nadlewane mosiądzem lub innym metalem, wystawione do zewnętrznego wyglądu o bezbarwnym lub barwnym zabarwieniu powierzchni dające meblom oryginalny, swoisty i estetyczny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których :

Fig. 1 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu galerii metalowej wysokiej z drzwiami szklanymi pojedynczymi i potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie,

Fig. 2 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu galerii metalowej wysokiej z drzwiami szklanymi podwójnymi i potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 3 Przedstawia widok perspektywiczny z boku galerii metalowej figury 1



i figury 2 z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 4 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu galerii metalowej wysokiej jako regał na książki z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 5 Przedstawia widok perspektywiczny z boku figury 4 z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 6 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu galerii metalowej wysokiej z drzwiami metalowymi pojedynczymi z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 7 Przedstawia widok perspektywiczny z boku figury 6 z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 8 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu galerii metalowej wysokiej z drzwiami podwójnymi i z szafką u dołu z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 9 Przedstawia widok perspektywiczny z boku figury 8 z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 10 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu galerii metalowej niskiej z frontową - biegnącą po łuku przednią częścią galerii z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 11 Przedstawia widok perspektywiczny z góry galerii metalowej z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 12 Przedstawia widok perspektywiczny z boku figury 10 z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 13 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu galerii metalowej niskiej z drzwiczkami szklanymi z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 14 Przedstawia widok perspektywiczny z boku figury 13 z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 15 Przedstawia widok perspektywiczny z przodu lustra z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 16 Przedstawia widok perspektywiczny z boku figury 15 z potrójnym – schodkowym ustawieniem profili metalowych na zwieńczeniu i przy podstawie

Fig. 17 przedstawia widok perspektywiczny z boku potrójnego ustawienia kształowników – profili metalowych spawanych – nadlewanych na składaniach mosiądzem i o bezbarwnym zabarwieniu profili i spawów.

Fig. 18 przedstawia widok perspektywiczny z przodu potrójnego ustawienia kształowników – profili metalowych spawanych o bezbarwnym zabarwieniu.

Fig. 19 przedstawia widok perspektywiczny z boku potrójnego ustawienia kształowników – profili metalowych, spawanych – nadlewanych na składaniach mosiądzem i o bezbarwnym zabarwieniu.

Fig. 20 przedstawia widok perspektywiczny z boku potrójnego ustawienia kształowników – profili metalowych, spawanych o różnokolorowym zabarwieniu

Fig. 21 i fig. 22 przedstawiają widok schematyczny z przodu i z góry potrójnego ustawienia kształowników – profili metalowych kwadratowych lub prostokątnych pkt. 1 spawanych - nadlewanych na składaniach pkt. 2 mosiądzem pkt. 3.

ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

1. Zestaw mebli metalowych , zawierający galerię metalową wysoką z drzwiami szklanymi pojedynczymi fig. 1 widok z boku fig. 3, galerię metalową wysoką z drzwiami szklanymi podwójnymi fig. 2 widok z boku fig. 3 , galerię metalową jako regał fig. 4 widok z boku fig. 5, galerię metalową wysoką z drzwiami metalowymi pojedynczymi fig. 6 widok z boku fig. 7, galerię metalową wysoką z drzwiami podwójnymi i dolną szafką fig. 8 widok z boku fig. 9, galerię metalową niską – z biegiem profili frontowych po łuku fig. 10, i z góry fig. 11 oraz z boku fig. 12, galerię metalową niską z drzwiczkami szklanymi podwójnymi fig. 13 widok z boku fig. 14 i lustra fig. 15 widok z boku fig. 16, znamiennie tym, że na zwieńczeniu i przy podstawie znajduje się potrójne ustawienie profili metalowych kwadratowych lub prostokątnych jeden na drugim z przesunięciem – o biegu równoległym prostoliniowym np. fig. 21 i fig 22 lub po łuku np. fig 11, w poziomie jeden wzdłuż drugiego tworząc potrójne schodki , spawane lub nadlewane mosiądzem lub innym metalem fig. 17, fig. 19, fig 21 pkt. 3 i fig. 22 pkt. 3 o bezbarwnym fig. 17 , 18 i 19 lub barwnym zabarwieniu powierzchni fig. 20.
2. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1, znamiennie tym, że galeria metalowa Fig. 1, ma szklane drzwi pojedyncze, szklane boki, tył ścianek i półki, ponadto górne zwieńczenie – schodkowe ustawienie profili, osadzone jest na profilach metalowych stojących na dolnym schodkowym zwieńczeniu.
3. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1, znamiennie tym, że galeria metalowa Fig. 2, ma szklane drzwi podwójne, szklane boki, tył ścianek i półki, ponadto górne zwieńczenie – schodkowe ustawienie profili, osadzone jest na profilach metalowych stojących na dolnym schodkowym zwieńczeniu.
4. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1 znamiennie tym, że galeria metalowa – regał fig. 4,5 ma półki ze szkła, gdzie zewnętrzne rzędy półek położone są symetrycznie po bokach regału, zaś środkowy rząd półek jest przesunięte względem półek bocznych, ponadto górne zwieńczenie – schodkowe ustawienie profili osadzone jest na profilach metalowych stojących na dolnym schodkowym zwieńczeniu.
5. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1 znamiennie tym, że galeria metalowa fig. 6 ma pojedyncze drzwi metalowe, oraz metalowe są również boki i tył, gdzie w bokach i w drzwiach znajdują się otwory w kształcie gwiazd. Półki są szklane, ponadto górne zwieńczenie – schodkowe ustawienie profili osadzone jest na profilach metalowych stojących na dolnym schodkowym zwieńczeniu.
6. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1 znamiennie tym, że galeria metalowa fig. 8 ma górne drzwi podwójne ze szkła oraz górna część ma przeszklone boki i tył, zaś dolne podwójne drzwi są z metalu z otworami w kształcie gwiazd jak również boki i tył. Ponadto górne zwieńczenie – schodkowe ustawienie profili osadzone jest na profilach metalowych stojących na dolnym kontenerze, który stoi na dolnym schodkowym zwieńczeniu. W dolnej i górnej części galerii znajdują się szklane półki.



7. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1 znamienne tym, że galeria metalowa fig. 10 ma szklane drzwi podwójne, szklane boki, góra i półki, tył ścianek jest z drewna, a frontowa część galerii biegnie po łuku fig. 11 ponadto górne zwieńczenie – schodkowe ustawienie profili, osadzone jest na profilach metalowych stojących na dolnym schodkowym zwieńczeniu.
8. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1 znamienne tym, że galeria metalowa fig. 13 ma szklane drzwi podwójne, szklane boki, góra i półki, tył ścianek jest z drewna, a frontowa część galerii biegnie prostolinijnie ponadto górne zwieńczenie – schodkowe ustawienie profili, osadzone jest na profilach metalowych stojących na dolnym schodkowym zwieńczeniu.
9. Zestaw według zastrzeżenia pkt. 1 znamienne tym, że lustro fig. 15 ma centralnie umieszczone lustro zaś po bokach biegną prostopadle profile od dolnego zwieńczenia – schodkowego ustawienia profili metalowy do górnego zwieńczenia.

Zgłaszający
Christoph Meyer






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 14



Fig. 16




Fig. 13




Fig. 15



FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19



FIG. 20




Fig. 21




Fig. 22