



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201442396 U

(45) 授权公告日 2010.04.28

(21) 申请号 200920026937.0

(22) 申请日 2009.06.05

(73) 专利权人 王国谦

地址 264200 山东省威海市文化西路2号哈尔滨工业大学(威海)通信电子对抗研究所

(72) 发明人 王国谦 沈颖红 刁卓智

(74) 专利代理机构 威海科星专利事务所 37202
代理人 于涛

(51) Int. Cl.

B42C 15/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种护书器

(57) 摘要

本实用新型涉及文具用品领域,具体地说是—种护书器,包括侧板与脊板,两个侧板分别与脊板相连接并构成槽状,本实用新型中的脊板与侧板可制作为—体,从而达到节省制造成本的效果,本实用新型在使用过程中可以将书籍的四个底角放入由护书器中脊板与侧板构成的槽中,从而能够起到有效固定书籍四角,防止弯折、卷起的作用,具有成本低廉、结构合理、使用方便、操作简单等显著的优点。



1. 一种护书器,其特征在于包括侧板与脊板,两个侧板分别与脊板相连接并构成槽状。
2. 根据权利要求 1 所述的一种护书器,其特征在于脊板与侧板制作为一体。

一种护书器

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及文具用品领域，具体地说是一种护书器。

背景技术：

[0002] 众所周知，书籍是人类进步的阶梯，书是人类的精神食粮，然而图书在查阅翻看的过程中常常容易发生破损、卷角等现象，尤其是封面及封底的四个底角，常常会被无意中弯折、卷曲，最终造成书籍的破损。目前市场上没有能够有效避免图书底角弯折的护书产品，少数护书产品采用透明胶贴等软性材料对书籍的四个底角进行粘贴固定，仍然无法解决书角易弯折的问题，因此急需一种简单有效地护书产品。

发明内容：

[0003] 本实用新型为克服现有技术的不足，提出一种成本低廉、结构合理、使用方便、操作简单、大方美观的护书器。

[0004] 本实用新型采用的技术措施是：

[0005] 一种护书器，包括侧板与脊板，两个侧板分别与脊板相连接并构成槽状。

[0006] 本实用新型中的脊板与侧板可制作为一体。

[0007] 本实用新型在使用过程中可以将书籍的四个底角放入由护书器中脊板与侧板构成的槽中，从而能够起到有效固定书籍四角，防止弯折、卷起的作用，具有成本低廉、结构合理、使用方便、操作简单等显著的优点。

附图说明：

[0008] 附图是本实用新型的结构示意图。

[0009] 附图标记：脊板 1、侧板 2。

具体实施方式：

[0010] 一种护书器，包括侧板 2 与脊板 1，两个侧板 2 分别与脊板 1 相连接并构成槽状，本实用新型中的脊板 1 与侧板 2 可制作为一体，从而进一步节省制作成本，本实用新型在使用过程中可以将书籍的四个底角放入由护书器中脊板 1 与侧板 2 构成的槽中，从而能够起到有效固定书籍四角，防止弯折、卷起的作用，与此同时，可以在本实用新型中脊板 1 与侧板 2 的外侧设计有装饰性的花纹或图案，使其具有装饰的作用，本实用新型可以设有多种型号的产品，从而满足不同厚度书本的使用，也可以在脊板 1 与侧板 2 的连接处设有弹性连接带，从而达到适用多种书籍的目的，本实用新型具有成本低廉、结构合理、使用方便、操作简单等显著的优点。

