(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207745285 U
(45)授权公告日 2018.08.21

(21)申请号 201721361889.1

(22)申请日 2017.10.15

(73)专利权人 唐山职业技术学院
地址 063000 河北省唐山市路北区新华西道120号

(72)发明人 罗珊

(51)Int.Cl.
A61G 7/057(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种老年护理翻身装置

(57)摘要

一种老年护理翻身装置，本实用新型涉及医疗护理技术领域；它包含床垫、翻身带、固定杆、粘结绑带；床垫的上表面左右两侧对称设有数个翻身带，且每一侧的数个翻身带的内端均固定在床垫的中部，每一侧的数个翻身带的外端均固定在固定杆上；所述的固定杆的中部连接有粘结绑带。能够协助护理人员帮助患者翻身的同时，还能够协助患者翻身后稳定身子，有利于医护人员帮助患者换洗衣物等操作，实用性更强。



CN 207745285 U

1.一种老年护理翻身装置，其特征在于：它包含床垫、翻身带、固定杆、粘结绑带；床垫的上表面左右两侧对称设有数个翻身带，且每一侧的数个翻身带的内端均固定在床垫的中部，每一侧的数个翻身带的外端均固定在固定杆上；所述的固定杆的中部连接有粘结绑带。

2.根据权利要求1所述的一种老年护理翻身装置，其特征在于：所述的翻身带的宽度为10-15cm。

3.根据权利要求1所述的一种老年护理翻身装置，其特征在于：所述的翻身带的底表面设有魔术贴刺层，且与翻身带对应的床垫上设有与魔术贴刺层相配合粘接的魔术贴毛层。

4.根据权利要求1所述的一种老年护理翻身装置，其特征在于：所述的固定杆上套设有数个缓冲垫圈。

5.根据权利要求1所述的一种老年护理翻身装置，其特征在于：所述的床垫的上表面左右两侧分别设有数个限位块。

6.根据权利要求1所述的一种老年护理翻身装置，其特征在于：所述的床垫上表面设有翻身带摆放槽，翻身带嵌设在翻身带摆放槽中，其上表面与床垫的上表面齐平。

一种老年护理翻身装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理技术领域，具体涉及一种老年护理翻身装置。

背景技术

[0002] 目前，老年人或者下半身瘫痪以及下肢骨折的病人卧床时，在护理人员或者家人给病人翻身清洗换洗衣物或者更换老年尿不湿时，需要几个护理人员才能够完成，若要保证卧床病人身体清洁度，就需要经常进行翻身操作，尤其耗时耗力，且有些翻身床还需要患者自己用力才能够协助翻身，非常不方便，亟待改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单，设计合理、使用方便的老年护理翻身装置，能够协助护理人员帮助患者翻身的同时，还能够协助患者翻身后稳定身子，有利于医护人员帮助患者换洗衣物等操作，实用性更强。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：它包含床垫、翻身带、固定杆、粘结绑带；床垫的上表面左右两侧对称设有数个翻身带，且每一侧的数个翻身带的内端均固定在床垫的中部，每一侧的数个翻身带的外端均固定在固定杆上；所述的固定杆的中部连接有粘结绑带。

[0005] 进一步地，所述的翻身带的宽度为10-15cm。

[0006] 进一步地，所述的翻身带的底表面设有魔术贴刺层，且与翻身带对应的床垫上设有与魔术贴刺层相配合粘接的魔术贴毛层。

[0007] 进一步地，所述的固定杆上套设有数个缓冲垫圈。

[0008] 进一步地，所述的床垫的上表面左右两侧分别设有数个限位块。

[0009] 进一步地，所述的床垫上表面设有翻身带摆放槽，翻身带嵌设在翻身带摆放槽中，其上表面与床垫的上表面齐平。

[0010] 采用上述结构后，本实用新型有益效果为：本实用新型所述的一种老年护理翻身装置，能够协助护理人员帮助患者翻身的同时，还能够协助患者翻身后稳定身子，有利于医护人员帮助患者换洗衣物等操作，实用性更强，本实用新型具有结构简单，设置合理，制作成本低等优点。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型使用状态示意图。

[0014] 附图标记说明：

[0015] 床垫1、翻身带2、固定杆3、粘结绑带4、限位块5、魔术贴毛层6、魔术贴刺层7、缓冲垫圈8、病床护杆9。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0017] 参看如图1和图2所示，本具体实施方式采用的技术方案是：它包含床垫1、翻身带2、固定杆3、粘结绑带4；床垫1的上表面左右两侧对称设有三个翻身带2，且每一侧的三个翻身带2的内端均车缝固定在床垫1的中部，每一侧的数个翻身带2的外端均固定在固定杆3上；所述的固定杆3的中部连接有粘结绑带4。

[0018] 进一步地，所述的三个翻身带2分为位于患者背部、腰部以及大腿中部。

[0019] 进一步地，所述的翻身带2的底表面车缝连接有魔术贴刺层7，且与翻身带2对应的床垫1上车缝连接有与魔术贴刺层7相配合粘接的魔术贴毛层6，增加翻身带2在不使用时的稳定性。

[0020] 进一步地，所述的固定杆3上套设有两个缓冲垫圈8，有利于护理人员对固定杆3的上抬，避免其压迫到护理人员的手臂。

[0021] 进一步地，所述的床垫1的上表面左右两侧分别设有数个限位块5，该限位块5的材质与床垫1的材质相同，其方便对翻身过程中患者的限位。

[0022] 进一步地，所述的翻身带2采用帆布制成，其宽度为10-15cm，且其与患者皮肤接触面采用亲肤材质制成。

[0023] 进一步地，所述的床垫1的外部为可拆卸床垫套，翻身带2固定在该可拆卸床垫套上，方便清洗，有效保证床垫1的清洁度。

[0024] 进一步地，所述的床垫1上表面设有翻身带摆放槽(图中未示出)，翻身带2嵌设在翻身带摆放槽中，其上表面与床垫1的上表面齐平，有效避免由于不平整而伤害到患者皮肤。

[0025] 本具体实施方式的工作原理：将整体垫在病床上，当做床垫使用，患者躺在床垫1上，当需要进行翻身操作时，护理人员站在病床的一侧，将另一侧的翻身带2连通固定杆3一起用力向斜上方拉(力气小的护理人员可以将手臂弯曲在固定杠杆3下方，带动固定杆上抬)，在拉的同时翻身带2则带动床垫1上的患者翻身，翻身之后将固定杆3通过其上的粘结绑带4与病床护杆9绑在一起，即能够实现对患者翻身后的定位，此时就可以对患者进行换洗衣物等操作。

[0026] 采用上述结构后，本具体实施方式有益效果为：本具体实施方式所述的一种老年护理翻身装置，能够协助护理人员帮助患者翻身的同时，还能够协助患者翻身后稳定身子，有利于医护人员帮助患者换洗衣物等操作，实用性更强，本实用新型具有结构简单，设置合理，制作成本低等优点。

[0027] 以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。




图1




图2