(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213096177 U
(45)授权公告日 2021.05.04

(21)申请号 202021183894.X

(22)申请日 2020.06.24

(73)专利权人 三苑宜友服饰股份有限公司
地址 523000 广东省东莞市虎门镇九门寨第一工业区

(72)发明人 陶中敏 李明辉 刘小东 穆秀玲 冉利

(74)专利代理机构 东莞领航汇专利代理事务所(普通合伙) 44645
代理人 高辉

(51)Int.Cl.
A41D 11/00(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可拼接连体童装

(57)摘要

本实用新型公开了一种可拼接连体童装，包括连体童装主体，所述连体童装主体上设有上衣和裤子，所述上衣为开衫结构，且上衣开衫结构的门襟处均匀连接有连接扣，所述上衣下端外侧设有一圈第二遮挡布，且第二遮挡布下端设有一圈魔术贴，所述裤子的裤腰为松紧结构，且裤子上端内侧设有一圈魔术贴，所述裤子上设有裤裆开口，且裤裆开口处贴合有魔术贴，所述上衣上端两侧通过拉链连接有衣袖。该可拼接连体童装可以方便的调节尺寸大小，便于增添或者减少衣物，上衣和裤子通过魔术贴进行拼接，可以方便连体童装的拆分，便于连体童装的灵活穿着，同时裤裆开口处通过魔术贴进行连接固定，可以方便的进行尿布的更换，便于连体童装的穿着使用。



CN 213096177 U

1.一种可拼接连体童装,包括连体童装主体(1),所述连体童装主体(1)上设有上衣(4)和裤子(13),其特征在于:所述上衣(4)为开衫结构,且上衣(4)开衫结构的门襟处均匀连接有连接扣(5),所述上衣(4)上端两侧均设有第一遮盖布(3),且第一遮盖布(3)一侧设有拉链(6),所述上衣(4)下端外侧设有一圈第二遮挡布(10),且第二遮挡布(10)下端设有一圈魔术贴(7),所述裤子(13)的裤腰为松紧结构,且裤子(13)上端内侧设有一圈魔术贴(7),所述裤子(13)上设有裤裆开口(11),且裤裆开口(11)处贴合有魔术贴(7),所述上衣(4)上端两侧通过拉链连接有衣袖(2),且衣袖(2)的胳膊肘处和裤子(13)的膝盖处均设有防护垫(14)。

2.根据权利要求1所述的一种可拼接连体童装,其特征在于:所述衣袖(2)下端内侧缝制有第一连接内圈(9),且第一连接内圈(9)为圆环结构,并且第一连接内圈(9)外侧与衣袖(2)下端内侧均通过缝制固定有魔术贴(7)。

3.根据权利要求2所述的一种可拼接连体童装,其特征在于:所述第一连接内圈(9)与衣袖(2)之间通过魔术贴(7)贴合有袖口(8),且袖口(8)也为圆环结构,并且袖口(8)与第一连接内圈(9)以及衣袖(2)接触的地方也通过缝制固定有魔术贴(7)。

4.根据权利要求1所述的一种可拼接连体童装,其特征在于:所述第一遮盖布(3)的宽度宽于拉链(6)的宽度,所述第二遮挡布(10)的宽度与第二遮挡布(10)到上衣(4)下摆的距离相等,且第二遮挡布(10)内侧也通过缝制固定有魔术贴(7)。

5.根据权利要求1所述的一种可拼接连体童装,其特征在于:所述裤子(13)下端内侧缝制有第二连接内圈(12),且第二连接内圈(12)外侧与裤子(13)下端内侧均通过缝制固定有魔术贴(7),并且第二连接内圈(12)与第一连接内圈(9)形状结构相似。

6.根据权利要求5所述的一种可拼接连体童装,其特征在于:所述第二连接内圈(12)与裤子(13)之间通过魔术贴(7)贴合有裤口(15),且裤口(15)与袖口(8)形状结构相似。

一种可拼接连体童装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及童装技术领域，具体为一种可拼接连体童装。

背景技术

[0002] 儿童服装简称童装，指适合儿童穿着的服装。按照年龄段分包括婴儿服装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等，还包括中小学的校园服装等。按照衣服的类型分为：连体服，外套，裤子，卫衣，套装，T恤衫，鞋等。

[0003] 现有的连体童装比较适于婴幼儿穿着，可避免婴幼儿衣物穿着不整齐而导致感冒等情况，但连体童装在进行尿布更换时十分不便，需要将衣服整体脱下，容易造成婴幼儿的感冒，同时在不同气温下，不能够灵活的调节连体童装的大小，不能够方便的使连体童装内增添或减少衣物。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可拼接连体童装，以解决上述背景技术提出的目前市场上连体童装在进行尿布更换时十分不便，需要将衣服整体脱下，容易造成婴幼儿的感冒，同时在不同气温下，不能够灵活的调节连体童装的大小，不能够方便的使连体童装内增添或减少衣物的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可拼接连体童装，包括连体童装主体，所述连体童装主体上设有上衣和裤子，所述上衣为开衫结构，且上衣开衫结构的门襟处均匀连接有连接扣，所述上衣上端两侧均设有第一遮盖布，且第一遮盖布一侧设有拉链，所述上衣下端外侧设有一圈第二遮挡布，且第二遮挡布下端设有一圈魔术贴，所述裤子的裤腰为松紧结构，且裤子上端内侧设有一圈魔术贴，所述裤子上设有裤裆开口，且裤裆开口处贴合有魔术贴，所述上衣上端两侧通过拉链连接有衣袖，且衣袖的胳膊肘处和裤子的膝盖处均设有防护垫。

[0006] 优选的，所述衣袖下端内侧缝制有第一连接内圈，且第一连接内圈为圆环结构，并且第一连接内圈外侧与衣袖下端内侧均通过缝制固定有魔术贴。

[0007] 优选的，所述第一连接内圈与衣袖之间通过魔术贴贴合有袖口，且袖口也为圆环结构，并且袖口与第一连接内圈以及衣袖接触的地方也通过缝制固定有魔术贴。

[0008] 优选的，所述第一遮盖布的宽度宽于拉链的宽度，所述第二遮挡布的宽度与第二遮挡布到上衣下摆的距离相等，且第二遮挡布内侧也通过缝制固定有魔术贴。

[0009] 优选的，所述裤子下端内侧缝制有第二连接内圈，且第二连接内圈外侧与裤子下端内侧均通过缝制固定有魔术贴，并且第二连接内圈与第一连接内圈形状结构相似。

[0010] 优选的，所述第二连接内圈与裤子之间通过魔术贴贴合有裤口，且裤口与袖口形状结构相似。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可拼接连体童装可以方便的调节尺寸大小，便于增添或者减少衣物，上衣和裤子通过魔术贴进行拼接，可以方便连体童装的

拆分，便于连体童装的灵活穿着，同时裤裆开口处通过魔术贴进行连接固定，可以方便的进行尿布的更换，便于连体童装的穿着使用。该可拼接连体童装的衣袖可以通过拉链与上衣连接，便于衣袖的拆除，同时在衣袖以及裤子与上衣进行拆分后，能够方便的通过遮盖布隐藏上衣上的拉链和魔术贴，便于上衣的美观，同时避免魔术贴或者拉链扎手，方便连体童装的穿着使用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种可拼接连体童装结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型一种可拼接连体童装图1中A处放大结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型一种可拼接连体童装的上衣结构示意图；

[0015] 图4为本实用新型一种可拼接连体童装背部结构示意图。

[0016] 图中：1、连体童装主体，2、衣袖，3、第一遮盖布，4、上衣，5、连接扣，6、拉链，7、魔术贴，8、袖口，9、第一连接内圈，10、第二遮挡布，11、裤裆开口，12、第二连接内圈，13、裤子，14、防护垫，15、裤口。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种可拼接连体童装，包括连体童装主体1，连体童装主体1上设有上衣4和裤子13，上衣4为开衫结构，且上衣4开衫结构的门襟处均匀连接有连接扣5，使得上衣4门襟处通过连接扣5的连接可以构成不同的尺寸大小，便于连体童装主体1内增添或者减小衣物后，连体童装主体1能够方便的穿着，上衣4上端两侧均设有第一遮盖布3，且第一遮盖布3一侧设有拉链6，上衣4下端外侧设有一圈第二遮挡布10，第一遮盖布3的宽度宽于拉链6的宽度，第二遮挡布10的宽度与第二遮挡布10到上衣4下摆的距离相等，且第二遮挡布10内侧也通过缝制固定有魔术贴7，此结构使得上衣4与裤子13拆分后，第二遮挡布10能够通过魔术贴7与上衣4进行贴合，从而使第二遮挡布10对上衣4的下摆起到遮挡的作用，从而避免魔术贴7扎手，且第二遮挡布10下端设有一圈魔术贴7，裤子13的裤腰为松紧结构，且裤子13上端内侧设有一圈魔术贴7，裤子13下端内侧缝制有第二连接内圈12，且第二连接内圈12外侧与裤子13下端内侧均通过缝制固定有魔术贴7，并且第二连接内圈12与第一连接内圈9形状结构相似，此结构使得第二连接内圈12与裤子13能够通过魔术贴7进行贴合，从而避免裤子13下端未连接裤口15时张开，第二连接内圈12与裤子13之间通过魔术贴7贴合有裤口15，且裤口15与袖口8形状结构相似，此结构使得裤口15可以通过魔术贴7分别与第二连接内圈12与裤子13贴合连接，使裤口15对裤子13下端起到收紧的作用，从而方便穿着时对脚腕进行保护，避免脚腕处的衣物向上勒紧，同时裤口15可以方便袜子的穿着，裤子13上设有裤裆开口11，且裤裆开口11处贴合有魔术贴7，在更换尿布时，能够方便的揭开裤裆开口11，便于尿布的更换，上衣4上端两侧通过拉链连接有衣袖2，衣袖2下端内侧缝制有第一连接内圈9，且第一连接内圈9为圆环结构，并且第一连接内

圈9外侧与衣袖2下端内侧均通过缝制固定有魔术贴7，此结构使第一连接内圈9与衣袖2能够通过魔术贴7进行贴合，从而避免衣袖2下端未连接袖口8时张开，第一连接内圈9与衣袖2之间通过魔术贴7贴合有袖口8，且袖口8也为圆环结构，并且袖口8与第一连接内圈9以及衣袖2接触的地方也通过缝制固定有魔术贴7，此结构可以方便袖口8通过魔术贴7分别与第一连接内圈9以及衣袖2连接，使袖口8对衣袖2起到收紧的作用，方便穿着时对腕部进行保护，避免腕部衣服向上勒紧，且衣袖2的胳膊肘处和裤子13的膝盖处均设有防护垫14，防护垫14内能够设有橡胶耐磨材质的防护结构，通过防护垫14可以对婴幼儿的膝盖以及手肘进行保护。

[0019] 工作原理：在使用该可拼接连体童装时，首先使裤子13上端的魔术贴7与上衣4下端的魔术贴7进行贴合，完成连体童装主体1的拼接，第二遮挡布10对上衣4与裤子13之间的魔术贴7起到遮挡的作用，同时在上衣4单独穿着时，第二遮挡布10可以与上衣4下摆处的魔术贴7贴合，起到防止魔术贴7扎手的作用，衣袖2可以通过拉链6与上衣4进行拆分，使上衣4变为无袖，第一遮盖布3可以对衣袖2与上衣4连接处的拉链6起到遮挡的作用，使上衣4肩部美观，在穿戴连体童装主体1时，使婴幼儿腿部穿过裤子13的两个裤筒，然后使上衣4通过连接扣5进行连接，连接扣5固定的位置不同可以方便的改变上衣4的大小，便于连体童装主体1内衣物的增添与减少，衣袖2下端的袖口8和裤子13下端的裤口15起到收紧的作用，方便连体童装主体1贴身穿着，袖口8可以通过第一连接内圈9与衣袖2进行固定，当袖口8拆除时，第一连接内圈9与衣袖2能够通过魔术贴7进行贴合，方便第一连接内圈9的固定，避免衣袖2下端张开而影响穿着，裤口15可以通过第二连接内圈12与裤子13进行固定，当裤口15拆除时，第二连接内圈12与裤子13能够通过魔术贴7进行贴合，方便第二连接内圈12的固定，避免裤子13下端张开而影响穿着，可以使裤裆开口11通过魔术贴7打开，方便婴幼儿更换尿布，防护垫14可以为使用者的膝盖以及手肘进行防护，从而完成一系列工作。

[0020] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4