



# [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 92106875.1

[51] Int.Cl<sup>5</sup>

A61K 35/78

[43] 公开日 1993年10月6日

[22]申请日 92.4.4  
 [71]申请人 祖泽民  
 地址 416900 湖南省桑植县中医院内  
 共同申请人 陈容和 祖沛南 李俊林 祖国栋  
 李国文 李爱珍 李儒侠  
 [72]发明人 祖泽民 陈容和 祖沛南 李俊林  
 祖国栋 文芝秀 李国文 李爱珍  
 李儒侠 王富根

[74]专利代理机构 湖南省专利服务中心  
 代理人 张美娟

说明书页数: 6 附图页数:

[54]发明名称 康肤液

[57]摘要

康肤液属于来源于植物材料的医用配制品。本发明由大黄、地肤子、蛇床子、五倍子、白癣皮、红花、桃仁、冰片与石膏等多味中药按一定配比配合,经煎煮后取出药液浓缩而成。本药品具清热解毒、消风散结、活血祛瘀、除湿杀虫、去腐生新、由表及里的治疗作用,主治神经性皮炎、过敏性皮炎、伤口发炎、创面溃疡、阴道炎、宫颈炎、病毒性疱疹、口腔粘膜溃疡及龟头炎、冠状沟炎等疾病,疗效显著,使用简便、无毒、无副作用。

>04<

## 权 利 要 求 书

---

1、一种从多味中药提取的，对皮肤、粘膜炎症有显著疗效的外用纯中药制剂——康肤液，其特征在于该制剂的组成与配比如下：

大 黄	80—100g
地肤子	50—70g
蛇床子	40—60g
蛇 蜕	1.5—2.5g
五倍子	50—70g
白癣皮	30—50g
红 花	10—20g
桃 仁	10—20g
露蜂房	10—20g
苦楝皮	10—20g
冰 片	3—5g
石 膏	20—30g
增效剂	80—100g
防腐剂	1.5—2.0g

康 肤 液

康肤液属于来源于植物材料的医用配制品。

中国专利公报上公开了87107880、89105033.7等几种治疗皮肤疾病的、主要来源于植物材料配制的药品的技术方案，这些药品对治疗牛皮癣、荨麻疹、神经性皮炎等皮肤病有一定疗效，而且无副作用，但是上述药物属中西合剂，而且仅对皮肤炎症有疗效，再者如87107880 A的药品在使用时须在患处擦涂食醋才使药效较佳，这样使用不便。

本发明旨在采用纯中药配制，不仅对皮肤炎症有疗效，而且可治疗粘膜炎症，同时使用方便。

实现本发明的任务的技术方案是：祖氏 I 号康肤液的组成与配比如下：

大 黄	80—100g
地肤子	50—70g
蛇床子	40—60g
蛇 蛻	1.5—2.5g
五倍子	50—70g
白癣皮	30—50g
红 花	10—20g
桃 仁	10—20g
露蜂房	10—20g
苦楝皮	10—20g

冰 片        3—5g  
石 膏        20—30g  
增效剂       80—100g  
防腐剂       1.5—2.0g

下面详述本发明。

西医认为，皮肤、粘膜性疾病的产生是由于细菌、病毒的侵袭，人体免疫功能下降产生过敏有关；因此在治疗皮肤、粘膜疾病过程中采用消炎、抗组胺与激素药物，短期疗效尚可，但远期疗效不很理想。而中医认为，皮肤、粘膜疾病的发生是以五脏六腑功能的偏盛偏衰、气血阴阳失调为内因，不能适应外界风、寒、暑、湿、燥、火之“六淫”气候的变化而产生内在的风、寒、湿、燥、火的偏激变化，而出现“脏藏于内而见形诸外”的病理变化反应。

“六淫乃菌毒之母”是中医对感染性，过敏性疾病的外因的总认识，这就是中药药物具有“归经”之论和“内病外治”、“外病内治”之民族特色。

据现代药理研究，大黄中的有效成份大黄蒽醌衍生物有较强抗菌作用，其中以大黄酸、大黄素和芦荟大黄素抗菌作用最强。经体外试验，最敏感的细菌为金黄色葡萄球菌、链球菌……绿脓杆菌、大肠杆菌等，对多数皮肤真菌也有抑制作用。动物试验结果，大黄酸、大黄素对小鼠黑色素病、淋巴肉瘤有明显抑制作用。地肤子水浸剂(1:1)对许氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌、铁锈色小芽胞癣菌、羊毛状芽孢

癣菌、星形奴卡氏菌等皮肤真菌均有不同程度的抑制作用。蛇床子对阴道滴虫、致病性皮肤真菌有抑制作用，并能减少炎症分泌物或渗出，故有杀虫燥湿之效。白癣皮水浸液对堇色毛霉菌、许兰氏毛霉菌、铁锈色小孢子菌、红色表皮癣菌等皮肤真菌均有抑制作用。五倍子有鞣酸的一般药理作用，能使皮肤、粘膜、溃疡等局部的组织蛋白凝固，具收敛作用，能加速血液凝固，具止血作用，且有多种抗菌作用。冰片对金黄色葡萄球菌、绿色链球菌、溶血性链球菌……有抑制作用。据有关药典介绍：露蜂房主治皮肤顽癣、疮疡肿毒、急性乳腺炎与淋巴结核等；红花具活血、润燥、散肿、通经功用、桃仁主瘀血、血闭癥、邪气、杀小虫。

祖氏 I 号康肤液根据祖传、祖制配药的君、医、佐、使方法将上述多味中药配伍且按一定比例配制，做到“相须”、“相使”，“归经”，因而药物的疗效显著，药效广泛，而且使用安全、无毒、无副作用。

祖氏 I 号康肤液的炮制工艺为：

#### 1、煎制：

A、按配方比例，将各味中药（除冰片、石膏）称量后置于容器内，加入六倍清水，浸泡后置于火上煎煮，先用旺火，煮沸后用小火，继续煮沸 3—4 小时，取煎煮液 3 份。

B、在已煮煎过的中药内再放入 2 倍清水，继续煮沸 1—2 小时，取煮煎液 1 份。

0、将煮煎二次取得的药液混合后过滤，滤液浓缩，备用。

## 2、碾粉

1、冰片研成细粉末，过100目筛，备用；

2、煅制石膏，将石膏粉碎成小块置于容器内或直接在炉子上煅烧，蒸发去除石膏中结晶水，形成蜂窝状，冷却后碾碎成粉末，过100目筛；

## 3、配液

增效剂是由若干种有药效的矿石经碾磨成粉，过100目筛二次，按一定比例混合而成。

将冰片粉、石膏粉、增效剂按比例称出、拌匀，缓缓倒入经浓缩的药液中，边加入边搅拌，然后在药液中加入适量的防腐剂。

## 康肤液使用方法

(1) 使用简便，使用前先将药液摇匀再将药涂在患处即可，不用外加敷料，创面暴露。第二次换药(24小时后)时，要用1%的盐水或凉开水清洗创面后再涂。

(2) 治疗脚癣及神经性皮炎时，按50:1加食用醋精。

(3) 治疗各类痔疮时，须待其发作，疼痛或出血时使用，先用1%盐水洗净肛门及周围，擦干后涂上该液，药液应涂在痔核周围，连续使用三次。

(4) 治疗阴道炎、宫颈糜烂时，用医用纱布包裹药棉球，用绳子扎紧，并留出120—150mm长的一段绳子，然后将纱布棉球在药液中浸

泡15—20分钟，入睡前将药栓推入阴道深处。

(5) 使用该液，不忌口。

祖氏I号康肤液具清热解毒、消风散结、活血祛瘀、除湿杀虫、去腐生新，由表及里的治疗作用。经临床试用，凡属皮肤、粘膜炎症、过敏反应，外用疗效颇佳。对顽固性皮肤溃疡、粘膜溃疡经长期消炎治疗无效者，使用祖氏I号康肤液在7—15天获显效治愈；多种湿疹在1—3天获显著疗效。对经抗菌素治疗的多种妇科炎症，如宫颈炎、宫颈糜烂、阴道炎、滴虫性阴道炎、下阴湿症等长期不愈者，使用康肤液3—5天脓性白带转阴，全身症状减轻、好转、痊愈。对病毒性疱疹，外用1—3次疼痛减轻，5—7天痊愈，治疗各类皮肤、粘膜炎症的总有效率在93%以上。

典型病历介绍：

1、尚××，女，妇检：宫颈重度糜烂。经使用祖氏I号康肤液20天，宫颈出血停止，白带呈乳白色状，妇检为宫颈糜烂轻度，后又继续用药15天，随访2年未复发。

2、谷××，男，患下阴湿疹、阴茎龟头冠状沟溃疡，经大剂量青霉素注射治疗，无效。

用本液治疗三天，炎症消失，溃疡面干水结痂，继续用药3天即痊愈。

实例一：

按下列配方配制：

大 黄	80g	地肤子	55g
蛇床子	55g	五倍子	60g
白癣皮	30g	红 花	10g
桃 仁	15g	冰 片	3g
石 膏	20g		
增效剂	80g	防腐剂	2g

本配方对神经性皮炎效果甚佳。

实例二:

治疗过敏性皮炎可采取下列配方:

大 黄	100g	地肤子	65g
蛇 蛻	2.5g	五倍子	70g
白癣皮	45g	红 花	20g
桃 仁	20g	苦楝皮	15g
冰 片	5g	石 膏	25g
增效剂	90g	防腐剂	2g

实例三:

用于治疗手足癣等皮肤患疾可采用以下配方:

大 黄	90g	地肤子	70g
蛇床子	60g	蛇 蛻	2.5g
五倍子	65g	白癣皮	40g
红 花	20g	桃 仁	15g
苦楝皮	20g	冰 片	5g
增效剂	90g	防腐剂	2g