



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900432171
Data Deposito	03/04/1995
Data Pubblicazione	03/07/1995

Titolo

DOPPIA DIVARICAZIONE DI LEVE DI PRIMO E SECONDO TIPO SU TRIANGOLI CON VERTICI MOBILI

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale, dal titolo

-DOPPIA DIVARICAZIONE DI LEVE DI PRIMO E SECONDO
TIPO SU TRIANGOLI CON VERTICI MOBILI - di SERI Rani-
ero, inventore unico, di nazionalità italiana, residen-
te in 62030 Serravalle di Chienti via Acquapagana 2
(Macerata) depositata il 03 APR. 1995

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione



Per l'anno 2.000 speriamo di arrivare alla 2 ruota,
che giri da sola per un'era di PACE, sviluppo, ecolo-
gia, benessere, unione mondiale e diritti umani. La sua
forza dipende dalla spinta ellittica (da più a meno,
da meno a più) del quadrato delle forze formato dai
lati di due triangoli, rovesciati (con ideale base
unica) e i vertici mobili, che consentano ai lati di
allargarsi, ma con ganci sul lato più lungo (o braccio
lungo) per contenere la divaricazione del lato con a.
ottuso (rispetto alla trazione della molla stirata,
o martinetto, o peso radiale), con angolo acuto dall'
altra parte, e corde eccentriche o ganci in trazione
circolare della circonferenza grande della ruota,
con sua corona indipendente sul perno centrale.

Francesco Monti

Francesco Monti



- 1) Angoli ottuso-acuto di vertice mobile di traino
li tirati al centro da molla stirata e/o martinetto
e o peso da corona centrale (o attraverso il centro)
e dal vertice, coi lati quelli più corti frenati,
appoggiati (con gancio o comunque) su quelli due più
lunghi, che si appoggiano in circonferenza di ruota
indipendente con corda o gancio per la rotazione;
vertici mobili con biciclo o triciclo (cuscinetti a
sfera) o forcine o comunque.
- 2) Come sopra al n. 1) con molla laterale per visualiz-
zare la corda dei pesi che arriva sul vertice oppo-
sto, per ottenere la centrifugazione crescente.
- 3) Come sopra ai nn. 1) e 2), ma coi lati più corti
variamente posizionati.
- 4) Sbilanciamenti di aste leve di secondo tipo su
aste (ad angolo retto, in coppia, su corona libera n. 5)
o con semicerchi a forma ellittica e trazione cen-
trale su altra corona di molla stirata, e/o m., e/op.
- 6) Doppia angolazione a 90° di aste e corda eccentri-
ca su circonferenza di ruota, a trazione di molla sti-
rata e/o martinetto e/o peso radiale.
- 7) Come sopra al n. 6), ma con aste in parte a 90° e
in parte a semicerchio con corda o gancio in cir-
conferenza e/o su corona centrale della stessa.



8°) Come sopra al n° 6), con o senza appoggi fissi, o

rotanti (cuscinetti a sfere) tra l'asta angolata e la corda eccentrica, e/o altri appoggi in corona centrale con ganci o con ruotine mobili e rotanti.

9) Come sopra al n. 6) e al n. 8°) con trazione, come solito, di molla stirata, e/o martinetto/i, con appoggio girevole dell'asta alla corda eccentrica di circ. za.

10) Triangolo col vertice mobile e aste-lati premuti su circonf. ze concentriche, con una molla stirata e/o martinetto dal vertice (biciciclo o triciclo o un appoggio mobile qualsiasi, e/o peso radiale dal vertice) o da un lato a una delle due circonf. ze di suddette ruote concentriche, con o senza corde e/o ganci.

11) Molla stirata (e/o martinetto, o peso con corda incrociata) tra due aste - leve che da una parte tirano corde appese a due ruote diverse, anche su due o più piani (da intendersi così anche i precedenti sistemi dai nn. di cui sopra da 1) a 10) - e dall'altra appoggiate su asta-palo a 90° con o senza corde di trascinamento reciproco.

12) Come sopra al n. 11) con altra molla stirata, e/o m.

13) Come sopra al n. 10), ma con peso radiale anche.

14) Aste-leve di II tipo con corde in trazione eccen.

di due circonf. ze di molle stirate e/o mart., e/o pesi. Con o senza ganci o corde di trascinam. to.






R. Ruffini

Francesco

Morini



MC 95 A 000026







Donner

Frances








MC 95 A 000026



Handwritten signature: Francesco



MC 95 A 000026



Emilio

Enrico Monti

