



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202981289 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 12

(21) 申请号 201220710443. 6

(22) 申请日 2012. 12. 21

(73) 专利权人 赵志永

地址 310002 浙江省杭州市上城区南山路
218 号中国美术学院设计艺术院

专利权人 卫巍

(72) 发明人 赵志永 卫巍

(74) 专利代理机构 杭州天欣专利事务所 33209

代理人 余木兰

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种碗

(57) 摘要

本实用新型涉及一种餐具,具体讲是一种碗,它包括碗体和盘体,其特征在于所述盘体为圆形盘体,在盘体的中间部分,固定有碗体,所述碗体和盘体为一体式结构,所述碗体通过碗壁与盘体固定,所述碗底位于盘底上方,目的在于提供一种结构简单,设计合理,节省空间,不易碎的碗。



1. 一种碗,包括碗体和盘体,其特征在于:所述盘体为圆形盘体,在盘体的中间部分固定有碗体,所述碗体和盘体为一体式结构。
2. 根据权利要求1所述的碗,其特征在于:所述碗体通过碗壁与盘体固定,所述碗底位于盘底上方。
3. 根据权利要求1所述的碗,其特征在于:所述碗底与盘底之间为空隙部分。
4. 根据权利要求1所述的碗,其特征在于:所述碗体和盘体均采用塑料制成。

一种碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐具，具体讲是一种碗。

背景技术

[0002] 现在的碗或是盘子均是独立的个体，碗体与盘体之间是分开的，而在吃饭的时候均会用盘子来装菜，用碗来装饭，有时候为了节省空间，会将菜或是饭装在一个碗体里，使得饭菜混杂，但这样做会影响饭、菜原有的味道。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足，提供一种结构简单，设计合理，节省空间，不易碎的碗。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是：一种碗，包括碗体和盘体，其特征在于所述盘体为圆形盘体，在盘体的中间部分固定有碗体，所述碗体和盘体为一体式结构。碗体内可以盛饭，盘体上可以盛菜，碗盘结合节省空间。使用时，饭菜分离，一个碗就可以具有盘子和碗的功能。

[0005] 本实用新型所述碗体通过碗壁与盘体固定，所述碗底位于盘底上方。

[0006] 本实用新型所述碗底与盘底之间为空隙部分，留有空隙部分使得散热效果更加好。

[0007] 本实用新型所述碗体和盘体均采用塑料制成，塑料制的碗体和盘体重量轻，不容易碎。

[0008] 本实用新型与现有技术相比，具有以下优点和效果：结构简单，设计合理，碗盘结合节省空间，使用时，饭菜分离，一个碗就可以具有盘子和碗的功能，碗底与盘底之间为空隙部分，留有空隙使得散热效果更加好，碗体和盘体均采用塑料制成，塑料制的碗体和盘体重量轻，不容易碎。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图。

[0010] 图 2 是图 1 的背面结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明，以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

[0012] 参见图 1 至图 2，本实施例中的碗，包括碗体 1、盘体 2、碗壁 11、碗底 12、盘底 21 和空隙部分 3，盘体 2 为圆形盘体 2，在盘体 2 的中间部分，固定有碗体 1，碗体 1 和盘体 2 为一体式结构。

[0013] 本实施例碗体 1 通过碗壁 11 与盘体 2 固定，碗底 11 位于盘底 21 上方。

[0014] 本实施例碗底 11 与盘底 21 之间为空隙部分 3, 留有空隙部分使得散热效果更加好。

[0015] 本实施例碗体 1 和盘体 2 均采用塑料制成, 塑料制的碗体 1 和盘体 2 重量轻, 不容易碎。

[0016] 此外, 需要说明的是, 本说明书中所描述的具体实施例, 其零、部件的形状、所取名称等可以不同, 本说明书中所描述的以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例说明。凡依据本实用新型专利构思所述的构造、特征及原理所做的等效变化或者简单变化, 均包括于本实用新型专利的保护范围内。




图 1




图 2