



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201900834 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 20

(21) 申请号 201020635393. 0

(22) 申请日 2010. 12. 01

(73) 专利权人 朱义民

地址 322000 浙江省义乌市车站路 188-3 号
2 楼

(72) 发明人 朱义民

(51) Int. Cl.

B42F 7/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

文件盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种文件盒,包括由前挡板、后挡板以及位于二者间的隔板和位于隔板下的底板构成的文件盒本体,其中,所述前挡板上连有笔筒,所述笔筒上卡挂有板体,所述板体于上端面延伸有用以卡固于笔筒筒口边沿的卡槽、并于下端面延伸有用以支抵于笔筒外侧壁的支脚、该板体正面设有照片展示口,所述板体的左右两端面与笔筒外侧壁之间具有供照片插入安放凹槽。本实用新型结构简单,通过对笔筒、储物槽以及由板体、卡槽、支脚、凹槽和展示口构成的卡挂于笔筒筒口上的相框的设置,使其集文件盒、笔筒、小体积物品储物盒和相框的功能于一身,一物多能,非常实用。



1. 一种文件盒,包括由前挡板、后挡板以及位于二者间的隔板和位于隔板下的底板构成的文件盒本体,其特征在于,所述前挡板上连有笔筒,所述笔筒上卡挂有板体,所述板体于上端面延伸有用以卡固于笔筒筒口边沿的卡槽、并于下端面延伸有用以支抵于笔筒外侧壁的支脚、该板体正面设有照片展示口,所述板体的左右两端面与笔筒外侧壁之间具有供照片插入安放的凹槽。

2. 如权利要求 1 所述的文件盒,其特征在于,所述前挡板上还连有用以容置小体积物品的储物槽。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的文件盒,其特征在于,所述板体为矩形板。

4. 如权利要求 3 所述的文件盒,其特征在于,所述支脚设于所述板体端部的两边位置上。

文件盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公用品,尤其涉及一种文件盒。

背景技术

[0002] 现有技术中的文件盒功能单一,只适于容装纸张文件,不适于容装笔、尺等条状文具和其他诸如橡皮、曲别针等小体积类的文具,现代人通常还喜欢在自己的办公桌或工位上摆放家人的照片或者书写有名言警句的卡片作为座右铭,现有技术中的文件盒也不具备这些物品的载体功能,对此需求,目前,人们只能另外购置相应产品以获满足,很不方便,无法满足现代人对于产品一物多能的功能多样性要求。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种结构简单,一物多能的文件盒。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案来实现的:

[0005] 一种文件盒,包括由前挡板、后挡板以及位于二者间的隔板和位于隔板下的底板构成的文件盒本体,其中,所述前挡板上连有笔筒,所述笔筒上卡挂有板体,所述板体于上端面延伸有用以卡固于笔筒筒口边沿的卡槽、并于下端面延伸有用以支抵于笔筒外侧壁的支脚、该板体正面设有照片展示口,所述板体的左右两端面与笔筒外侧壁之间具有供照片插入安置的凹槽。

[0006] 作为优选,所述前挡板上还连有用以容置小体积物品的储物槽。

[0007] 作为优选,所述板体为矩形板。

[0008] 作为优选,所述支脚设于所述板体端部的两边位置上。

[0009] 由上述技术方案可知,本实用新型的有益效果是:

[0010] 相比现有技术,本实用新型结构简单,通过对笔筒、储物槽以及由板体、卡槽、支脚、凹槽和照片展示口构成的卡挂于笔筒筒口上的相框的设置,使其集文件盒、笔筒、小体积物品储物盒和相框的功能于一身,一物多能,非常实用。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型中由板体、卡槽、支脚、凹槽和展示口构成的相框的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0014] 请参阅图1至图2所示,本实用新型提供了一种文件盒,包括由前挡板1、后挡板

2 以及位于二者间的隔板 3 和位于隔板下的底板 4 构成的文件盒本体,其中,所述前挡板上连有笔筒 5,所述笔筒上卡挂有板体 6,所述板体于上端面延伸有用以卡固于笔筒筒口边沿的卡槽 7、并于下端面延伸有用以支抵于笔筒外侧壁的支脚 8、该板体正面设有照片展示口 10,所述板体的左右两端面与笔筒外侧壁之间具有供照片插入安放的凹槽 9。

[0015] 作为优选,所述前挡板上还连有用以容置小体积物品的储物槽 11。所述板体可以为矩形板。所述支脚设于所述板体端部的两边位置上。所述卡槽间连有用以将二者连成挂槽的挂板 12。

[0016] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例,并非用以局限本实用新型的专利范围,故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化,均同理包含在本实用新型的范围内。




图 1




图 2