



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201492223 U

(45) 授权公告日 2010.06.02

(21) 申请号 200920017163.5

(22) 申请日 2009.08.28

(73) 专利权人 李雅婷

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区长生街
同利巷 12 号 (沙河口区东北路小学)

(72) 发明人 李雅婷

(51) Int. Cl.

A47G 25/02 (2006.01)

A47G 25/44 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新式伸缩衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新式伸缩衣架,包括支撑杆和底座,支撑杆底端垂直固接底座,支撑杆为多段式圆柱体螺纹伸缩结构,其外表水平固接多个挂钩;支撑杆顶端设有多个分叉,分叉的顶端为球形结构;支撑杆上设有多个透孔,底座下表面设有多个滚轮。人们可根据需要调整衣架的高度,并将衣物挂在挂钩上,还可将帽子挂在分叉的顶端,丝巾领带等小物件搭放在支撑杆的透孔中。本实用新型具有结构简单、使用方便,新颖实用等特点。



1. 一种新式伸缩衣架,包括支撑杆(1)和底座(2),支撑杆(1)底端垂直固接底座(2),其特征是:支撑杆(1)为多段式圆柱体螺纹伸缩结构,其外表水平固接多个挂钩(3);支撑杆(1)顶端设有多个分叉(4),分叉(4)的顶端为球形结构;支撑杆(1)上设有多个透孔(5);底座下表面设有多个滚轮(6)。

新式伸缩衣架

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是一种新式伸缩衣架。

[0002] 背景技术 现代人们的衣物较多,特别是一些配饰,例如:帽子、丝巾、领带等,现有的衣架只能对衣物进行悬挂,不能对配饰进行悬挂和存放,给人们带来了不便,为了解决上述问题,我们提供一种新式伸缩衣架非常必要。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种新式伸缩衣架,用于解决普通衣架不能对配饰进行悬挂和存放的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型新式伸缩衣架,包括支撑杆和底座,支撑杆底端垂直固接底座,支撑杆为多段式圆柱体螺纹伸缩结构,其外表水平固接多个挂钩;支撑杆顶端设有多个分叉,分叉的顶端为球形结构;支撑杆上设有多个透孔;底座下表面设有多个滚轮。

[0005] 采用上述结构后,人们可根据需要调整衣架的高度,并将衣物挂在挂钩上,还可将帽子挂在分叉的顶端,丝巾领带等小物件搭放在支撑杆的透孔中。

[0006] 本实用新型的优点是:结构简单、舒适安全、使用方便,适用范围广等。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型新式伸缩衣架整体结构示意图。

[0008] 具体实施方式 如图1所示,本实用新型新式伸缩衣架,包括支撑杆1和底座2,支撑杆1底端垂直固接底座2,支撑杆1为多段式圆柱体螺纹伸缩结构,其外表水平固接多个挂钩3;支撑杆1顶端设有多个分叉4,分叉4的顶端为球形结构;支撑杆1上设有多个透孔5,底座下表面设有多个滚轮6。




图 1