(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103393323 A
(43)申请公布日 2013.11.20

(21)申请号 201310329174.8

(22)申请日 2013.08.01

(71)申请人 张佳伟
地址 226000 江苏省启东市汇龙镇建都新村3号楼602室

(72)发明人 张佳伟

(51)Int.Cl.
A47G 21/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

叉子汤匙

(57)摘要

本发明涉及鞋,特别涉及叉子汤匙。本发明公开了叉子汤匙。包括匙体,匙体包括舀部和握持部,舀部连接握持部,握持部末端设有叉子,匙体还包括匙体盖,匙体盖套合叉子,并连接于握持部。本发明通过在握持部末端设叉子,起到叉子的功能;同时通过匙体盖套合叉子连接于握持部,起到防烫隔热和防止叉子污染的效果。



CN 103393323 A

1. 叉子汤匙，包括匙体，所述匙体包括舀部和握持部，所述舀部连接所述握持部，其特征在于，所述握持部末端设有叉子，所述匙体还包括匙体盖，所述匙体盖套合所述叉子，并连接于所述握持部。

叉子汤匙

技术领域

[0001] 本发明涉及汤匙，特别涉及叉子汤匙。

背景技术

[0002] 一般汤匙功能单一，不具备其他的功能。

发明内容

[0003] 根据本发明的一个方面，提供了叉子汤匙，包括匙体，匙体包括舀部和握持部，舀部连接握持部，握持部末端设有叉子，匙体还包括匙体盖，匙体盖套合叉子，并连接于握持部。其有益效果是，通过在握持部末端设叉子，起到叉子的功能；同时通过匙体盖套合叉子连接于握持部，起到防烫隔热和防止叉子污染的效果。

附图说明

[0004] 图 1 为本发明一实施方式的叉子汤匙的示意图。

具体实施方式

[0005] 下面结合附图对发明作进一步详细的说明。

[0006] 图 1 示意性地显示了根据本发明的一种实施方式的叉子汤匙。如图所示，该叉子汤匙，包括匙体 1，匙体 1 包括舀部 2 和握持部 3，舀部 2 连接握持部 3，握持部 3 末端设有叉子 4，匙体 1 还包括匙体盖 5，匙体盖 5 套合叉子 4，并连接于握持部 3。

[0007] 实施时，使用者手持握持部 3，用舀部 2 盛装汤体，实现汤匙的功能；握持部 3 末端设叉子 4，起到叉子的功能；同时匙体盖 5 套合叉子 4 连接于握持部 3，使得叉子 4 不用时，不与外物接触，可有效防止叉子 4 污染，且减少了热传递，使得传达到匙体盖 5 的热量极少，起到防烫隔热的效果。

[0008] 以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于发明的保护范围。




图 1