

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23634**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **25406**

(22) Data zgłoszenia: **24.03.2017**

(54)

Pojemnik znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2017 WUP 10/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA GLOSS GLONEK-BUSZ
SPÓŁKA JAWNA, Poniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MARIUSZ BUSZ, Poniec, (PL)

PL 23634

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik znicza przeznaczony do umieszczania w nim wkładu znicza.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiającą się w kształcie pojemnika oraz wystroju powierzchni korpusu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje pojemnik znicza w widoku bocznym, fig. 2 – pojemnik znicza w widoku z góry, fig. 3 – pojemnik znicza w widoku z dołu.

Pojemnik znicza według wzoru przemysłowego utworzony jest z korpusu zakończonego od góry główką, a od dołu podstawą. Korpus ma postać bryły w kształcie walca. Na powierzchni korpusu znajdują się podłużne, położone równoległe do siebie rowki i wybrzuszenia symbolizujące prążki, które stanowią elementy ozdobne pojemnika znicza. Korpus w widoku z boku, pokazanym na fig. 1 ma zarys utworzony z wysokiego prostokąta o prostym boku dolnym do którego przystaje podstawa oraz niskiego trapezu w części górnej przystającego dłuższą podstawą do krótszego górnego boku prostokąta, a krótszą podstawą do główki pojemnika znicza. W polu prostokąta widnieją podłużnie położone równoległe względem siebie linie i paski. Linie odzwierciedlają rowki w korpusie, a paski odzwierciedlają wybrzuszenia na korpusie. Korpus w widoku z góry pokazanym na fig. 2 ma kształt koła w polu którego widnieje okrąg. Zewnętrzny okrąg koła stanowi linię falistą z wgłębieniami w postaci rowków i wybrzuszeniami. Korpus w widoku z dołu pokazanym na fig. 3 ma kształt koła w polu którego widnieją dwa współśrodkowe okręgi. Zewnętrzny okrąg koła stanowi linię falistą z wgłębieniami w postaci rowków i wybrzuszeniami.




Przedmiot wzoru przemysłowego nosi nazwę „Rura prążki”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Pojemnik znicza utworzony z korpusu zakończonego od góry główką, a od dołu podstawą, charakteryzuje się tym, że:

1. korpus ma postać bryły w kształcie walca, na powierzchni którego znajdują się podłużne, położone równoległe do siebie rowki i wybrzuszenia symbolizujące prążki, które stanowią elementy ozdobne pojemnika znicza.
2. korpus w widoku z boku ma zarys utworzony z wysokiego prostokąta o prostym boku dolnym do którego przystaje podstawa oraz niskiego trapezu w części górnej przystającego dłuższą podstawą do krótszego górnego boku prostokąta, a krótszą podstawą do główki pojemnika znicza. W polu prostokąta widnieją podłużnie położone równoległe względem siebie linie i paski. Linie odzwierciedlają rowki w korpusie, a paski odzwierciedlają wybrzuszenia na korpusie.
3. korpus w widoku z góry ma kształt koła w polu którego widnieje okrąg. Zewnętrzny okrąg koła stanowi linię falistą z wgłębieniami w postaci rowków i wybrzuszeniami.
4. korpus w widoku z dołu ma kształt koła w polu którego widnieją dwa współśrodkowe okręgi. Zewnętrzny okrąg koła stanowi linię falistą z wgłębieniami w postaci rowków i wybrzuszeniami.

Ilustracja wzoru

*Fig. 3**Fig. 1**Fig. 2*

