



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203953954 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 26

(21) 申请号 201420341255. X

(22) 申请日 2014. 06. 24

(73) 专利权人 中国人民解放军总医院

地址 100853 北京市海淀区复兴路 28 号院
解放军总医院

(72) 发明人 张倩 冀蓁 李艳敏

(74) 专利代理机构 北京风雅颂专利代理有限公司
11403

代理人 李阳 李弘

(51) Int. Cl.

A61F 13/12 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

新型医用护理头套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型医用护理头套,包括伞形网状头套主体、连接在所述伞形网状头套主体两侧的第一固定带和第二固定带;所述伞形网状头套主体边缘设置有一圈弹性头部固定带;所述第一固定带的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第一通孔,所述第二固定带的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第二通孔;所述第一固定带端部设置有调节带,所述调节带上设置多个用于调节的调节孔,所述第二固定带端部设置有固定扣,所述固定扣与调节带通过不同的调节孔固定连接。本实用新型提出的新型医用护理头套,能够稳定的固定在病患头部,且使用方便,病患佩戴后也较为舒适。



1. 一种新型医用护理头套,其特征在于,包括伞形网状头套主体、连接在所述伞形网状头套主体两侧的第一固定带和第二固定带;

所述伞形网状头套主体边缘设置有一圈弹性头部固定带;

所述第一固定带的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第一通孔,所述第二固定带的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第二通孔;

所述第一固定带端部设置有调节带,所述调节带上设置多个用于调节的调节孔,所述第二固定带端部设置有固定扣,所述固定扣与调节带通过不同的调节孔固定连接。

2. 根据权利要求1所述的医用护理头套,其特征在于,所述第一固定带包括依次连接的第一弹性带、第一耳套固定带、第二弹性带和调节带;所述第一弹性带与所述弹性头部固定带连接;所述第一耳套固定带上设置所述第一通孔,所述第一通孔周边设置一圈突出于第一耳套固定带的延伸带以构成保护病患耳朵的第一耳套;

所述第二固定带包括依次连接的第三弹性带、第二耳套固定带、第四弹性带、固定扣连接带和固定扣;所述第三弹性带与所述弹性头部固定带连接;所述第二耳套固定带上设置所述第二通孔,所述第二通孔周边设置一圈突出于第二耳套固定带的延伸带以构成保护病患耳朵的第二耳套。

3. 根据权利要求2所述的医用护理头套,其特征在于,所述固定扣设置在第二固定带上的所述固定扣连接带的中部;所述固定扣连接带的延伸端部在佩戴头套时位于固定扣和病患头部之间并遮挡固定扣与调节带的连接部位;所述固定扣连接带的延伸端部与病患头部接触的一面还设置有一层缓冲垫。

4. 根据权利要求1-3任意一项所述的医用护理头套,其特征在于,所述第二固定带上位于所述固定扣后方且紧靠固定扣的位置设置有用调节带穿过的卡圈。

新型医用护理头套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理用品技术领域,特别是指一种新型医用护理头套。

背景技术

[0002] 众所周知,脑外科手术或头部创伤的包扎如果采用常用的医用绷带固定方式,敷料容易脱落,使用极为不便同时如果换药不及时很容易造成感染;如果伤口位于头顶,通常采用医用胶布固定,容易造成头皮毛发与胶布的粘连,且包扎困难,因此,通常采用医用纱布包扎后用医用护理头套进行固定。

[0003] 常见的医用护理头套由于是采用长方形弹性棉布带加上较细的固定带组成,在使用时,长方形弹性棉布带与头部形状不匹配,且较细的固定带难以稳定固定头套,同时长期佩戴会在病患面部及下巴产生较深的勒痕,会对病患造成强烈的不适感。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此,本实用新型的目的在于提出一种新型医用护理头套,能够稳定的固定在病患头部,且使用方便,病患佩戴后也较为舒适。

[0005] 基于上述目的本实用新型提供的新型医用护理头套,包括伞形网状头套主体、连接在所述伞形网状头套主体两侧的第一固定带和第二固定带;

[0006] 所述伞形网状头套主体边缘设置有一圈弹性头部固定带;

[0007] 所述第一固定带的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第一通孔,所述第二固定带的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第二通孔;

[0008] 所述第一固定带端部设置有调节带,所述调节带上设置多个用于调节的调节孔,所述第二固定带端部设置有固定扣,所述固定扣与调节带通过不同的调节孔固定连接。

[0009] 在一些实施方式中,所述第一固定带包括依次连接的第一弹性带、第一耳套固定带、第二弹性带和调节带;所述第一弹性带与所述弹性头部固定带连接;所述第一耳套固定带上设置所述第一通孔,所述第一通孔周边设置一圈突出于第一耳套固定带的延伸带以构成保护病患耳朵的第一耳套;

[0010] 所述第二固定带包括依次连接的第三弹性带、第二耳套固定带、第四弹性带、固定扣连接带和固定扣;所述第三弹性带与所述弹性头部固定带连接;所述第二耳套固定带上设置所述第二通孔,所述第二通孔周边设置一圈突出于第二耳套固定带的延伸带以构成保护病患耳朵的第二耳套。

[0011] 在一些实施方式中,所述固定扣设置在第二固定带上的所述固定扣连接带的中部;所述固定扣连接带的延伸端部在佩戴头套时位于固定扣和病患头部之间并遮挡固定扣与调节带的连接部位;所述固定扣连接带的延伸端部与病患头部接触的一面还设置有一层缓冲垫。

[0012] 在一些实施方式中,所述第二固定带上位于所述固定扣后方且紧靠固定扣的位置设置有用调节带穿过的卡圈。

[0013] 从上面所述可以看出,本实用新型提供的新型医用护理头套,通过设置伞形网状头套主体使得头套更加贴合病患头部,使用更加舒适;在头套主体边缘设置一圈较宽的弹性头部固定带,使得头套主体能够更加稳固的固定在头部;通过设置可调的第一固定带和第二固定带,通过调节带进行长度调节,以适应不同头部大小的病患;通过在第一固定带和第二固定带上分别设置第一通孔和第二通孔用于佩戴头套时穿过耳朵,从而避免病患耳朵在佩戴头套时受到固定带的挤压。

[0014] 较佳的,通过在第一通孔和第二通孔上分别设置第一耳套和第二耳套,以增加佩戴头套的舒适感,同时头套的固定更加稳固;进一步的,通过在第二固定带上设置固定扣连接带延伸端部并在其上设置缓冲垫,使得病患在佩戴头套时免于固定扣的直接接触而产生不适感。

附图说明

[0015] 图 1 为本实用新型提供的新型医用护理头套实施例的右视图;

[0016] 图 2 为本实用新型提供的新型医用护理头套实施例的左视图;

[0017] 图 3 为本实用新型提供的新型医用护理头套实施例在佩戴状态时的主视图。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。

[0019] 需要说明的是,本实用新型实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量,可见“第一”“第二”仅为了表述的方便,不应理解为对本实用新型实施例的限定,后续实施例对此不再一一说明。

[0020] 参照附图 1-3,分别为本实用新型提供的新型医用护理头套实施例的右视图、左视图和在佩戴状态时的主视图。

[0021] 所述新型医用护理头套,包括伞形网状头套主体 10、连接在所述伞形网状头套主体 10 两侧的第一固定带 30 和第二固定带 40;

[0022] 所述伞形网状头套主体 10 边缘设置有一圈弹性头部固定带 20,用于佩戴时固定在病患头部的额头处的头部周边;

[0023] 所述第一固定带 30 的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第一通孔 305,所述第二固定带 40 的佩戴头套时的耳部位置处设置有长条形的第二通孔 405,佩戴头套时病患的耳朵分别穿过所述第一通孔 305 和第二通孔 405;

[0024] 所述第一固定带 30 端部设置有调节带 304,所述调节带 304 上设置多个用于调节的调节孔 3041,所述第二固定带 40 端部设置有固定扣 4041,所述固定扣 4041 与调节带 304 通过不同的调节孔 3041 固定连接从而调节佩戴时第一固定带 30 的有效长度。

[0025] 进一步的,在一些可选实施方式中,所述第一固定带 30 包括依次连接的第一弹性带 301、第一耳套固定带 302、第二弹性带 303 和调节带 304;所述第一弹性带 301 与所述弹性头部固定带 20 连接;所述第一耳套固定带 302 上设置所述第一通孔 305,所述第一通孔 305 周边设置一圈突出于第一耳套固定带 302 的延伸带以构成保护病患耳朵的第一耳套 306;

[0026] 所述第二固定带 40 包括依次连接的第三弹性带 401、第二耳套固定带 402、第四弹性带 403、固定扣连接带 404 和固定扣 4041；所述第三弹性带 401 与所述弹性头部固定带 20 连接；所述第二耳套固定带 402 上设置所述第二通孔 405，所述第二通孔 405 周边设置一圈突出于第二耳套固定带 402 的延伸带以构成保护病患耳朵的第二耳套 406；

[0027] 其中，所述第一耳套固定带 302、第二耳套固定带 402 和调节带 304 的一种可选材质为皮质，优选为软皮质地的材料；所述第一耳套 306、第二耳套 406 的可选材质为硅胶或软皮。

[0028] 较佳的，在一些可选实施方式中，所述固定扣 4041 设置在第二固定带 40 上的所述固定扣连接带 404 的中部；所述固定扣连接带 404 的延伸端部在佩戴头套时位于固定扣 4041 和病患头部之间并遮挡固定扣 4041 与调节带 304 的连接部位；所述固定扣连接带 404 的延伸端部与病患头部接触的一面还设置有一层缓冲垫 407；其中，所述缓冲垫 407 的可选材质为硅胶或棉垫。

[0029] 可选的，在一些实施方式中，所述第二固定带 40 上位于所述固定扣 4041 后方且紧靠固定扣 4041 的位置设置有助于调节带 304 穿过的卡圈 4042。

[0030] 从上面所述可以看出，本实用新型提供的新型医用护理头套，通过设置伞形网状头套主体使得头套更加贴合病患头部，使用更加舒适；在头套主体边缘设置一圈较宽的弹性头部固定带，使得头套主体能够更加稳固的固定在头部；通过设置可调的第一固定带和第二固定带，通过调节带进行长度调节，以适应不同头部大小的病患；通过在第一固定带和第二固定带上分别设置第一通孔和第二通孔用于佩戴头套时穿过耳朵，从而避免病患耳朵在佩戴头套时受到固定带的挤压。

[0031] 较佳的，通过在第一通孔和第二通孔上分别设置第一耳套和第二耳套，以增加佩戴头套的舒适感，同时头套的固定更加稳固；进一步的，通过在第二固定带上设置固定扣连接带延伸端部并在其上设置缓冲垫，使得病患在佩戴头套时免于固定扣的直接接触而产生不适感。

[0032] 所属领域的普通技术人员应当理解：以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3