

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 73106 Y1

(12)

Opis ochronny wzoru użytkowego

(21) Numer zgłoszenia: **129931**

(22) Data zgłoszenia: **2021.05.11**

(43) Data publikacji o zgłoszeniu: **2022.05.23 BUP 21/2022**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.09.04 WUP 36/2023**

(51)

MKP:

A47K 13/00 (2006.01)

(73) Uprawniony:

SIECZKO DARIUSZ, Karolewo, PL

(72) Twórca(-y):

DARIUSZ SIECZKO, Karolewo, PL

(54) Tytuł:

Deska sedesowa

PL 73106 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest deska sedesowa wykonana z drewna lub tworzywa sztucznego posiadająca kształt prostokąta o mocno zaokrąglonych bokach z otworem przelotowym w kształcie litery „T” który znajduje się w centralnym miejscu deski a jego brzegi są mocno obniżone w stosunku do pełnej grubości deski.

Obecnie na rynku są w sprzedaży różnorakie deski sedesowe o różnym kształcie i różnych sposobach ich mocowania do muszli.

Mocowanie zaprezentowanej deski sedesowej do muszli klozetowej jest typowe dlatego by nie nastroczało kłopotów jej montażem w produkowanych muszlach.

Głównym celem wzoru samej deski jak i kształtu otworu jest nie tylko większa uniwersalność do gabarytów użytkownika ale także poprawienie komfortu z użytkowania zestawu sedesowego.

Cel ten osiągnięto nie tylko poprzez sam kształt deski sedesowej i jej wielkość, ale także przez ukształtowanie otworu co pozwoliło na wyeliminowanie odczucia „zapadania” się użytkownika.

Jednocześnie wyżłobienie łuku w płaszczyźnie siedziska na desce sedesowej 3 ma wyeliminować płaskość deski, poprawia komfort jej użytkowania, jak również zwiększa powierzchnię nośną czyli rozłożenie ciężaru użytkownika na większej powierzchni deski sedesowej.

Preferowanym materiałem do jej wykonania jest drewno lakierowane z powodu nie tylko estetyki ale też ze względu na bardziej przyjazne odczucia użytkownika. Nie wykluczone jest również to aby deskę wykonano ze sztucznych materiałów plastycznych, choć materiał drewniany (drewno olchowe lub dębowe) jest bardziej wytrzymałe w najcieńszych miejscach.

Sam kształt zewnętrzny deski sedesowej jest prostokątem o zaokrąglonych rogach. Czwarta strona jest dopasowana do części nieruchomej czyli prostokąta który jest mocowaniem samej deski i klapy do deski sedesowej.

Sama deska sedesowa posiada wymiary zewnętrzne 40 cm szerokości i 40 cm głębokości.

Wpust czyli otwór 2 w kształcie litery „T” gdzie jego szersza część znajduje się w części przedniej deski zaś zwęża się w kierunku tyłu miski sedesowej.

Otwór 2 posiada wymiary 15 cm szerokości na 21 cm głębokości.

Spód deski sedesowej nie jest płaski. Środek jest głębszy o około 2 cm, o kształcie dopasowanym do otworu miski sedesowej co zapobiega jej przemieszczaniu w płaszczyźnie poziomej.

Boki 4 wystają poza obrys otworu miski sedesowej i są oparte na krawędziach tejże miski.

Oczywiście podnoszenie deski jest tradycyjne czyli do góry. Mocowanie do elementu spajającego z muszlą klozetową jest dowolne, jednak preferowany sposób to podwójne połączenie zawiasowe.

Kłapa (nie jest przedmiotem zastrzeżenia wzoru użytkowego i nie jest umieszczona na rysunkach) deski sedesowej powinna posiadać rozmiar i kształt samej deski sedesowej co pozwoli na zharmonizowanie jej z deską i będzie stanowiło zgraną całość. Również materiał z jakiego powinna być wykonana kłapa powinien być adekwatny do materiału wykonania samej deski sedesowej.

Zastrzeżenie ochronne

1. Deska sedesowa z drewna lub tworzywa sztucznego **znamienna tym**, że posiada kształt prostokąta o mocno zaokrąglonych bokach z otworem w kształcie litery „T”, który znajduje się w centralnym miejscu deski a jego brzegi są obniżone w stosunku do pełnej grubości tejże deski.

Rysunek

