

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11295**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **8215**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.2005**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(54)

Kotwa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dariusz Sadowiński, Warszawa, (PL) Polański
Jarosław, Warszawa, (PL);**

Sadowiński Dariusz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Polański Jarosław, Warszawa, (PL);

Sadowiński Dariusz, Warszawa, (PL)

PL 11295

Kotwa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kotwa przeznaczona w szczególności do mocowania płotów ogrodowych, łączące w sobie wysokie walory wytrzymałościowe z estetyką, w szczególności w odniesieniu do głowicy.

Przedmiot wzoru został przedstawiony w materiale fotograficznym w dwóch odmianach, z których pierwszą przedstawiają fotografie fot. 1 i fot.2, zaś drugą, różniącą się kształtem w górnej części przedstawiają fotografie – fot. 3 i fot. 4.

Na rysunku przedstawiono wzór z większą liczbą szczegółów w celu jego bliższego zobrazowania, przy czym fig 1, fig. 2 oraz fig.3 przedstawiają widoki kotwy z boku, zaś fig. 4 przedstawia widok kotwy z góry. Poszczególne elementy kotwy według wzoru oznaczone są cyframi od 1 – 6

Istotnymi cechami wzoru kotwy składającej się ze skrzydeł 1 o kształcie zbliżonym do trójkąta równoramiennego, którego podstawa jest wielokrotnie krótsza od ramion, złączonych ze sobą krawędziami ramion wierzchołkami do dołu tworząc zaostrzony pal, oraz na górze głowicy, stanowiącą puszkę bez dna o ścianach bocznych prostokątnych są:

Cztery wyoblenia 2 z otworami 6, oraz pogrubienia 5 czworokątnej głowicy 3. z otworami 4.

Kotwy według wynalazku formowane są z reguły za pomocą technologii wtrysku tworzyw sztucznych, co umożliwia nadanie im gładkiego, estetycznego wyglądu, zwłaszcza wyglądu głowicy przy jednoczesnym zawarciu w konstrukcji wspomnianych pogrubień wzmacniających, co jest szczególnie ważne dla użytkowników stawiających ogrodzenia wyróżniające się estetyką i trwałością.

PEŁNOMOCNIK

mgr Andrzej Grabowski
Rzecznik Patentowy




Fig. 4




Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3




Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4