(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201721689 U
(45)授权公告日 2011.01.26

(21)申请号 201020228550.6

(22)申请日 2010.06.08

(73)专利权人 中山鸿兴印刷包装有限公司
地址 528400 广东省中山市火炬开发区逸仙路 20 号

(72)发明人 宋志强

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司 44211
代理人 谢自安

(51)Int.Cl.
B65D 5/06(2006.01)
B65D 5/42(2006.01)
B65D 5/64(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

礼品包装盒

(57)摘要

本实用新型公开了礼品包装盒，它包括有一整张纸折叠后而形成的方形盒体，在所述的方形盒体底部设有底部封口结构，在方形盒体顶部设有方便打开的和扣合上的封装结构，该封装结构包括有从方形盒体上部左、右两侧边向内折叠形成的楔形凹槽和从方形盒体上部后侧边向上延伸裁剪并折叠后形成的盒盖，在盒盖的末端裁剪有插舌，在方形盒体上部前侧设有长条形开口，所述的插舌可插入长条形开口中以实现包装。本实用新型具有能采用一整张纸质材料制造而成、成本低、结构简单、使用方便等优点，其广泛应用于包装行业。



CN 201721689 U

1. 礼品包装盒，其特征在于包括有一整张纸折叠后而形成的方形盒体 (1)，在所述的方形盒体 (1) 底部设有底部封口结构 (2)，在方形盒体 (1) 顶部设有方便打开的和扣合上的封装结构 (3)，该封装结构 (3) 包括有从方形盒体 (1) 上部左、右两侧边向内折叠形成的楔形凹槽 (4) 和从方形盒体 (1) 上部后侧边向上延伸裁剪并折叠后形成的盒盖 (5)，在盒盖 (5) 的末端裁剪有插舌 (51)，在方形盒体 (1) 上部前侧设有长条形开口 (6)，所述的插舌 (51) 可插入长条形开口 (6) 中以实现包装。

2. 根据权利要求 1 所述的礼品包装盒，其特征在于所述底部封口结构 (2) 由从方形盒体 (1) 下部的前、后、左、右四个侧边末端分别裁剪并折叠后相互用胶水粘贴连接形成的。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的礼品包装盒，其特征在于所述盒盖 (5) 在折叠后其形状为梯形。

礼品包装盒

【技术领域】

[0001] 本实用新型为一种包装盒，更进一步来说是涉及一种纸质的礼品包装盒。

【背景技术】

[0002] 现有的包装盒一般采用了塑料材质，而采用塑料材质制作包装盒不仅会污染环境，而且包装盒价格昂贵。即使有些包装盒采用纸质材料包装，但其有很多张纸再订在一起形成的，这样也浪费纸张。本实用新型就是在这样的背景下作出的。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型目的是克服了现有技术中的不足而提供一种能采用一整张纸质材料制造而成、成本低、结构简单、使用方便的礼品包装盒。

[0004] 为了解决上述存在的技术问题，本实用新型采用下列技术方案：

[0005] 礼品包装盒，其特征在于包括有一整张纸折叠后而形成的方形盒体，在所述的方形盒体底部设有底部封口结构，在方形盒体顶部设有方便打开的和扣合上的封装结构，该封装结构包括有从方形盒体上部左、右两侧边向内折叠形成的楔形凹槽和从方形盒体上部后侧边向上延伸裁剪并折叠后形成的盒盖，在盒盖的末端裁剪有插舌，在方形盒体上部前侧设有长条形开口，所述的插舌可插入长条形开口中以实现包装。

[0006] 如上所述的礼品包装盒，其特征在于所述底部封口结构由从方形盒体下部的前、后、左、右四个侧边末端分别裁剪并折叠后相互用胶水粘贴连接形成的。

[0007] 如上所述的礼品包装盒，其特征在于所述盒盖在折叠后其形状为梯形。

[0008] 本实用新型与现有技术相比有如下优点：

[0009] 其一、由于本实用新型在一整张纸板上，通过裁剪、折叠形成，纸质成本比较低，不污染环境，还可以回收加以利用，符合环保的要求。

[0010] 其二、再有整个纸张通过巧妙的折叠，使其具有很实用的礼品包装盒，更能具体产品的高档层次。

[0011] 其四、因用纸张来制作包装盒，故其印刷效果会更好，有更好的外观效果，运输时可使盒身叠置，盒盖向外展开后叠置，而盒底折片叠靠在侧板上，占用空间小，运输十分方便。

【附图说明】

[0012] 图 1 是本实用新型的分解图之一；

[0013] 图 2 是本实用新型的分解图之二；

[0014] 图 3 是本实用新型的分解图之三；

[0015] 图 4 是本实用新型的立体图。

【具体实施方式】

[0016] 下面结合附图对本实用新型进行详细描述：

[0017] 如图所示，礼品包装盒，包括有一整张纸折叠后而形成的方形盒体 1。在所述的方形盒体 1 底部设有底部封口结构 2，所述底部封口结构 2 由从方形盒体 1 下部的前、后、左、右四个侧边末端分别裁剪并折叠后相互用胶水粘贴连接起来形成的。

[0018] 在所述的方形盒体 1 顶部设有方便打开的和扣合上的封装结构 3。使该包装盒外观大方，实用方便，而且结构简单，成本低。

[0019] 具体来说，所述的封装结构 3 包括有从方形盒体 1 上部左、右两侧边向内折叠形成的楔形凹槽 4 和从方形盒体 1 上部后侧边向上延伸裁剪并折叠后形成的盒盖 5。形成楔形凹槽 4 增加盒体的强度，增加抗压性。在所述盒盖 5 的末端裁剪有插舌 51，在方形盒体 1 上部前侧设有长条形开口 6，所述的插舌 51 可插入长条形开口 6 中以实现包装。

[0020] 所述盒盖 5 在折叠后其形状为梯形，这主要与楔形凹槽 4 顶端相配合，其实还会使盒体的整体独特性。




图 1




图 2




图 3




图 4