



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103653340 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201310705708. 2

(22) 申请日 2013. 12. 20

(71) 申请人 吴江市圆明印花厂

地址 215200 江苏省苏州市吴江市盛泽镇荷花村 2 组

(72) 发明人 钱高明

(74) 专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限公司 32234

代理人 刘述生

(51) Int. Cl.

A41D 1/14 (2006. 01)

A41D 27/20 (2006. 01)

A41D 31/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

毛呢连衣裙

(57) 摘要

本发明公开了一种毛呢连衣裙,包括:上衣和下衣,所述上衣包括上衣本体和袖子,所述上衣本体的材质为 100% 聚酯纤维,所述袖子无缝连接所述上衣本体的两侧,所述下衣为裙体,无缝连接所述上衣的下端,所述下衣的长度为 30~50cm,所述袖子与所述下衣的材质相同,质量百分比均为 65.5% 聚酯纤维和 34.5% 羊毛。通过上述方式,本发明毛呢连衣裙具有结构新颖、有利于大规模生产、保暖舒适、使用方便、功能多样、新颖时尚、使用寿命长等优点,在毛呢连衣裙的普及上有着广泛的市场前景。



1. 一种毛呢连衣裙,其特征在于,包括:上衣和下衣,所述上衣包括上衣本体和袖子,所述上衣本体的材质为 100% 聚酯纤维,所述袖子无缝连接所述上衣本体的两侧,所述下衣为裙体,无缝连接所述上衣的下端,所述下衣的长度为 30~50cm,所述袖子与所述下衣的材质相同,质量百分比均为 65.5% 聚酯纤维和 34.5% 羊毛。

2. 根据权利要求 1 所述的毛呢连衣裙,其特征在于,所述上衣的肩部镶有金属装饰物。

3. 根据权利要求 1 所述的毛呢连衣裙,其特征在于,所述上衣的背部固定有拉链,所述拉链的长度小于所述上衣的长度。

4. 根据权利要求 1 所述的毛呢连衣裙,其特征在于,所述下衣包括若干口袋,所述口袋的开口水平。

毛呢连衣裙

技术领域

[0001] 本发明涉及纺织领域,特别是涉及一种毛呢连衣裙。

背景技术

[0002] 对于腰部有赘肉或者是产后腰部肌肉下垂的女性,穿衣服显得腰部赘肉很不美观,而且不利于身体健康,现有的衣服多为收腰型或者宽松型,其中收腰型衣服更容易显得肥胖,宽松型衣服可稍微起到遮住腰部赘肉的效果,但治标不治本,不美观。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种毛呢连衣裙,通过使用聚酯纤维和羊毛作为毛呢连衣裙的材质,保暖性好、柔软舒适,使用上衣和下衣无缝连接,使得在秋冬季仍可实现女性穿裙子的梦想,在毛呢连衣裙的普及上有着广泛的市场前景。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供一种毛呢连衣裙,包括:上衣和下衣,所述上衣包括上衣本体和袖子,所述上衣本体的材质为 100% 聚酯纤维,所述袖子无缝连接所述上衣本体的两侧,所述下衣为裙体,无缝连接所述上衣的下端,所述下衣的长度为 30~50cm,所述袖子与所述下衣的材质相同,质量百分比均为 65.5% 聚酯纤维和 34.5% 羊毛。

[0005] 在本发明一个较佳实施例中,所述上衣的肩部镶有金属装饰物。

[0006] 在本发明一个较佳实施例中,所述上衣的背部固定有拉链,所述拉链的长度小于所述上衣的长度。

[0007] 在本发明一个较佳实施例中,所述下衣包括若干口袋,所述口袋的开口水平。

[0008] 本发明的有益效果是:本发明毛呢连衣裙具有结构新颖、有利于大规模生产、保暖舒适、使用方便、功能多样、新颖时尚、使用寿命长等优点,在毛呢连衣裙的普及上有着广泛的市场前景。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:

图 1 是本发明的毛呢连衣裙一较佳实施例的结构示意图;

附图中各部件的标记如下:1、上衣,2、下衣。

具体实施方式

[0010] 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范

围。

[0011] 本发明实施例包括：

一种毛呢连衣裙，包括：上衣 1 和下衣 2。

[0012] 所述上衣 1 包括上衣本体和袖子，所述上衣本体的材质为 100% 聚酯纤维，聚酯纤维为有机二元酸与有机二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝后制得的合成纤维，工业化大量使用的聚酯纤维的种类是聚对苯二甲酸乙二醇酯，俗称涤纶，具有良好的耐皱性、弹性、尺寸稳定性、良好的电绝缘性、耐日光、耐腐蚀、耐磨损，使用率高、成本低、有利于大规模生产和使用；所述袖子无缝连接所述上衣本体的两侧，一般采用长袖设计，符合秋冬季的穿衣特征，所述下衣 2 为裙体，无缝连接所述上衣 1 的下端，形成连衣裙样式，所述下衣 2 的长度为 30~50cm，所述袖子与所述下衣 2 的材质相同，质量百分比均为 65.5% 聚酯纤维和 34.5% 羊毛，其中羊毛具有手感丰满、保暖性好、穿着舒适、华贵高雅等优点。

[0013] 优选地，所述上衣 1 的肩部镶有金属装饰物，金属装饰物通过颜色和材质形成了视觉上的冲击，为单调的裙装增添一抹活泼、鲜艳的气息。

[0014] 优选地，所述上衣 1 的背部固定有拉链，所述拉链的长度小于所述上衣 1 的长度，拉链方便裙装的穿脱，方便实用。

[0015] 优选地，所述下衣 2 包括若干口袋，所述口袋的开口水平，即形成了“一字”形口袋，造型规则、美观时尚。

[0016] 本发明毛呢连衣裙的有益效果是：

一、通过使用聚酯纤维和羊毛作为毛呢连衣裙的材质，使得毛呢连衣裙保暖性好、透气性好、柔软舒适；

二、通过使用长度小于上衣长度的拉链固定在上衣的背部，使得裙装穿脱方便、造型服帖；

三、相对于一般的裙装，这里的裙装还包括若干开口水平的口袋，既起到了盛放随身物品的作用，又使得裙装时尚美观。

[0017] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。




图 1