
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成16年10月14日(2004.10.14)

【公開番号】特開2002-70831(P2002-70831A)
【公開日】平成14年3月8日(2002.3.8)
【出願番号】特願2000-261918(P2000-261918)
【国際特許分類第７版】
　Ｆ１６Ｃ　11/06
【ＦＩ】
　Ｆ１６Ｃ　11/06　　Ａ
　Ｆ１６Ｃ　11/06　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成15年10月6日(2003.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
このボールジョイント１をアーム２０の円筒部２１内に圧入する方法を説明する。まず、図５に示す如く圧入治具（図示せず）を用いてボールジョイント１を、アーム２０の円筒部２１の円筒部大開口２３からハウジング７のつば部１０が円筒部２１の段部２６に当接するまで圧入する。次に図６左半部に示す如く、かしめ治具７１を用いてアーム２０の円筒部２１の円筒部大開口２３端部を軸芯側にかしめて、図６右半部に示す如くボールジョイント１のハウジング７のつば部１０をかしめ固定する。その後、ダストカバー１２を、ダストカバー小開口部１３がボールスタッド２の柄部３外周に、外周にサークリップ１５が嵌装されたダストカバー大開口部１４がハウジング７の小開口８外周に各々装着されるように圧入し、最後にナット１６をボールスタッド２の柄部３に螺合して、図１に示される如くボールジョイント１とアーム２０とが結合する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】



【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図５】

