

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14741**

(21) Numer zgłoszenia **14211**

(22) Data zgłoszenia **20.02.2009**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Znak graficzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zakład Produkcyjno-Handlowy "LITEX"
Stanisław Litwin, Ostrów Wielkopolski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Litwin Stanisław, Przybysławice, (PL)

PL 14741

Nr T₂ 14741
Klasa 99-00

Znak graficzny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny przeznaczony do identyfikowania firmy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa, posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu, przejawiająca się w oryginalnym układzie graficznym oraz kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym przedstawiono odmiany wzoru, przy czym fig. 1 przedstawia znak graficzny w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia znak graficzny w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia znak graficzny w trzeciej odmianie, fig. 4 przedstawia znak graficzny w czwartej odmianie, fig. 5 przedstawia znak graficzny w piątej odmianie, fig. 6 przedstawia znak graficzny w szóstej odmianie, fig. 7 przedstawia znak graficzny w siódmej odmianie, fig. 8 przedstawia znak graficzny w ósmej odmianie, fig. 9 przedstawia znak graficzny w dziewiątej odmianie, fig. 10 przedstawia znak graficzny w dziesiątej odmianie.

W pierwszej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie parasola w kolorze żółto-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru żółtego: „PARASOLS”.

W drugiej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie flagi w kolorze czerwono-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru czerwonego: „FLAGS”.

W trzeciej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie banera z literą:

„B” w środku w kolorze żółto-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru żółtego: „BRAND EXPO”.

W czwartej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o markizy w kolorze czerwono-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru żółtego: „MARQUEES”.

W piątej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie namiotu w kolorze ciemnożółto-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru ciemnożółtego: „TENTS”.

W szóstej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie zieleni w formie krzaków w kolorze zielono-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru zielonego: „GARDEN”.

W siódmej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie połowy belki drewna uciętej wzdłuż w kolorze brązowo-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru brązowego: „DREWNO”.

W ósmej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie roziskrzonego palnika przytkniętego do kawałka metalu w kolorze popielato-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej,

z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru popielatego: „METAL”.

W dziewiątej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie trójkątnych dachów trzech budynków ustawionych szeregowo w kolorze brązowo-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru brązowego: „NIERUCHOMOŚCI”.

W dziesiątej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie kartki z nadrukowaną literą „S” w kolorze niebiesko-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”. Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru niebieskiego: „SITODRUK”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie parasola w kolorze żółto-białym. W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru żółtego: „PARASOLS”.

W drugiej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości.

Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie flagi w kolorze czerwono-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru czerwonego: „FLAGS”.

W trzeciej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie banera z literą: „B” w środku w kolorze żółto-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru żółtego: „BRAND EXPO”.

W czwartej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o markizy w kolorze czerwono-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru żółtego: „MARQUEES”.

W piątej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości.

Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie namiotu w kolorze ciemnożółto-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru ciemnożółtego: „TENTS”.

W szóstej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości. Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie zieleni w formie krzaków w kolorze zielono-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru zielonego: „GARDEN”.

W siódmej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości.

Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie połowy belki drewna uciętej wzdłuż w kolorze brązowo-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru brązowego: „DREWNO”.

W ósmej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości.

Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie roziskrzonego palnika przytkniętego do kawałka metalu w kolorze popielato-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru popielatego: „METAL”.

W dziewiątej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości.

Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie trójkątnych dachów trzech budynków ustawionych szeregowo w kolorze brązowo-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.


Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru brązowego: „NIERUCHOMOŚCI”.

W dziesiątej odmianie znak graficzny według wzoru przemysłowego ma kształt elipsy utworzonej z dwóch linii koloru popielatego o zmiennej grubości.

Po lewej stronie u góry znaku znajduje się piktogram o kształcie kartki z nadrukowaną literą „S” w kolorze niebiesko-białym.

W środku elipsy znajduje się napis stylizowaną czcionką koloru granatowego: „LITEX”.

Poniżej, z prawej strony napisu: „LITEX” znajduje się napis dużymi literami, prostą czcionką koloru niebieskiego: „SITODRUK”.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10

Wp- 1428
Rd- 1474-1

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a curved line, positioned above a horizontal line.

Pełnomocnik: Leszek WIECKOWSKI
Rzecznik Patentowy