



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204562457 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 19

(21) 申请号 201520212954. 9

(22) 申请日 2015. 04. 10

(73) 专利权人 佳木斯大学

地址 154007 黑龙江省佳木斯市学府路 148
号佳木斯大学基础医学院

(72) 发明人 陈立强 齐亚灵 苏亚楠 赵文杰
白雪 赵云鹤 谭洪键 王聖茜
王一博 方秋月 顾一敏 王启然

(74) 专利代理机构 佳木斯市华谕专利事务所
23204

代理人 吕风云

(51) Int. Cl.

A61D 3/00(2006. 01)

A61G 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

多功能解剖固定台

(57) 摘要

本实用新型涉及一种多功能解剖固定台,它由:大小解剖台、大小竖滑道槽、固定夹、大小横滑道槽、横竖滑道槽、头部固定杆、固定杆滑道构成。大解剖台的一端分别设有大竖滑道槽和大横滑道槽,大横滑道槽与大竖滑道槽交叉排列,大解剖台的另一端分别设有竖滑道槽和横滑道槽,横滑道槽与竖滑道槽交叉排列,小解剖台插装在大解剖台内,小解剖台的四个角上分别设有小竖滑道槽和小横滑道槽,小竖滑道槽与小横滑道槽交叉排列,小解剖台上装有头部固定杆和设有固定杆滑道。该产品在大解剖台上插装有小解剖台,可一台多用,小解剖台可抽出单独使用,解剖时大动物和小动物可同时使用一个解剖台,解剖台上的横竖滑道可调解,动物在解剖台上肢体可完全打开。



1. 一种多功能解剖固定台,它由:大解剖台(1)、大竖滑道槽(2)、固定夹(3)、大横滑道槽(4)、小解剖台(5)、小竖滑道槽(6)、小横滑道槽(7)、横滑道槽(8)、竖滑道槽(9)、头部固定杆(10)、固定杆滑道(11)构成,其特征在于:在大解剖台(1)的一端分别设有两个对称的大竖滑道槽(2)和设有多个大横滑道槽(4),大横滑道槽(4)与大竖滑道槽(2)交叉排列,并于大解剖台(1)呈对角分布,在大解剖台(1)的另一端分别设有两个对称的竖滑道槽(9)和设有多个横滑道槽(8),横滑道槽(8)与竖滑道槽(9)交叉排列,并位于大解剖台(1)的两侧,与大解剖台(1)平行分布,小解剖台(5)插装在大解剖台(1)内,它可抽拉,在小解剖台(5)的四个角上分别设有小竖滑道槽(6)和设有多个小横滑道槽(7),小竖滑道槽(6)与小横滑道槽(7)交叉排列,在小解剖台(5)上装有头部固定杆(10)和设有固定杆滑道(11),在大竖滑道槽(2)和小竖滑道槽(6)及竖滑道槽(9)上分别装有固定夹(3)。

多功能解剖固定台

[0001] 技术领域：本实用新型涉及一种多功能解剖固定台。

[0002] 背景技术：目前，现有的动物解剖固定台功能单一，解剖时大动物和小动物不能同时使用一个解剖台，使用麻烦，不方便，增加了使用成本，解剖台上的滑道只有竖滑道，没有横滑道，横竖滑道不可调解，动物在解剖台上肢体不能完全打开，影响手术操作。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的在于克服上述缺点，提供一种多功能解剖固定台，它主要解决了现有的动物解剖固定台功能单一，解剖时大动物和小动物不能同时使用一个解剖台，使用麻烦，不方便，解剖台上的滑道只有竖滑道，没有横滑道，横竖滑道不可调解，动物在解剖台上肢体不能完全打开，影响手术操作等问题。本实用新型的目的是这样实现的，多功能解剖固定台由：大解剖台、大竖滑道槽、固定夹、大横滑道槽、小解剖台、小竖滑道槽、小横滑道槽、横滑道槽、竖滑道槽、头部固定杆、固定杆滑道构成。在大解剖台的一端分别设有两个对称的大竖滑道槽和设有多个大横滑道槽，大横滑道槽与大竖滑道槽交叉排列，并于大解剖台呈对角分布，在大解剖台的另一端分别设有两个对称的竖滑道槽和设有多个横滑道槽，横滑道槽与竖滑道槽交叉排列，并位于大解剖台的两侧，于大解剖台平行分布，小解剖台插装在大解剖台内，它可抽拉，在小解剖台的四个角上分别设有小竖滑道槽和设有多个小横滑道槽，小竖滑道槽与小横滑道槽交叉排列，在小解剖台上装有头部固定杆和设有固定杆滑道，在大竖滑道槽和小竖滑道槽及竖滑道槽上分别装有固定夹。该产品结构简单，设计合理，功能齐全，在大解剖台上插装有小解剖台，可一台多用，小解剖台并可抽出单独使用，解剖时大动物和小动物可同时使用一个解剖台，使用操作方便，降低了使用成本，解剖台上设有横竖滑道槽，横竖滑道可调解，动物在解剖台上肢体可完全打开，有利于手术的操作。

[0004] 附图说明：

[0005] 附图 1 是本实用新型多功能解剖固定台的结构示意图。

[0006] 1—大解剖台 2—大竖滑道槽 3—固定夹 4—大横滑道槽

[0007] 5—小解剖台 6—小竖滑道槽 7—小横滑道槽 8—横滑道槽 9—竖滑道槽

[0008] 10—头部固定杆 11—固定杆滑道

[0009] 具体实施方式：下面结合附图详细说明本实用新型的最佳实施例，多功能解剖固定台由：大解剖台 1、大竖滑道槽 2、固定夹 3、大横滑道槽 4、小解剖台 5、小竖滑道槽 6、小横滑道槽 7、横滑道槽 8、竖滑道槽 9、头部固定杆 10、固定杆滑道 11 构成。在大解剖台 1 的一端分别设有两个对称的大竖滑道槽 2 和设有多个大横滑道槽 4，大横滑道槽 4 与大竖滑道槽 2 交叉排列，并于大解剖台 1 呈对角分布，在大解剖台 1 的另一端分别设有两个对称的竖滑道槽 9 和设有多个横滑道槽 8，横滑道槽 8 与竖滑道槽 9 交叉排列，并位于大解剖台 1 的两侧，与大解剖台 1 平行分布，小解剖台 5 插装在大解剖台 1 内，它可抽拉，单独使用，在小解剖台 5 的四个角上分别设有小竖滑道槽 6 和设有多个小横滑道槽 7，小竖滑道槽 6 与小横滑道槽 7 交叉排列，在小解剖台 5 上装有头部固定杆 10 和设有固定杆滑道 11，在大竖滑道槽 2 和小竖滑道槽 6 及竖滑道槽 9 上分别装有固定夹 3。




图 1