



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102302733 A

(43) 申请公布日 2012.01.04

(21) 申请号 201110249733.5

(22) 申请日 2011.08.29

(71) 申请人 刘金彪

地址 464000 河南省信阳市息县西大街将军
路微粉厂家属院

(72) 发明人 刘金彪

(74) 专利代理机构 郑州红元帅专利代理事务所
(普通合伙) 41117

代理人 黄军委

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 35/00(2006.01)

A61K 35/56(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

治疗卵巢囊肿的内服中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 24—60 份,莪术 28—60 份,延胡索 10—20 份,生大黄 30—60 份,蒲黄 10—25 份,车前草 32—60 份,当归 30—60 份,赤芍 10—30 份,牡丹皮 10—20 份,丹参 10—30 份,牡蛎 25—60 份,王不留行 15—30 份,路路通 22—50 份,吴茱萸 8—20 份,小茴香 12—30 份,鬼羽箭 15—30 份。本发明具有调节全身、行气止痛、化痰散结、消徵散结、活血破瘀之功效,主要用于治疗卵巢囊肿,对于宫颈囊肿、肝囊肿,脑囊肿,肺囊肿等单纯性囊肿也有很好的治疗效果,其具有疗程时间短、疗效确切的优点。

1. 一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,其特征在于,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 24—60 份,莪术 28—60 份,延胡索 10—20 份,生大黄 30—60 份,蒲黄 10—25 份,车前草 32—60 份,当归 30—60 份,赤芍 10—30 份,牡丹皮 10—20 份,丹参 10—30 份,牡蛎 25—60 份,王不留行 15—30 份,路路通 22—50 份,吴茱萸 8—20 份,小茴香 12—30 份,鬼羽箭 15—30 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,其特征在于,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 30—50 份,莪术 35—50 份,延胡索 12—18 份,生大黄 35—48 份,蒲黄 16—22 份,车前草 38—52 份,当归 36—54 份,赤芍 13—27 份,牡丹皮 14—19 份,丹参 17—25 份,牡蛎 32—48 份,王不留行 18—28 份,路路通 30—45 份,吴茱萸 10—18 份,小茴香 18—25 份,鬼羽箭 18—27 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,其特征在于,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 40 份,莪术 40 份,延胡索 15 份,生大黄 41 份,蒲黄 19 份,车前草 43 份,当归 42 份,赤芍 22 份,牡丹皮 17 份,丹参 21 份,牡蛎 36 份,王不留行 23 份,路路通 38 份,吴茱萸 14 份,小茴香 20 份,鬼羽箭 22 份。

治疗卵巢囊肿的内服中药组合物

技术领域

[0001] 本发明属于中药领域,具体涉及一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物。

背景技术

[0002] 中医学认为,引起卵巢囊肿主要有以下诸因素:(1)忧思伤,痰瘀凝结;虚生痰,痰饮停聚而阻滞气机,引起气滞血瘀、痰饮与血瘀结成块。除有上述气血凝滞的症状外,患者常有胃脘满闷、心慌、气短、纳差、浮肿、呕恶、筋惕肉、腹围增粗、月经紊乱、排尿困难、便急或大便不畅、下腹或窝部充胀等现象。(2)气血凝滞或产后受寒,寒凝血滞;或内伤情志,抑郁伤肝,气机运行不畅,气滞血也滞,气血瘀凝而致。表现为:除下腹部有肿块外,一般无明显症状或仅见舌有瘀点。如为恶性者,下腹部肿块坚硬固定,疼痛拒按,皮肤不润面色紫,舌有瘀点。恶性晚期患者可有腹水,形容枯槁,神疲乏力等症。

[0003] 目前,国内外对卵巢囊肿的治疗多采用手术、化疗、放疗等手段,但大多难以治愈,尤其恶性肿瘤病程短、发展快,根据恶性程度、手术切除的多少或放化疗的敏感度,手术后瘤体还会再复发、再生长。虽然目前中医治疗卵巢囊肿已经获得了一定的突破,不过,所取得的效果仍然是不甚理想,因此,如何让卵巢囊肿患者摆脱病魔的困扰,使患者彻底康复,一直是医学界所关注的课题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种行气止痛、化痰散结、消徵散结、活血破瘀、通络止痛的治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,利用该组合物治疗卵巢囊肿疗程短,疗效确切,用后不易复发。

[0005] 为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 24—60 份,莪术 28—60 份,延胡索 10—20 份,生大黄 30—60 份,蒲黄 10—25 份,车前草 32—60 份,当归 30—60 份,赤芍 10—30 份,牡丹皮 10—20 份,丹参 10—30 份,牡蛎 25—60 份,王不留行 15—30 份,路路通 22—50 份,吴茱萸 8—20 份,小茴香 12—30 份,鬼羽箭 15—30 份。

[0006] 基于上述,一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 30—50 份,莪术 35—50 份,延胡索 12—18 份,生大黄 35—48 份,蒲黄 16—22 份,车前草 38—52 份,当归 36—54 份,赤芍 13—27 份,牡丹皮 14—19 份,丹参 17—25 份,牡蛎 32—48 份,王不留行 18—28 份,路路通 30—45 份,吴茱萸 10—18 份,小茴香 18—25 份,鬼羽箭 18—27 份。

[0007] 基于上述,一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 40 份,莪术 40 份,延胡索 15 份,生大黄 41 份,蒲黄 19 份,车前草 43 份,当归 42 份,赤芍 22 份,牡丹皮 17 份,丹参 21 份,牡蛎 36 份,王不留行 23 份,路路通 38 份,吴茱萸 14 份,小茴香 20 份,鬼羽箭 22 份。

[0008] 药理分析:本发明是根据祖国中医学理论,对于徵症、疾核症进行临床试验,并经

过反复验证得出的方药。卵巢囊肿是由痰淤凝结、气血瘀凝所致,故本发明主要着力于行气止痛、化痰散结、消徵散结、活血破瘀,然后,利用药物之间相辅相成的作用,调节全身,改善微循环,调理人体新陈代谢,逐步控制病情的发展,达到标本兼治的效果,最后达到根治的目的。

[0009] 所使用的原料药中,当归为君药,进行补血活血;蒲黄、丹参、牡蛎用来化瘀调经,软坚散结,为臣药;三棱、莪术、生大黄起到破血行气,消淤止痛,活血祛瘀的作用,是为佐药;延胡索、王不留行、路路通、吴茱萸、小茴香、鬼羽箭能够利尿通淋,祛风通络,散寒止痛,清热凉血,解毒,故为使药。全方有寒寒得温、淤痰得清、气滞得疏、痰阻得通、淤浊得化之功效,全身脉络疏通了,疾核自然消去,病症自然就痊愈了。

[0010] 具体地说,三棱,性味辛、苦、平,归肝经、脾经,功能主治:破气行血,消积止痛,用于症瘕痞块,瘀血经闭,食积胀痛。

[0011] 莪术,性味辛、苦、温,归肝经、脾经,功能主治:行气破血,消积止痛,用于瘕痞痞块,瘀血经闭,食积胀痛,早期宫颈癌。

[0012] 延胡索,性味辛、苦、温,归肝经、脾经,功能主治:活血,利气,止痛,用于胸胁、腕腹疼痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌扑肿痛。

[0013] 生大黄,性味苦、寒,归脾、胃、大肠、肝、心包经,功能主治:泻热通肠,凉血解毒,逐瘀通经。用于实热便秘,积滞腹痛,泻痢不爽,湿热黄疸,血热吐衄,目赤,咽肿,肠痈腹痛,痈肿疔疮,瘀血经闭,跌打损伤,外治水火烫伤,上消化道出血。酒大黄善清上焦血分热毒,用于目赤咽肿,齿龈肿痛;熟大黄泻下力缓,泻火解毒,用于火毒疮疡;大黄炭凉血化瘀止血,用于血热有瘀出血症。

[0014] 蒲黄,性味甘、平,归肝、心包经,功能主治:止血,化瘀,通淋。用于吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,腕腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛。

[0015] 车前草,性味甘、寒,归肝、肾、肺、小肠经,功能主治:清热利尿,祛痰,凉血,解毒。用于水肿尿少,热淋涩痛,暑湿泻痢,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿疮毒。

[0016] 当归,性味甘、辛、温,归肝、心、脾经,功能主治:补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。酒当归活血通经,用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤。

[0017] 赤芍,性味苦、微寒,归肝经,功能主治:清热凉血,散瘀止痛。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。

[0018] 牡丹皮,性味苦、辛,微寒,归心、肝、肾经,功能主治:清热凉血,活血化瘀。用于温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,痈肿疮毒,跌扑伤痛。

[0019] 丹参,性味苦,微寒,归心、肝经,功能主治:祛瘀止痛,活血通经,清心除烦。用于月经不调,经闭痛经,症瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠,肝脾肿大,心绞痛。

[0020] 牡蛎,性味咸,微寒,归肝、胆、肾经,功能主治:重镇安神,潜阳补阴,软坚散结。用于惊悸失眠,眩晕耳鸣,瘰疬痰核,症瘕痞块。煅牡蛎收敛固涩,用于自汗盗汗,遗精崩带,胃痛吞酸。

[0021] 王不留行,性味苦,平,归肝、胃经,功能主治:活血通经,下乳消肿。用于乳汁不下,经闭,痛经,乳痈肿痛。

[0022] 路路通,性味苦,平,归肝、肾经,功能主治:祛风活络,利水通经。用于关节痹痛,麻

木拘挛,水肿胀满,乳少经闭。

[0023] 吴茱萸,性味辛、苦、热,有小毒,归肝、脾、胃、肾经,功能主治:散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。用于厥阴头痛,寒疝腹痛,寒湿脚气,经行腹痛,脘腹胀痛,呕吐吞酸,五更泄泻,外治口疮;高血压。

[0024] 小茴香,性味辛,温,归肝、肾、脾、胃经,功能主治:散寒止痛,理气和胃。用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,痛经,少腹冷痛,脘腹胀痛,食少吐泻,睾丸鞘膜积液。盐小茴香暖肾散寒止痛,用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,经寒腹痛。

[0025] 鬼羽箭,性味淡、微苦、凉,功能主治:清热解毒、凉血止血。主流行性感冒、中暑腹痛、身发斑痧、伤寒、癫痫、皮肝风毒肿痛;有关文献记载:《生草药性备要》:治血箭,癫痫;《广西野生资源植物》:治斑痧症,重伤寒症;《广西中药志》:清热解毒,消皮肤风毒肿痛。

[0026] 制备和使用方法:制备时,取所述治疗卵巢囊肿的内服中药组合物的原料药,除去杂质、干燥,再将其粉碎成 80-120 目的粉面,然后装入胶囊,每粒胶囊的入药量为 0.3g—0.5g;也可以将所得的粉面炼蜜为丸,炼蜜程度可为嫩蜜、中蜜、老蜜,每丸的重量分别为 3g、6g、9g;或者按照患者自己的意愿,用水煎服也可。使用时,胶囊一天三次或者两次,一次 1 粒 -1.5 粒,蜜丸一天三次或两次,一次 9g-3g。

[0027] 本发明的有益效果:

(1)、本发明是前两辈医者根据祖国中医学理论反复临床验证而形成的方剂,其具有调节全身、行气止痛、化痰散结、消徵散结、活血破瘀之功效,主要用于治疗卵巢囊肿,其具有疗程时间短、疗效确切的优点,对卵巢囊肿的治愈率高达 85.3%,总有效率达 100%。

[0028] (2)、根据中医理论异病同治的原理,本发明还可用于治疗宫颈囊肿、肝囊肿、脑囊肿、肺囊肿等单纯性囊肿。

[0029] (3)、本发明的药物疗效持久,疗程短、见效快,治愈后不易复发,使患者摆脱了以往手术治疗带来的无法根治、易复发等痛苦。

[0030] (4)、本发明的药物使用安全,无毒副作用,成本低,使用方便,患者花费少,大大减少了患者的经济负担。

[0031] 疗效统计:近几年治疗的卵巢囊肿患者,年龄分布在 7—60 岁,病程 1 年—3 年;在近几年治疗的 278 例患者中,经治疗痊愈的病例为 237 例,占 85.3%;显效病例为 19 例,占 6.8%,好转病例为 22 例,占 7.9%,总有效率 100%;另外,对于宫颈囊肿、脑囊肿、肝囊肿、肺囊肿等单纯性囊肿,有效率高达 98.7%。

[0032] 疗效评定标准:

痊愈:腹痛、乏力、头晕等症状消失,囊肿消失;

显效:囊肿消失,腹痛、乏力、头晕等症状有很大改善;

好转:腹痛、乏力、头晕等症状有很大改善,囊肿变小;

无效:治疗 3 疗程后,腹痛、乏力、头晕等症状及囊肿无明显改善者。

[0033] 典型病例:

病例 1:王思英,女,36 岁,已婚,患者发现腹部发胖,前来就诊。患者主述:三月前性生活后有腹胀,经量少且色黑质稠,食少痰多,四肢乏力,有时还感觉头晕。经观察,患者舌红苔厚,脉象滑弦,超声提示:左附件有 6.9cm×6.8cm 囊性包块,壁上光滑,诊断的结果为卵巢囊肿。开处方时,按患者的要求改成了汤剂,具体采用:三棱 25 份、莪术 35 份、延胡索 15

份、生大黄 40 份、蒲黄 18 份、车前草 44 份、当归 47 份、赤芍 23 份、牡丹皮 12 份、丹参 15 份、牡蛎 30 份、王不留行 19 份、路路通 31 份、吴茱萸 12 份、小茴香 19、鬼羽箭 17 份, 总共 20 付, 每天一付, 用水煎服用。患者二诊时, 经患者主述: 性生活之后腹肿减轻, 但其它症状如前, 于是就让患者按前方药继续服用 20 付, 等到患者三诊时, 诸症已经消失, 超声提示左附件 1.2cm×0.5cm 囊性包块, 最后让患者守方 20 付进行善后; 半年后, 再查, 无复发。

[0034] 病例 2: 周桂琴, 女, 52 岁, 退休职工, 在最近一两年里常感觉小腹隐痛, 但是并没有引起她的注意, 后来, 在单位体检时, 发现自己患有卵巢囊肿, 此时患者已绝经, 因为不愿意动手术转而寻求中医治疗。经诊断观察, 患者舌淡, 脉象细、小弦, 超声提示: 右附件区可探及 62mm×42mm 囊性包块, 壁尚光滑, 内透声尚可, 诊断的结果为卵巢囊肿(气滞血虚, 痰湿阻络型)。采取的治疗方案为: 补血行气, 祛痰祛湿, 按申请方, 用水煎服, 一天一付, 日服两次, 连服十天。二诊时, 脉症如前, 嘱咐患者继续服药 10 付。三诊, 小腹隐痛已经消失, 其它症状如前, 患者继守方 10 付。四诊的时候, 患者主诉小腹已不痛, 身体也有好转, 饮食也比以前多, B 超提示: 附件未见异常。自此, 患者已经痊愈可以停药不过仍然嘱咐患者服用八珍汤 10 付进行善后; 半年后, 再查, 无复发。

[0035] 病例 3: 刘芝琳, 女, 25 岁, 农民, 初诊时, 主诉其腹部坠痛, 月经过多、带黄, 心烦、失眠, 肋痛, 平时爱生气, 诊断检查时, 她的右小腹可以触摸到鸡蛋大包块, 该包块边缘整齐, 易滑动, 她舌红苔薄黄, 脉象细且微, 诊断的结果为卵巢囊肿(癥瘕)。使用申请方, 一天一付, 水煎服, 分 2 次服用, 连服十天。二诊时, 上述主诉症状略减, 不过有月经滴离现象, 故守方十天, 服药方法如前。患者三诊的时候, 诸症已经全消, 经过检查, 包块变为小鸡蛋大, 于是再守原方, 服药如前, 继续服药十天。最后四诊时, B 超提示: 附件已未见明显异常, 于是叮嘱患者再服药 10 付, 以断病根, 防止复发; 半年后, 再查, 无复发。

[0036] 病例 4: 杨明娟, 女, 56 岁, 退休职工, 时常感觉小腹隐痛, 经检查, 患有卵巢囊肿; 来我处复查: 舌淡, 脉象细、小弦, 超声提示: 右附件区可探及 61mm×44mm 囊性包块, 壁尚光滑, 内透声尚可, 诊断的结果为卵巢囊肿; 采取的治疗方案为: 补血行气, 祛痰祛湿, 按申请方, 服用胶囊, 一天三次, 每次一粒, 连服 15 天; 二诊时, 小腹隐痛已经消失, 其它症状如前, 患者继守方 15 天; 三诊的时候, 患者主诉小腹已不痛, 身体也有好转, 饮食也比以前多, B 超提示: 附件未见异常。半年后, 再查, 无复发。

[0037] 病例 5: 王玉, 女, 已婚, 38 岁, 结婚三年未孕, 初诊主诉时提到, 每次性生活之前须抽水才能行房, 并且感到腹部疼痛, 四肢无力, 为了治疗病痛, 患者曾经进行过手术治疗, 不过现又复发。诊断观察时, 她舌红苔白, 脉象细微, 诊断的结果为宫颈囊肿(气滞血瘀型)。所用的治疗方法: 按申请方制成的药丸, 一天服用三次, 一次 9g, 连续服用一个月, 二诊的时候, 患者的腹痛已经减轻, 但其它症状如前, 于是嘱咐患者再口服一个月的药丸, 患者来三诊时, 她的腹痛已经消失, 内窥镜检查囊肿消失, 不过四肢仍然无力如前, 于是嘱咐患者再守前方一个月进行善后。半年后, 再查, 无复发。

具体实施方式

[0038] 以下实施例是对本发明的详细说明, 并不是对本发明的任何限制。

[0039] 实施例 1

一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物, 它由按重量份计的下述各原料药组成: 三棱 40

份,莪术 40 份,延胡索 15 份,生大黄 41 份,蒲黄 19 份,车前草 43 份,当归 42 份,赤芍 22 份,牡丹皮 17 份,丹参 21 份,牡蛎 36 份,王不留行 23 份,路路通 38 份,吴茱萸 14 份,小茴香 20 份,鬼羽箭 22 份。

[0040] 实施例 2

本实施例与实施例 1 的区别主要在于:一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 24 份,莪术 28 份,延胡索 10 份,生大黄 30 份,蒲黄 10 份,车前草 32 份,当归 30 份,赤芍 10 份,牡丹皮 10 份,丹参 10 份,牡蛎 25 份,王不留行 15 份,路路通 22 份,吴茱萸 8 份,小茴香 12 份,鬼羽箭 15 份。

[0041] 实施例 3

本实施例与实施例 1 的区别主要在于:一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 60 份,莪术 60 份,延胡索 20 份,生大黄 60 份,蒲黄 25 份,车前草 60 份,当归 60 份,赤芍 30 份,牡丹皮 20 份,丹参 30 份,牡蛎 60 份,王不留行 30 份,路路通 50 份,吴茱萸 20 份,小茴香 30 份,鬼羽箭 30 份。

[0042] 实施例 4

本实施例与实施例 1 的区别主要在于:一种治疗卵巢囊肿的内服中药组合物,它由按重量份计的下述各原料药组成:三棱 46 份,莪术 48 份,延胡索 14 份,生大黄 52 份,蒲黄 17 份,车前草 39 份,当归 42 份,赤芍 22 份,牡丹皮 18 份,丹参 16 份,牡蛎 33 份,王不留行 19 份,路路通 44 份,吴茱萸 19 份,小茴香 25 份,鬼羽箭 16 份。