

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7444**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **5139**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(54)

Szafka łazienkowa podumywalkowa jednostronna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ostrowidzki Jacek, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ostrowidzki Jacek, Warszawa, (PL)

PL 7444

Nr Rp. 7444

Klasa 06-04

Szafka łazienkowa podumywalkowa jednostronna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka łazienkowa podumywalkowa jednostronna, która służy do osadzania umywalki w łazience oraz do osłony części dolnej umywalki.

Znana z polskiego opisu wzoru przemysłowego nr Rp 201 szafka łazienkowa pod umywalkę w kształcie otwartego od góry prostopadłościanu ma odchylone na boki drzwiczki, których górne krawędzie wyprofilowane są łukowo o zarysie umywalki. Poniżej drzwiczek znajduje się prostokątny cokół. Drzwiczki zaopatrzone są w łukowa zagięte podłużne uchwyty.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, kolorach i formie plastycznej szafki łazienkowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym fig. od 1 do 16, na którym fig. od 1 do 8 przedstawiają rysunki szafki łazienkowej w widoku aksonometrycznym z przodu w ośmiu odmianach wykonania od pierwszej odmiany do osmej odmiany odpowiednio . a fig. od 9 do 16 przedstawiają fotografie szafki łazienkowej z umywalką w widoku

aksonometrycznym z przodu w ośmiu odmianach wykonania od pierwszej odmiany do ósmej odmiany odpowiednio.

Szafka łazienkowa w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w czwartej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w piątej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas

podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w szóstej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w siódmej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa w ósmej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest

ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu. jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i fotografii fig. 9.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w drugiej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 2 i fotografii fig. 10.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 3 i fotografii fig. 11.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w czwartej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 4 i fotografii fig. 12.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w piątej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne

wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 5 i fotografii fig. 13.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w szóstej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z prawej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po lewej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 6 i fotografii fig. 14.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w siódmej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są płyty laminowanej w kolorze białym. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 7 i fotografii fig. 15.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w ósmej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu otwartego od góry, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym pod którym z lewej strony są drzwiczki prostokątne z uchwytem podłużnym. Po prawej stronie jest ścianka przednia, pod którą znajduje się noga w kształcie prostopadłościanu o szerokości ścianki przedniej i zakończona prostokątną płytą dolną. Drzwiczki prostokątne wykonane są ze szkła matowego osadzonego w ramce aluminiowej. Ścianki boczne, pas podumywalkowy, ścianka przednia i noga wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, a uchwyt podłużny jest w kolorze chromu, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 8 i fotografii fig. 16.

PEŁNOMOCNIK
Rzecznik Patentowy
mgr inż. Wit Flis
nr upr 591




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7




FIG.8



FIG.9



FIG.10



FIG.11



FIG.12



FIG.13



FIG.14



FIG.15



FIG.16