

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18259**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **18763**

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2011**

(54)

Suknia damska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CZWARTKOWSKA URSZULA, Sobieszyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CZWARTKOWSKA URSZULA, Sobieszyn, (PL)

PL 18259

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest suknia damska, stosowana na szczególne okazje.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez ukształtowanie powierzchni, układ linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - ilustruje suknię damską w widoku z przodu **odmiana 1**, fig. 2 - suknię w widoku z tyłu **odmiana 1**, fig. 3 - pokazuje suknię w widoku z przodu **odmiana 2**, fig. 4 - prezentuje suknię damską w widoku z tyłu **odmiana 2**, fig. 5 - uwidacznia suknię damską w widoku z przodu **odmiana 3**, fig. 6 - suknię w widoku z tyłu **odmiana 3**, fig. 7 - prezentuje suknię w widoku z przodu **odmiana 4**, fig. 8 - w widoku z tyłu **odmiana 4**, fig. 9 - ilustruje suknię w widoku z przodu **odmiana 5**, natomiast fig. 10 - suknię w widoku z tyłu **odmiana 5**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 1, fig. 2 - należy zaliczyć, że suknia damska, odcinana poniżej biustu, posiada z przodu i z tyłu głęboki dekolt. Dekolt z przodu ma zarys litery „V”. Jest on utworzony z nałożonych na siebie ukośnie przebiegających warstw zmarszczonego materiału, przymocowanych poziomo do dolnej części sukni pod biustem. Z tyłu dekolt sukni jest zdobiony szeroką, suto marszczoną fałdą z marszczeniami wyprofilowanymi łukowo, zakrywającą plecy. Pozostała powierzchnia sukni jest zdobiona ułożonymi ściśle obok siebie, jedna nad drugą fałdkami materiału tworzącymi draperię, powstałą z namarszczenia po bokach, wzdłuż bocznych szwów.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 3 i fig. 4 - należy zaliczyć, że cała powierzchnia sukni jest zdobiona fałdkami utworzonymi z namarszczenia materiału po bokach, wzdłuż jej bocznych szwów. Fałdki materiału układają się w draperie, ukośnie lub łukowo, stylizując fale. Suknia jest wyposażona w głęboki dekolt o zarysie przewróconej litery „C”. Dekolt jest zdobiony upiętym materiałem, tworzącym spływającą z przodu na biust i z tyłu na plecy suto marszczoną, łukowo wyprofilowaną fałdę. Materiał fałdy wokół dekoltu opada na ramiona, stylizując niewielkie rękawki. Fałda materiału wokół dekoltu jest z jednej strony spięta w węzeł poprzeczną listwą. Pozostała powierzchnia sukni jest zdobiona ułożonymi ściśle obok siebie fałdkami materiału, powstałymi z namarszczenia po bokach, wzdłuż bocznych szwów.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 3**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 5, fig. 6 - należy zaliczyć, że suknia damska, posiada z przodu głęboko wycięty dekolt w kształcie litery „V”. Z tyłu dekolt ma zarys przewróconej litery „C”. Dekolt z przodu jest ozdobiony nałożonymi na siebie, ukośnie przebiegającymi warstwami zmarszczonego materiału, przymocowanymi wzdłuż linii ukośnej, pod biustem. Z tyłu dekolt sukni jest zdobiony suto marszczoną fałdą materiału, stylizującą szal. Fałda z materiału wokół dekoltu opada na ramiona, stylizując niewielkie rękawki. Pozostała powierzchnia sukni jest zdobiona ułożonymi ściśle obok siebie i jedna nad drugą fałdkami materiału - draperiami, powstałymi z namarszczenia po bokach, wzdłuż bocznych szwów oraz z tyłu, wzdłuż środkowego szwu.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 4**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 7 i fig. 8 - należy zaliczyć, że suknia damska, posiada z przodu głęboko wycięty dekolt w kształcie litery „V”. Z tyłu dekolt ma zarys przewróconej litery „C”. Dekolt z przodu jest ozdobiony nałożonymi na siebie, ukośnie przebiegającymi warstwami zmarszczonego materiału, przymocowanymi do dolnej części sukni pod biustem. Z tyłu dekolt sukni jest zdobiony suto marszczoną fałdą materiału, stylizującą szal. Fałda z materiału wokół dekoltu opada na ramiona, stylizując niewielkie rękawki. Pozostała powierzchnia sukni jest zdobiona ułożonymi ściśle obok siebie i jedna nad drugą fałdkami materiału - draperiami, powstałymi z namarszczenia po bokach, wzdłuż bocznych szwów oraz z tyłu, wzdłuż środkowego szwu.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 5**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 9, fig. 10 - należy zaliczyć, że suknia damska, odcinana poniżej biustu, posiada z przodu i z tyłu głęboki dekolt. Dekolt z przodu ma zarys litery „V”. Jest on utworzony z nałożonych na siebie ukośnie przebiegających warstw zmarszczonego materiału, przymocowanych poziomo do dolnej części sukni pod biustem. Z tyłu dekolt sukni jest zdobiony szeroką, suto marszczoną fałdą

z marszczeniami wyprofilowanymi łukowo, stylizująca szal. Pozostała powierzchnia sukni jest zdobiona ułożonymi ściśle obok siebie fałdkami materiału - draperiami, powstałymi z namarszczenia po bokach, wzdłuż bocznych szwów. Pod biustem do sukni jest przymocowana taśma. Jej końcówki opadają do dołu, tworząc ozdobną kompozycję w formie fantazyjnej kokardy.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

**Fig. 7****Fig. 8**



Fig. 9




Fig. 10

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6****Fig. 7****Fig. 8****Fig. 9****Fig. 10**