

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8708**

(21) Numer zgłoszenia: **6939**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2004**

(54)

Profil maskujący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFPLAST Sp. z o.o., Stary Węgrzynów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malcherek Andrzej, Czeladź, (PL)

PL 8708

Nr Rp. 8708.....Klasa 08-09....

Profil maskujący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil maskujący wykonany z tworzywa sztucznego znajdujący zastosowanie podczas montażu okien w budynkach mieszkalnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i indywidualna postać profilu maskującego przejawiająca się w kształcie, materiale, właściwościach powierzchni i układzie trwałych elementów wyrobu.

Znane profile maskujące wykonane z tworzywa sztucznego mają postać wzdłużnych pasków o kształcie prostokąta.

Profil maskujący według wzoru przemysłowego wykonany z tworzywa sztucznego charakteryzuje się tym, że ma postać bryły geometrycznej o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta, przy czym górna ścianka 1 posiada w kierunku zewnętrznym wzdłużny wypust 2 o kształcie trapezu wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego, a boczna ścianka 3 ma w kierunku pionowym ukształtowany wzdłużny wypust maskujący 4 wykonany z sztywnego tworzywa sztucznego.

Odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że wnętrze profilu maskującego posiada usytuowaną symetrycznie wzdłużną ściankę działową 5.

Druga odmiana wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że wnętrze profilu maskującego posiada usytuowane symetrycznie wzdłużne ścianki działowe 6, 7.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil maskujący w przekroju poprzecznym, fig. 2 – w przekroju poprzecznym z ścianką działową, a fig. 3 – w przekroju poprzecznym z ściankami działowymi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wyrobu mająca w przekroju poprzecznym kształt prostokąta, przy czym górna ścianka 1 posiada wzdłużny wypust 2 o kształcie trapezu wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego, a ścianka boczna 3 ma w kierunku pionowym wzdłużny wypust maskujący 4 wykonany z sztywnego tworzywa sztucznego. Odmiana wzoru przemysłowego ma wzdłużną ściankę działową 5, a druga odmiana ma wzdłużne ścianki działowe 6, 7.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3