

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11389**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **10108**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2006**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„OBORY” Sp. z o.o., Kozienice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jirka Wladimir, Ostrava, (CZ)

PL 11389

Nr Rp. 11389

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do płynnych wyrobów spożywczych, w szczególności do produktów mlecznych, takich jak kefir i maślanka.

Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz rysunku powierzchni i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego w dwóch odmianach przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którego fig. 1 przedstawiono w widoku czołowym butelkę z nakrętką przeznaczoną dla kefiru odtłuszczonego, natomiast fig. 2 przedstawia butelkę z nakrętką przeznaczoną do przechowywania maślanki. Przedstawione butelki są zaopatrzone w termokurczliwe etykiety towarowe identyfikujące rodzaj produktu mlecznego, czyli są przedstawione w formie, w której występują w obrocie gospodarczym.

Cechami istotnymi butelki według wzoru jest to, iż stanowi ją bryła od dołu mająca kształt walca przechodzącego kolejno poprzez jedno płytke, trzy głębokie i znowu jedno płytke przetłoczenia, w część górną, również mającą kształt walca przewężającego się po stożku w kierunku główki z gwintem. Górna krawędź stożka jest oddzielona od główki butelki wyrazistym przetłoczeniem w formie kołnierza. Na główkę z gwintem jest nakręcana nakrętka zamykająca trwale butelkę. Nakrętka jest wykonana jako nakrętka dwudzielna, to znaczy jej odkręcana, górna

część jest połączona z pierścieniem dolnym za pomocą zgrzewów rozmieszczonych punktowo po obwodzie. Gwint jest gwintem skośnym, dwuzwojowym, typu twist. W przypadku przekręcenia górnej części nakrętki następuje trwałe zerwanie punktowych zgrzewów, co sygnalizuje stan otwarcia butelki.

Butelka jest wykonana z nieprzeźroczystego, gładkiego tworzywa sztucznego w kolorze białym, matowym i jest pokrywana na całej swej powierzchni termokurczliwą folią (sleeve) o oryginalnej kolorystyce, innej dla każdego z produktów mlecznych znajdujących się w butelce. Butelka jest zamykana nakrętką jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym. Nakrętka butelki, w zależności od wersji smakowej produktu, jest w kolorze granatowym lub zielonym. Kolor granatowy jest przypisany do produktu pod nazwą kefir 0%, natomiast kolor zielony jest charakterystyczny dla butelki 900 ml z maślanką.

Cechy istotne wzoru:

- kształt butelki,
- kolorystyka nakrętek specyficzna dla danego rodzaju produktu mlecznego,
- kolorystyka etykiety towarowej (sleeve) charakterystyczna dla danego rodzaju produktu mlecznego,

dla obu powyższych cech kolor zielony jest przypisany do maślanki, kolor granatowy jest przypisany do kefiru.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Masłowski



fig. 1



fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Maśkowski