

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22014**

(21) Numer zgłoszenia: **22977**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2014**

(54)

Sukienka do porodu i karmienia piersią

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

KĄDZIELA BARBARA, Warszawa, (PL);
KONOPCZYŃSKA DOMINIKA, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KĄDZIELA BARBARA, Warszawa, (PL),
KONOPCZYŃSKA DOMINIKA, Warszawa, (PL)

PL 22014

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest Sukienka do Porodu i Karmienia Piersią przeznaczona dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

W handlu sukienka będzie występowała pod nazwą „Sukienka do Porodu i Karmienia Piersią”.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać ubioru przeznaczona do porodu i do karmienia piersią, przejawiający się w szczególności cechach kroju opisanych poniżej.

Cechy znane odzieży do porodu to sukienki z rozpięciem na przodzie łączony z pomocą napów. Powszechnie są też dostępne koszule nocne do karmienia piersią, posiadające w linii pach łączone głównie za pomocą guzików, suwaków lub springów i mają prostą linię kroju (typu T-shirt) nie są więc przystosowane do zmiany sylwetki kobiety w ciąży.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach (fig. 1–2) i zdjęciach (fig. 3–7):

fig. 1 – rysunek (widok z przodu),

fig. 2 – rysunek (widok z tyłu),

fig. 3 – zbliżenie przedstawiające odszycie,

fig. 4 – zbliżenie na zapięcie prawej strony,

fig. 5 – przedstawiające widok zapięcia z tyłu (w linii kręgosłupa) sukienki,

fig. 6 – przedstawiające widok zapięcia z tyłu sukienki zapięty,

fig. 7 – zbliżenie na zapięcie z lewej strony.

Opis fig. 1 (przód sukienki):

rozpięcie (1) z lewej i prawej strony sukienki (w linii pach), łączone za pomocą (3) springów (napów) i u góry rozcięcia wszyte magnesy (2); wewnętrzne wzorzyste odszycie (4) dające dwie warstwy materiału (wierzchnia i wewnętrzna na długości około 1/3 długości całej przedniej części sukienki) (5) kieszenie wykończone materiałem we wzory tym samym lub podobnym co odszycie wewnętrzne sukienki (4); (6) ciemne lub wzorzyste kolory wykończeniowe; (7) zaszewki na dole sukienki skutkujące „zebraniem” materiału z rozszerzającego się fasonu (9).

Opis fig. 2 tył sukienki:

(8) rozpięcie na plecach w linii kręgosłupa na całej długości sukienki łączone za pomocą springów (napów).

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sukienka przedstawiona wg wzoru przemysłowego na rysunkach fig. 1–2 i zdjęciach fig. 3–7 jest znamieną tym, że:

- posiada rozpięcie z tyłu sukienki (w linii kręgosłupa) na całej długości sukienki zapinane na springi fig. 2, 5 i 6,
- posiada dwa rozpięcia z przodu (lewa i prawa strona) w linii pach zapinane na springi i zakończone magnesem fig. 1, 4 i 7,
- posiada wewnętrzne odszycie we wzory fig. 1 i 3 dające dwie warstwy materiału ma długości około 1/3 długości całej przedniej części sukienki,
- posiada dwie kieszenie (lewa i prawa strona) na wysokości bioder fig. 1 w odszyciach we wzory tożsame z odszyciem wewnętrznym,
- posiada rozszerzający się fason zebrany na dole sukienki za pomocą zaszewek fig. 1.

Ilustracja wzoru




FIG.1




FIG.2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

