

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 1 部門第 2 区分
 【発行日】平成31年4月4日 (2019.4.4)

【公開番号】特開2018-186971(P2018-186971A)
 【公開日】平成30年11月29日 (2018.11.29)
 【年通号数】公開・登録公報2018-046
 【出願番号】特願2017-90837(P2017-90837)
 【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 0 4 D

A 6 3 F 7/02 3 2 6 C

【手続補正書】

【提出日】平成31年2月22日 (2019.2.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技球が流下可能な遊技領域が形成された遊技盤を有し、該遊技盤に備えられた始動口への入球に基づいて抽選を行い、該抽選の結果に基づいて遊技者に利益を付与する遊技機であって、

前記遊技盤に設けられる装飾部材には、発光手段が実装される装飾基板が備えられており、

前記装飾基板は、

前記発光手段を特定する実装補助記号と、

前記発光手段が実装される実装面に設けられる白色塗膜と、

当該装飾基板への配線を接続するコネクタと、

を有し、

前記実装面の白色塗膜上には、

白色のパッケージを有する前記発光手段と、

白色のハウジングを有する前記コネクタと、

白色と異なる明色を有する前記実装補助記号と、

が配置され、

前記発光手段が実装される実装面だけでなく前記発光手段が実装されない非実装面にも白色塗膜が設けられ、

前記装飾基板には、前記発光手段に対応して接続される抵抗が設けられ、該抵抗は、前記発光手段が実装されない非実装面に配置される、

ことを特徴とする遊技機。

【請求項 2】

遊技メダルを投入して始動レバーが操作されることに基づいて抽選手段による抽選を行い、該抽選の結果に基づいて遊技者に利益を付与する遊技機であって、

当該遊技機に設けられる装飾部材には、発光手段が実装される装飾基板が備えられており、

前記装飾基板は、

前記発光手段を特定する実装補助記号と、

前記発光手段が実装される実装面に設けられる白色塗膜と、
当該装飾基板への配線を接続するコネクタと、
を有し、
前記実装面の白色塗膜上には、
白色のパッケージを有する前記発光手段と、
白色のハウジングを有する前記コネクタと、
白色と異なる明色を有する前記実装補助記号と、
が配置され、
前記発光手段が実装される実装面だけでなく前記発光手段が実装されない非実装面にも
白色塗膜が設けられ、
前記装飾基板には、前記発光手段に対応して接続される抵抗が設けられ、該抵抗は、前
記発光手段が実装されない非実装面に配置される、
ことを特徴とする遊技機。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００２

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００２】

従来より、発光手段が実装される装飾基板が取り付けられた遊技機が提案されている（
例えば、特許文献１）。このような発光手段による発光演出を用いたバリエーションのあ
る演出を遊技者に提供している。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００３

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００３】

【特許文献１】特開２０１６－１５４６７６号公報（段落〔００１９〕、図５）

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００４

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００４】

しかしながら、近年では、発光演出にて遊技興趣の低下を抑制する新たな実施態様が望
まれている実情にある。

【手続補正５】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００５】

そこで、本発明は、上記の実情に鑑み、遊技興趣の低下を抑制することができる遊技機
の提供を課題とするものである。

【手続補正６】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

(解決手段1)

遊技球が流下可能な遊技領域が形成された遊技盤を有し、該遊技盤に備えられた始動口への入球に基づいて抽選を行い、該抽選の結果に基づいて遊技者に利益を付与する遊技機であって、

前記遊技盤に設けられる装飾部材には、発光手段が実装される装飾基板が備えられており、

前記装飾基板は、

前記発光手段を特定する実装補助記号と、

前記発光手段が実装される実装面に設けられる白色塗膜と、

当該装飾基板への配線を接続するコネクタと、

を有し、

前記実装面の白色塗膜上には、

白色のパッケージを有する前記発光手段と、

白色のハウジングを有する前記コネクタと、

白色と異なる明色を有する前記実装補助記号と、

が配置され、

前記発光手段が実装される実装面だけでなく前記発光手段が実装されない非実装面にも白色塗膜が設けられ、

前記装飾基板には、前記発光手段に対応して接続される抵抗が設けられ、該抵抗は、前記発光手段が実装されない非実装面に配置される、

ことを特徴とする遊技機。

(解決手段2)

遊技メダルを投入して始動レバーが操作されることに基づいて抽選手段による抽選を行い、該抽選の結果に基づいて遊技者に利益を付与する遊技機であって、

当該遊技機に設けられる装飾部材には、発光手段が実装される装飾基板が備えられており、

前記装飾基板は、

前記発光手段を特定する実装補助記号と、

前記発光手段が実装される実装面に設けられる白色塗膜と、

当該装飾基板への配線を接続するコネクタと、

を有し、

前記実装面の白色塗膜上には、

白色のパッケージを有する前記発光手段と、

白色のハウジングを有する前記コネクタと、

白色と異なる明色を有する前記実装補助記号と、

が配置され、

前記発光手段が実装される実装面だけでなく前記発光手段が実装されない非実装面にも白色塗膜が設けられ、

前記装飾基板には、前記発光手段に対応して接続される抵抗が設けられ、該抵抗は、前記発光手段が実装されない非実装面に配置される、

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 8 】

本発明の遊技機においては、遊技興趣の低下を抑制することができる。