

30 grudnia 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



A24c 6/48

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 8983.

Kl. 79 b 23.

Fabryka Gilz „Sokół” W. Kwaśniewski i F. Pacholczyk
(Warszawa, Polska).

Gilza do papierosów.

Zgłoszono 20 lipca 1927 r.

Udzielono 26 maja 1928 r.

Znane jest powszechnie dążenie palaczy papierosów, aby dym tytoniowy wciągany do ust zawierał możliwie niedużo osadu nikotynowego i aby był możliwie chłodny.

Stosowane są więc w tym celu zarówno różnego rodzaju cygarniczki, jak również i gilzy, w ustniku których znajduje się jeden względnie dwa lub więcej kawałków waty, spełniających czynność sączka antynikotynowego.

Sączek ten umieszczony jest zawsze w pobliżu brzegu ustnika od strony tytoniu. Jeden lub więcej kawałków waty, stanowiące sączek, bywają najrozmaitszego kształtu i w rozmaity sposób umieszczone względem ustnika.

Są również gilzy o podwójnym ustni-

ku. Gilza taka posiada wewnątrz normalnego ustnika z sączkiem antynikotynowym, znajdującym się w pobliżu brzegu ustnika od strony tytoniu, wsunięty jeszcze drugi ustnik mniej więcej o połowę krótszy, w pobliżu brzegu którego od strony wewnętrznej ustnika i od strony tytoniu również umieszczony jest sączek antynikotynowy z waty.

W ten sposób utworzona zostaje wprowadzie przestrzeń paru centymetrów między sączkami tych dwóch ustników, wskutek czego jest stworzona możliwość lepszego przesączania dymu i chłodzenia go, ale równocześnie gilzy tego rodzaju wykazały bardzo poważną wadę gromadzenia się osadu nikotynowego między ściankami tych dwóch ustników i przenikania tej goryczy

wraz ze śliną do ust palacza. Gilzy takie wywołują również brudzenie palców, co ani nie jest przyjemne ze względów czystości, ani ze względu na nieprzyjemny zapach osadu nikotynowego.

Wynalazek niniejszy usuwa te niedogodności. Polega on na tem, że do ustnika normalnego, zaopatrzonego w sącdek z jednego lub więcej kawałków waty bez różnicy ich kształtu i rozmieszczenia, w pobliżu brzegu ustnika od strony tytoniu wprowadza się od strony wylotu ustnika zapomocą specjalnego przyrządu sącdek antynikotynowy takiej wielkości i takiego kształtu, oraz w ten sposób, aby wypełnił on miejsce mniej więcej pośrodku ustnika gilzy.

Sącdek ten spoczywa luźno, to znaczy nie jest do ścianki ustnika przymocowany, a trzyma się jedynie z powodu tarcia swej powierzchni o powierzchnię otaczającego go ustnika. Sącdek ten może być przygotowany z kawałka waty z odpowiednio przygotowanego porowatego papieru lub podobnego materiału.

Na rysunku przedstawiono schematycznie przekrój gilzy według wynalazku.

W ustniku 1 w pobliżu brzegu jego od strony tytoniu, znajdującego się w bibułce 2, umieszczony jest jeden lub więcej sączków 3 dowolnego rodzaju i kształtu dowolnie rozmieszczonych, ale w pobliżu tego brzegu czy to do ścianki wewnętrznej 4 ustnika 1 przymocowanych, czy też po prostu luźno tam umieszczonych.

Mniej więcej na połowie długości ustnika 1 znajduje się sącdek 5 z waty, z od-

powiedniego papieru lub podobnego materiału, luźno wsunięty, to jest do ścianki 4 ustnika nieprzymocowany.

Miejsce jego umieszczenia jest dowolne i tylko ze względów praktycznych najlepiej jest go umieszczać możliwie najdalej od sącza 3, a równocześnie niezbyt blisko wylotu 6 ustnika, aby palacz nie mógł go śliną zwilżać.

Kształt, wielkość i barwa sącza mogą być różne i dopiero praktyka wykaże jakie sączi najlepiej jest stosować.

Również jest rzeczą obojętną czy sącdek ten będzie się składał z jednego kawałka waty lub materiału podobnego, czy też z kilku takich kawałków.

Zastrzeżenie patentowe.


Gilza do papierosów, znamienna tem, że w ustniku (1) poza sączkiem (3), umieszczonym w znanym miejscu ustnika w pobliżu jego brzegu od strony bibułki (2) zawierającej tytoń, znajduje się umieszczony w pewnej odległości zarówno od sącza (3) jak i od wylotu (6) ustnika nieprzymocowany do ścianki ustnika sącdek (5), składający się z jednego lub więcej kawałków waty, czy innego odpowiedniego materiału, o kształcie, barwie i wielkości dowolnej.

Fabryka Gilz „Sokół”

W. Kwaśniewski

i F. Pacholczyk.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.



UZUPEŁNIENIE

A24c 5/48

do opisu patentowego Nr 8983 (Kl. 79 b 23.).

Na mocy uchwały Wydziału Spraw Spornych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1930 r. patent Nr 8983 został częściowo unieważniony przez nadanie zastrzeżeniu patentowemu brzmienia:

„Gilza do papierosów, znamienna tem, że w ustniku (1) poza sączkiem (3), umieszczonym w znanym miejscu ustnika w pobliżu jego brzegu od strony bibułki (2) zawierającej tytoń, znajduje się umieszczony bezpośrednio w tym ustniku w pewnej odległości zarówno od sączka (3) jak i od wylotu (6) ustnika nieprzymocowany do ścianki ustnika sączek (5), składający się z jednego lub więcej kawałków waty, czy innego odpowiedniego materiału, o kształcie, barwie i wielkości dowolnej”.

