



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203154501 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320142667. 6

(22) 申请日 2013. 03. 27

(73) 专利权人 襄阳市中心医院

地址 441021 湖北省襄樊市襄阳市襄城区荆州街 39 号

(72) 发明人 匡静 郑红敏 曾樊莉 王颖赞

(51) Int. Cl.

A61M 16/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

配置有可弯折接管的医用雾化器

(57) 摘要

本实用新型提供一种配置有可弯折接管的医用雾化器,所述面罩与雾化杯之间配置有一个可相互连接的可弯折接管,可弯折接管的两端各有一个可分别与面罩和雾化杯的通口相吻合连接的接头,卧床病人在采用雾化器进行药液雾化治疗或预防咽喉部及肺部疾病时,所配置的可弯折接管可让雾化杯远离面罩而垂吊在病床侧旁,由此可让仰卧或侧卧病人避免雾化药液流入病人的口腔和面部及颈部,使药液能更好的雾化让病人吸收。



1. 一种配置有可弯折接管的医用雾化器,包括面罩(1)和雾化杯(2),其特征在于:所述面罩(1)与雾化杯(2)之间配置有一个可相互连接的可弯折接管(3)。
2. 根据权利要求1所述的配置有可弯折接管的医用雾化器,其特征在于:可弯折接管(3)的两端各有一个可分别与面罩(1)和雾化杯(2)的通口(5)相吻合连接的接头(4)。

配置有可弯折接管的医用雾化器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用雾化器，具体的说是一种配置有可弯折接管的医用雾化器。

背景技术

[0002] 医院为非气管切开或气管插管且神志清楚的病人采用雾化器对咽喉部及肺部疾病进行药液雾化治疗时，要将药液放入雾化杯内，通过氧气驱动使药液雾化让病人通过口鼻吸入进行治疗，传统的方法是将装有药液的雾化杯直接连接在面罩上，再将面罩放在病人面部扣罩使用，但如果病人仰卧或侧卧在病床时，就会产生雾化杯内的部分药液来不及雾化而直接流入病人的口腔和颈、面部或泼洒在床上，既让药液浪费，又会让病人遭受痛苦，还会给医护人员带来工作上的麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种配置有可弯折接管的医用雾化器，可以有效防止和避免雾化杯内的药液直接向外流出，有利药液充分雾化让病人吸收。

[0004] 本实用新型包括面罩和雾化杯，所采用的技术方案为：在面罩与雾化杯之间配置一个可以相互连接的可弯折接管，所配置的可弯折接管可采用盘胀管式的结构，由此既可弯折又可避免弯折后形成直折堵塞现象。

[0005] 可弯折接管的两端直接设置成可分别与面罩和雾化杯的通口吻合相连接的接头。使用时，通过两端的接头可方便的直接分别套接在面罩和雾化杯上。

[0006] 本实用新型通过上述这样一种方案，由于在面罩和雾化杯之间加设这样一种接管，使用时，所配置的可弯折接管可让雾化杯能远离面罩而垂直吊放在病床的侧旁，由此在仰卧或侧卧病人使用时，能有效避免雾化杯直接横在面罩侧上方，而让内装药液部分流入面罩内的现象，解决了现在雾化器在使用时药液外流的问题，可让药液能充分雾化让病人吸收。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详述。

[0008] 图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 图 1 所示：面罩 1 与雾化杯 2 之间配置有一个可相互连接的可弯折接管 3。可弯折接管 3 的两端各有一个可分别与面罩 1 和雾化杯 2 的通口 5 相吻合连接的接头 4。




图 1