(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201974966 U
(45)授权公告日 2011.09.14

(21)申请号 201120049333.5

(22)申请日 2011.02.28

(73)专利权人 王军芳
地址 315450 浙江省余姚市马渚镇全佳桥村全佳桥5队

(72)发明人 王军芳

(51)Int.Cl.
G09B 11/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种多功能练字板

(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能练字板，包括上盖和底盒，所述的上盖和底盒之间通过合页连接，底盒内放置有填充物，底盒内的填充物上依次卡有薄铁板、字帖和透明纸；所述的底盒的内部安装有带笔盒盖的笔盒；所述的底盒的底部开有橡皮盒，并在橡皮盒内存放有橡皮擦；所述的底盒上安装有磁铁，上盖上安装有对应磁铁的金属片；所述的合页可以安装在底盒的四条边的任一个边上与上盖连接；本实用新型的有益效果：实用，生产成本低，习字者能更好的练习写字，携带方便。



CN 201974966 U

1. 一种多功能练字板，包括上盖 (9) 和底盒 (8)，其特征在于：所述的上盖 (9) 和底盒 (8) 之间通过合页 (2) 连接，底盒 (8) 内放置有填充物 (7)，底盒 (8) 内的填充物 (7) 上依次卡有薄铁板 (6)、字帖 (5) 和透明纸 (4)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种多功能练字板，其特征在于：所述的底盒 (8) 的内部安装有带笔盒盖 (3) 的笔盒 (1)。

3. 根据权利要求 1 所述的一种多功能练字板，其特征在于：所述的底盒 (8) 的底部开有橡皮盒，并在橡皮盒内存放有橡皮擦 (11)。

4. 根据权利要求 1 所述的一种多功能练字板，其特征在于：所述的底盒 (8) 上安装有磁铁 (10)，上盖 (9) 上安装有对应磁铁的金属片。

5. 根据权利要求 1 所述的一种多功能练字板，其特征在于：所述的合页 (2) 可以安装在底盒 (8) 的四条边的任一个边上与上盖 (9) 连接。

一种多功能练字板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种练字用工具板，特别涉及一种多功能练字板。

背景技术

[0002] 许多爱好习字的人们经常会通过临摹的方式来练字，现有的临摹，人们基本都是通过将透明的纸张放在临摹的字样上，进行临摹，在这个临摹的过程当中，透明的纸张容易滑动，临摹的效果不是很好，且临摹的时候要携带笔和橡皮之类的书写工具，要是上学或者是上班的时候，携带很不方便；另外，现有的练字板，很多都没有翻盖的功能。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供一种新型的多功能练字板。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的措施：

[0005] 一种多功能练字板，包括上盖和底盒，所述的上盖和底盒之间通过合页连接，底盒内放置有填充物，底盒内的填充物上依次卡有薄铁板、字帖和透明纸；

[0006] 所述的底盒的内部安装有带笔盒盖的笔盒；

[0007] 所述的底盒的底部开有橡皮盒，并在橡皮盒内存放有橡皮擦；

[0008] 所述的底盒上安装有磁铁，上盖上安装有对应磁铁的金属片；

[0009] 所述的合页可以安装在底盒的四条边的任一个边上与上盖连接。

[0010] 本实用新型的有益效果：实用，生产成本低，习字者能更好的练习写字，携带方便。

附图说明

[0011] 图 1，本实用新型的整体结构示意图。

[0012] 图 2，本实用新型的分解结构示意图。

具体实施方式

[0013] 一种多功能练字板，包括上盖 9 和底盒 8，所述的上盖 9 和底盒 8 之间通过合页 2 连接，底盒 8 内放置有填充物 7，底盒 8 内的填充物 7 上依次卡有薄铁板 6、字帖 5 和透明纸 4；所述的底盒 8 的内部安装有带笔盒盖 3 的笔盒 1；所述的底盒 8 的底部开有橡皮盒，并在橡皮盒内存放有橡皮擦 11；所述的底盒 8 上安装有磁铁 10，上盖 9 上安装有对应磁铁的金属片；所述的合页 2 可以安装在底盒 8 的四条边的任一个边上与上盖 9 连接。

[0014] 在使用本实用新型的时候，打开上盖 9，即可在透明纸 4 上进行练字，另外，可以根据练习者的需要来更换不同的字帖 5；底盒 8 的内部安装有带笔盒盖 3 的笔盒 1，可以在笔盒 1 内放入练习者常用的笔，这样使得携带方便；盒 8 的底部开有橡皮盒，并在橡皮盒内存放有橡皮擦 11，练习字的时候，可以随时拿出橡皮擦 11 将不需要的字擦除；底盒 8 上安装有磁铁 10，上盖 9 上安装有对应磁铁的金属片，金属片和磁铁 10 配合使用，可以关闭好上盖

9，使得携带更加方便；合页 2 可以安装在底盒 8 的四条边的任一个边上与上盖 9 连接，不同的连接方式，可以以不同的方式来打开上盖 9，实现上盖的横翻或者是竖翻，满足了不同消费者的需要，从而实现本实用新型的目的。

[0015] 本领域内普通的技术人员的简单更改和替换，都是本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2