

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9834**

(21) Numer zgłoszenia: **8638**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-01

(54)

Łopata

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„TECHMŁOT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe Obróbki Plastycznej Metali
Jan Romanik, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Romanik Jan, Bydgoszcz, (PL)

PL 9834

Nr Rp. 9834.....

Klasa 08-01.....

Łopata

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łopata przeznaczona do wykonywania różnorodnych prac ziemnych w gospodarstwie domowym

Istota łopaty według wzoru przejawia się w oryginalnym, kształcie płótna, styliska oraz uchwytu, które połączone w konstrukcyjną całość wyznaczają nową postać przedmiotu.

Przedmiot wzoru przedstawiony został w materiale ilustracyjnym który: przedstawia łopatę ze styliskiem metalowym i uchwytem plastikowym w widoku perspektywicznym.

Łopata składa się z płótna które ma wzdłużne wytłoczenia obejmujące jej część płaską i łukową, i usytuowane są względem siebie korzystnie równolegle w pobliżu stopki styliska łączącej stylisko z płótnem, i styliska, które w części przedniej jest łukowo wygięte do przodu i w części wygiętej ma w przekroju poprzecznym kształt kołowy lub owalny natomiast część prosta ma kształt owalny i lub kołowy oraz ma uchwyt plastikowy wygięty do przodu styliska w kształcie stylizowanej litery U zamkniętej rękojeścią.

Łopata według wzoru ma powierzchnię styliska w części osłoniętą plastikową nakładką przeciwpoślizgową.

Łopata wzoru może mieć dowolną kolorystykę oraz dowolny stan powierzchni.


Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Cechy istotne łopaty która składa się z płótna , styliska oraz uchwytu charakteryzuje się tym, że płótno łopaty kształcie prostokąta o łukowych krawędziach górnych i wyprofilowanych łukowych płaszczyznach bocznych i górnych ma wzdłużne wytłoczenia obejmujące jej część płaską i łukową , które usytuowane są względem siebie korzystnie równoległe lub skośnie , i rozmieszczone są symetrycznie na powierzchni płótna w pobliżu nasadki styliska , zaś stylisko w części przedniej ma kształt łukowy i wygięte jest do przodu natomiast w dalszej części jest proste i w przekroju poprzecznym ma kształt owalny i / lub kołowy , oraz ma uchwyt plastikowy wygięty do przodu styliska w kształcie stylizowanej litery U zamkniętej rękojeścią.

Łopata według wzoru ma stylisko gładkie lub w części osłonięte nakładką przeciwpoślizgową .

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


inż. Bogdan Jankowski



RZECZNIK PATENTOWY

Bogdan Jankowski
Inż. Bogdan Jankowski