

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15648**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **15376**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2009**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2010 WUP 09/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo LEMAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Malinowski Ryszard, Bydgoszcz, (PL)

PL 15648

Nr Rp. 15648

Klasa 25-01

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa przeznaczona do maskowania miejsca pomiędzy ścianą a podłogą.

Znane są powszechnie różnorodne listwy przy podłogowe uformowane z tworzywa sztucznego. Mają one zróżnicowaną konstrukcję oraz zwyczajowo kształty zbliżone do dawnych listew drewnianych, gdzie górna część powierzchni zewnętrznej jest wyraźnie zaokrąglona.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, który przedstawia wycinek listwy z uwidoczną powierzchnią zewnętrzną oraz przekrojem.

Listwa przypodłogowa składa się z dwóch połączonych rozłącznie elementów wzdłużnych, gdzie kształtownik dolny jest na stałe montowany do ściany przy podłodze, zaś kształtownik górny, dołączany do kształtownika dolnego. Obydwa kształtowniki posiadają zewnętrzne powierzchnie profilowe.

Dolna zewnętrzna powierzchnia profilowa dolnego kształtownika jest zaopatrzona na dolnej jej krawędzi w elastyczny pasek, zaś u góry znajduje się uskok dopasowany do górnej zewnętrznej powierzchni profilowej kształtownika górnego w taki sposób, że górna powierzchnia profilowa stanowi ciągłość dolnej powierzchni profilowej i razem tworzą jednolity profil oparty na wypukłym łagodnym łuku, który u dołu do powierzchni podłogi dochodzi pod kątem zbliżonym do prostego, zaś u góry do ściany dochodzi pod kątem ostrym. Górna powierzchnia profilowa jest zaopatrzona na górnej swojej krawędzi w elastyczny pasek.


Cechy istotne wzoru przemysłowego


Górna powierzchnia profilowa kształtownika górnego stanowi ciągłość dolnej powierzchni profilowej i razem tworzą jednolity profil oparty na wypukłym łagodnym łuku, który u dołu do powierzchni podłogi dochodzi pod kątem zbliżonym do prostego, zaś u góry do ściany dochodzi pod kątem ostrym, jak pokazano na załączonym rysunku.

Pełnomocnik:

„LEMAL” Spółka z o.o.
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

Rzecznik Patentowy

mgr inż. **Wojciech Lech**



„LEMAL” Spółka z o.o.
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Wojciech LECH
85-804 Bydgoszcz, ul. Architektów 1/8A
ADRES DO KORESPONDENCJI:
86-031 Osielsko, skr. poczt. nr 4
tel./fax (052) 370 81 51, NIP 554-039-77-13

Rzecznik Patentowy
Wojciech Lech
mgr inż. **Wojciech Lech**

Up- 15376
Rp- 15648