

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11350**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **10310**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2006**

(54)

Skrzydło drzwiowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
TUR-PLAST Grzegorz Turowski, Czaplinek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Turowski Grzegorz, Czaplinek, (PL)

PL 11350

Nr Rp. 11350

Klasa 25-02

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe**TUR-PLAST Grzegorz Turowski****ul. Pławieńska 7****78-550 Czaplinek****Twórcą wzoru jest****Grzegorz Turowski
zam. ul. Toruńska 7
78-550 Czaplinek****Skrzydło drzwiowe**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wzór skrzydła drzwiowego mającego zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym.

Znane są skrzydła drzwiowe posiadające przetłoczenia w kształcie trzech, umieszczonych jeden nad drugim czworoboków, z których górny i środkowy posiadają łukowato wygięte górne i dolne kraędzie, zaś czworobok dolny posiada łukowato wygiętą górną krawędź. Skrzydła takie znane są z opisu wzoru przemysłowego Rp 9785 opublikowanego w WUP 05/2006.

Skrzydło drzwiowe według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych skrzydeł oryginalny kształt przetłoczeń.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku (Rys.).

Powierzchnia skrzydła drzwiowego według wzoru przemysłowego przechodzi w przetłoczenia wyznaczające obszary o kształcie wieloboków w następującej konfiguracji:

Dolna część powierzchni skrzydła przechodzi w przetłoczenie wyznaczające obszar o kształcie czworoboku o łukowato wygiętej górnej krawędzi.


Pozostała część powierzchni skrzydła przechodzi w dwa boczne przetłoczenia o kształcie zbliżonym do trójkątów prostokątnych o łukowato wygiętej dolnej i przeciwprostokątnej krawędzi. Obszary te stanowią względem siebie lustrzane odbicia. Pomiedzy nimi powierzchnia skrzydła przechodzi w dwa czworokątne obszary usytuowane jeden nad drugim, przy czym dolny obszar ma kształt zbliżony do prostokąta, zaś górny obszar ma kształt zbliżony do trapezu posadowionego na krótszej podstawie, o łukowato wygiętych bocznych krawędziach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to charakterystyczny kształt przetłoczeń powierzchni skrzydeł drzwiowych.

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Balwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 K O S Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93





Rys.

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Balwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy *Balwierz*
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 K O S Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93