

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24279**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **26191**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2018**

(54)

Stół konferencyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2018 WUP 7/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BŁASZAK ROMAN, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ROMAN BŁASZAK, Poznań, (PL)

PL 24279

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać stołu wykorzystywanego jako uniwersalny, okazjonalny stół konferencyjny. Nowa postać wzoru jest wykorzystywana, przez łatwy jego demontaż, jako doraźnie ustawiany kilkusobowy stół przeznaczony do niespodziewanych narad lub wizyt kilku gości, czy interesantów. Nowa postać wzoru, o lekkiej konstrukcji, umożliwia wykorzystanie go dla obsługi i posadowienia około dziesięciu osób. Rozbieralna i lekka konstrukcja nośna wykonana sztalugowo z rurek metalowych umożliwia zestawianie stołu w stół kilkusobowy do pułapowo dziesięciu osób. Nowa postać stołu stanowi więc rozwiązanie umożliwiające optymalne wykorzystanie stołu, w zależności od potrzeb. Nową postać stołu stanowi dwusegmentowa konstrukcja metalowa, której podstawą jest rama metalowa osadzona na czterech nogach zakończonych najkorzystniej stopkami z gumy lub tworzywa. Do ramy stelaża metalowego bezpośrednio są przymocowane rozłącznie płyty – blaty stołowe. Nowa postać wzoru nie ma żadnej oskrzyni a płyta stołowa mocowana jest rozłącznie do czteronożnej konstrukcji metalowej z wyjątkiem postaci tworzącej w widoku stół w kształcie litery „U”, gdzie dwunożne elementy metalowe ramy stołu mocowane są rozłącznie ze stołem podstawowym, bezpośrednio do cokołu stolika. Nowa postać stołu, przez pozbawienie widocznego cokołu lub oskrzyni sprawia wrażenie lekkiej wzorniczo i praktycznie konstrukcji, a jako konstrukcja łatwo rozbieralna umożliwia wykorzystanie stołu w zależności od potrzeb. Innowacją w nowej postaci jest widok podzielonej na segmenty płyty z widocznym środkowym otworem powstałym przez zastosowanie bocznych elementów węższych niż podstawowa długość stołu bazowego. Wykorzystanie stołu konferencyjnego płytowego według nowej postaci poprawia jego użyteczność przez doraźne dostosowywanie jego wielkości do liczby zasiadających przy nim osób. Wprowadzenie, w każdej jego postaci i zestawieniu przerwy między płytami, poprawia jego widokową postać. Warianty zestawienia stołu i jego widok przedstawia rysunek fig. 1–3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Stół konferencyjny płytowy charakteryzuje się tym, że składa się z ramowej konstrukcji dwuelementowej metalowej i osadzanych na nich, rozłącznie, płyt – blatów stołowych, jak pokazano na rysunku fig. 1–3.
2. Stół konferencyjny płytowy charakteryzuje się tym, że w zestawie czteropłytowym środkowe płyty osadzone na stelażu metalowym zewnętrznych stołów prostokątnych, są węższe od zewnętrznych przez co stół ma w środku otwór jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2.
3. Stół konferencyjny płytowy charakteryzuje się tym, że w odmianie trzy płytowej ma kształt litery „U” jak pokazano na rysunku fig. 3.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig. 2




fig. 3

