

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8345**

(21) Numer zgłoszenia: **3474**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2003**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(54)

Długopis

(30) Pierwszeństwo:

09.12.2002 (FR) 02 7452

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WATERMAN SAS Société par action simplifiée,
Paris, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Carre Alain, Saint-Maurice, (FR)

PL 8345

Nr Rp. 8345.....

Klasa 19-06.....

Długopis

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest długopis.

Cechami nowymi długopisu jest jego wygląd zewnętrzny, kształt, jak również oryginalna i charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy długopisu uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia długopis w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia ten sam długopis w rzucie pionowym od tyłu, fig. 3 przedstawia ten sam długopis w rzucie pionowym z prawej strony, fig. 4 przedstawia ten sam długopis w rzucie pionowym od przodu, fig. 5 przedstawia ten sam długopis w rzucie pionowym z lewej strony, fig. 6 przedstawia ten sam długopis w rzucie pomocniczym poziomym, a fig. 7 przedstawia ten sam długopis w rzucie głównym poziomym.

Cechami istotnymi długopisu w kształcie zbliżonym do cylindrycznego zawierającego część górną z zaczepem oraz część dolną chwytową, nieco zbieżną w kierunku do dołu, jest to, że część górna z zaczepem mająca kształt zbliżony do tulei cylindrycznej ma na obu swych końcach opaski pierścieniowe o zasadniczo jednakowej szerokości, które posiadają na swoim obwodzie element ozdobny w postaci pierścienia zewnętrznego o małej średnicy, który w widoku od tyłu i od przodu jest nieznacznie odchylony od poziomu, w widoku z prawej strony jest nieco wypukły w kierunku do góry, a w widoku z lewej strony jest nieco wklęsły w kierunku do dołu, przy czym opaska górna u dołu posiada pierścień obwodowy o zaokrąglonej i nieco wystającej krawędzi zewnętrznej stanowiący część górną zaczepu, który w widoku z prawej strony i z lewej strony ma zarys łukowy kształtem zbliżony do odwróconej dużej litery L, zaś w widoku od przodu ma postać podłużnego elementu w kształcie trójkąta równoramiennego o dwóch płaskich ramionach zbieżnych w kierunku do dołu i połączonych w miejscu zbieżności

owalnym zgrubieniem, mających w tym widoku kształt wydłużonej litery V, a widoku od góry i od dołu kształt zbliżony do dużej litery M o zaokrąglonych wierzchołkach, która u podstawy styka się z zarysem elementu kołowego stanowiącego opaskę górną, na powierzchni której widnieje element ozdobny w postaci fantazyjnie wykonanej litery W, położonej w samym środku tego elementu kołowego.

Natomiast część dolna chwytowa, o gładkiej powierzchni bocznej, ma kształt wydłużonego palca i zakończona jest, po stronie przeciwległej względem zaczepu, krótkim zakończeniem w kształcie stożka ściętego.

Zastrzeżenie ochronne

Długopis w kształcie zbliżonym do cylindrycznego zawierający część górną z zaczepem oraz część dolną chwytową, nieco zbieżną w kierunku do dołu, znamieny tym, że część górną z zaczepem mającą kształt zbliżony do tulei cylindrycznej ma na obu swych końcach opaski pierścieniowe o zasadniczo jednakowej szerokości, które posiadają na swoim obwodzie element ozdobny w postaci pierścienia zewnętrznego o małej średnicy, który w widoku od tyłu i od przodu jest nieznacznie odchylony od poziomu, w widoku z prawej strony jest nieco wypukły w kierunku do góry, a w widoku z lewej strony jest nieco wklęsły w kierunku do dołu, przy czym opaska górną u dołu posiada pierścień obwodowy o zaokrąglonej i nieco wystającej krawędzi zewnętrznej stanowiący część górną zaczepu, który w widoku z prawej strony i z lewej strony ma zarys łukowy kształtem zbliżony do odwróconej dużej litery L, zaś w widoku od przodu ma postać podłużnego elementu w kształcie trójkąta równoramiennego o dwóch płaskich ramionach zbieżnych w kierunku do dołu i połączonych w miejscu zbieżności owalnym zgrubieniem, mających w tym widoku kształt wydłużonej litery V, a widoku od góry i od dołu kształt zbliżony do dużej litery M o zaokrąglonych wierzchołkach, która u podstawy styka się z zarysem elementu kołowego stanowiącego opaskę górną, na powierzchni której widnieje element ozdobny w postaci fantazyjnie wykonanej litery W, położonej w samym środku tego elementu kołowego,

natomiast część dolna chwytowa, o gładkiej powierzchni bocznej, ma kształt wydłużonego palca i zakończona jest, po stronie przeciwległej względem zaczepu, krótkim zakończeniem w kształcie stożka ściętego, jak to pokazano na rysunku, fig. 1 do fig. 7.

WATERMAN SAS

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655



MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 1



FIG. 6




FIG. 2




FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5



FIG. 7