(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220607457 U
(45)授权公告日 2024.03.19

(21)申请号 202322004854.4

(22)申请日 2023.07.27

(73)专利权人 高梵(浙江)信息技术有限公司
地址 310016 浙江省杭州市江干区九华路1号2幢2楼206室

(72)发明人 吴昆明 张传贵

(74)专利代理机构 合肥中谷知识产权代理事务所(普通合伙) 34146
专利代理师 洪玲

(51)Int.Cl.
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 13/11(2006.01)
A41D 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种带有隐形口罩的领子及其羽绒服

(57)摘要

本实用新型涉及一种带有隐形口罩的领子及其羽绒服,包括用于羽绒服的衣领本体,所述衣领本体内侧面设有遮挡口罩,所述遮挡口罩用于防护在人体颈部后方或用于防护在人体口鼻位置处。本实用新型中遮挡口罩放置在人体颈部后方可对颈部和衣领本体起到防护的作用,且遮挡口罩放置在颈部后方因与衣领本体内侧面颜色一致还具有一定的隐形效果,使用的时候不易被发现,遮挡口罩放置在人体口鼻位置处,可充当口罩用于防护口鼻,结构简单,使用方便;在使用的过程中,使用者不用保持缩着的穿戴羽绒服的状态也能防护口鼻,使用起来更加轻松。



CN 220607457 U

1.一种带有隐形口罩的领子,包括用于羽绒服的衣领本体(2),其特征在于:所述衣领本体(2)内侧面设有遮挡口罩(3),所述遮挡口罩(3)用于防护在人体颈部后方或用于防护在人体口鼻位置处。

2.根据权利要求1所述的一种带有隐形口罩的领子,其特征在于:所述遮挡口罩(3)与衣领本体(2)内侧面固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种带有隐形口罩的领子,其特征在于:所述遮挡口罩(3)与衣领本体(2)内侧面通过第一连接件可拆卸连接。

4.根据权利要求1所述的一种带有隐形口罩的领子,其特征在于:所述遮挡口罩(3)的颜色与衣领本体(2)内侧面的颜色一致。

5.根据权利要求1所述的一种带有隐形口罩的领子,其特征在于:所述遮挡口罩(3)的上端长度小于下端长度,所述遮挡口罩(3)的上端缝制有松紧带。

6.根据权利要求1所述的一种带有隐形口罩的领子,其特征在于:所述遮挡口罩(3)包括外层(31)、缝制在外层(31)上的内层(32),所述外层(31)和内层(32)之间留有收纳腔,所述外层(31)和内层(32)顶部留有开口并通过第二连接件(33)连接。

7.根据权利要求1所述的一种带有隐形口罩的领子,其特征在于:所述遮挡口罩(3)两侧均缝制有弹力挂耳带(4)。

8.一种羽绒服,其特征在于:所述羽绒服的衣体(1)上缝制有如权利要求1-7任一所述的带有隐形口罩的领子。

一种带有隐形口罩的领子及其羽绒服

技术领域

[0001] 本实用新型属于羽绒服技术领域,具体涉及一种带有隐形口罩的领子及其羽绒服。

背景技术

[0002] 羽绒服是一种深受众人喜爱的御寒衣服,一般由外层面料、内衬以及填充于外层面料与内衬之间的羽绒缝制而成,其包括衣体、领子、帽子等,在冬天穿戴羽绒服的时候,为了抵御寒风,一般穿戴者会将领子左右两端立起并连接起来,且头部向着衣服缩入,以此可增加保暖的效果,同时可对口鼻起到防护作用,但此时,口鼻所呼出的气体以及气体中所带有的水汽均附着在衣领上,容易使衣领有异味,还会有潮湿问题,而衣领一般也是由内外层面料和填充在内外层面料之间的羽绒构成,不易经常清洗且清洗后也不易快速晾干,使用存在不便;另外,长久保持该缩着的穿戴状态才能防护口鼻,使用者也易感到疲劳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种带有隐形口罩的领子及其羽绒服,旨在解决现有技术中,羽绒服的衣领一般是由内外层面料和填充在内外层面料之间的羽绒构成,不易经常清洗且清洗后也不易快速晾干,而为了抵御寒风,一般穿戴者会将领子左右两端连接起来,且头部向着衣服缩入,以此可增加保暖的效果,同时可对口鼻起到防护作用,但此时,口鼻所呼出的气体以及气体中所带有的水汽均附着在衣领上,容易使衣领有异味,还会有潮湿情况,使用存在不便。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:

[0005] 一种带有隐形口罩的领子,包括用于羽绒服的衣领本体,所述衣领本体内侧面设有遮挡口罩,所述遮挡口罩用于防护在人体颈部后方或用于防护在人体口鼻位置处。

[0006] 作为本实用新型的进一步优化方案,所述遮挡口罩与衣领本体内侧面固定连接。

[0007] 作为本实用新型的进一步优化方案,所述遮挡口罩与衣领本体内侧面通过第一连接件可拆卸连接。

[0008] 作为本实用新型的进一步优化方案,所述遮挡口罩的颜色与衣领本体内侧面的颜色一致。

[0009] 作为本实用新型的进一步优化方案,所述遮挡口罩的上端长度小于下端长度,所述遮挡口罩的上端缝制有松紧带。

[0010] 作为本实用新型的进一步优化方案,所述遮挡口罩包括外层、缝制在外层上的内层,所述外层和内层之间留有收纳腔,所述外层和内层顶部留有开口并通过第二连接件连接。

[0011] 作为本实用新型的进一步优化方案,所述遮挡口罩两侧均缝制有弹力挂耳带。

[0012] 一种羽绒服,所述羽绒服的衣体上缝制有带有隐形口罩的领子。

[0013] 本实用新型的有益效果在于:

[0014] 1)本实用新型中遮挡口罩放置在人体颈部后方可对颈部和衣领本体起到防护的作用,且遮挡口罩放置在颈部后方因与衣领本体内侧面颜色一致还具有一定的隐形效果,使用的时候不易被发现,遮挡口罩放置在人体口鼻位置处,可充当口罩用于防护口鼻,结构简单,使用方便;在使用的过程中,使用者不用保持缩着的穿戴羽绒服的状态也能防护口鼻,使用起来更加轻松。

[0015] 2)本实用新型中遮挡口罩由外层、内层构成,外层和内层之间留有收纳腔,当遮挡口罩放置在人体颈部后方时,收纳腔可用于放置填充垫、暖宝宝贴等,放置填充垫便可缩小衣领本体和人体颈部之间的间隙,从而避免钻风,以获得较好的保暖效果。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型的整体结构示意图。

[0017] 图2是本实用新型的整体结构示意图。

[0018] 图3是本实用新型的带有弹力挂耳带的遮挡口罩的正视图。

[0019] 图4是本实用新型的遮挡口罩的结构示意图。

[0020] 图中:1、衣体;2、衣领本体;3、遮挡口罩;31、外层;32、内层;33、第二连接件;4、弹力挂耳带;99、模特衣架。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图对本申请作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。

[0022] 实施例1

[0023] 如图1-2所示,一种带有隐形口罩的领子,包括用于羽绒服的衣领本体2,所述衣领本体2内侧面设有遮挡口罩3,所述遮挡口罩3用于防护在人体颈部后方或用于防护在人体口鼻位置处。

[0024] 需要说明的是,在本实施例中,通过模特衣架99支撑展示。

[0025] 优选的,所述遮挡口罩3与衣领本体2内侧面固定连接,可采用但不限于一体成型、缝制在一起的固定连接的手段。

[0026] 进一步的,所述遮挡口罩3与衣领本体2内侧面通过第一连接件可拆卸连接,所述第一连接件包括但不限于子母扣、拉链、魔术贴,与固定连接相比,遮挡口罩3与衣领本体2可拆卸连接,更方便将遮挡口罩3拆卸下来进行清洗,使用更方便。

[0027] 优选的,所述遮挡口罩3的颜色与衣领本体2内侧面的颜色一致,遮挡口罩3放置在颈部后方因与衣领本体2内侧面颜色一致还具有一定的隐形效果,使用的时候不易被发现。

[0028] 优选的,所述遮挡口罩3的上端长度小于下端长度,便于防护住口鼻位置和颈部位置,起到较好的保暖效果,所述遮挡口罩3的上端缝制有松紧带,能和面部贴合,不易滑脱。

[0029] 进一步的,如图3所示,所述遮挡口罩3两侧均缝制有弹力挂耳带4,在遮挡口罩3作为口罩使用的时候,此时可通过弹力挂耳带4悬挂在人体耳朵上,可以向上拉拽遮挡口罩3,避免遮挡口罩3下移,能保证遮挡口罩3防护在口鼻位置,使用更加方便。

[0030] 进一步的,如图4所示,所述遮挡口罩3包括外层31、缝制在外层31上的内层32,所

述外层31和内层32之间留有收纳腔,所述外层31和内层32顶部留有开口并通过第二连接件33连接,外层31在遮挡口罩3放置在颈部后方的时候,其与颈部相接触,内层32在遮挡口罩3充当口罩使用的时候,其与面部相接触,相较于一层面料,其更加卫生,且外层31和内层32之间留有的收纳腔还可以用于放置填充垫、暖宝宝贴等物品。

[0031] 实施例2

[0032] 如图1-4所示,一种羽绒服,所述羽绒服的衣体1上缝制有实施例1的带有隐形口罩的领子。

[0033] 在使用羽绒服的时候,可以将遮挡口罩3放置在人体颈部后方,以对颈部和衣领本体2起到防护的作用;也可以在外层31和内层32之间留有收纳腔中放置填充垫、暖宝宝贴等物品,放置填充垫便可防护在人体颈部后方,可缩小衣领本体2和人体颈部之间的间隙,从而避免钻风,以获得较好的保暖作用,放置暖宝宝贴可起到保暖热敷的作用,还具有一定防烫作用;也可以在穿戴好衣体1之后,将遮挡口罩3从人体头顶上方绕过并放置在人体口鼻位置处,以用于防护口鼻。

[0034] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3




图4