

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26775**

(21) Numer zgłoszenia: **29138**

(51) Klasyfikacja:
06-02
06-04

(22) Data zgłoszenia: **13.11.2020**

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
22.03.2021 WUP 6/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Polesie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROBERT KACYNA, Polesie, (PL)

PL 26775

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli, stanowiący wyposażenie wnętrz mieszkań, gabinetów, biur lub pomieszczeń użyteczności publicznej.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy, posiadający indywidualny charakter kształt, nowa kolorystyka mebli, ich dobór i faktura surowców oraz wykonanie tworzące jednolitą i oryginalną kompozycję zestawu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie pokazano na fig. 1 szafę czterodrzwiową, na fig. 2 – szafę trzydrzwiową, na fig. 3 – szafę dwudrzwiową, fig. 4 – komodę sześćcioszufladową z blatem, fig. 5 – komodę sześćcioszufladową, fig. 6 – stolik z szufladą i blatem, fig. 7 – toaletkę, fig. 8 – łóże.

Bryły mebli są prostopadłościennymi formami przestrzennymi zasadniczo skrzyniowymi, ich boki są jednolitymi płycinami osadzonymi wewnątrz stelaży z profili stanowiących jednocześnie nogi, zaś płyty wieńczące mają obrys równy obrysowi bryły mebli, górne płaszczyzny wierzchołków nóg i płyt wieńczących stanowią jednolitą taflę. Fronty mebli są płaszczyznami z zaznaczonymi liniami podziału drzwi lub obrysu szuflad.

Cechy istotne wzoru

1. Zestaw mebli, w skład którego wchodzi szafa czterodrzwiowa, szafa trzydrzwiowa, szafa dwudrzwiowa, komoda sześćcioszufladowa z blatem, komoda sześćcioszufladowa, stolik z szufladą i blatem, toaletka i łóże charakteryzuje się tym, że bryły mebli są prostopadłościennymi formami przestrzennymi zasadniczo skrzyniowymi, ich boki są jednolitymi płycinami osadzonymi wewnątrz stelaży z profili stanowiących jednocześnie nogi, zaś płyty wieńczące mają obrys równy obrysowi bryły mebli, górne płaszczyzny wierzchołków nóg i płyt wieńczących stanowią jednolitą taflę, natomiast fronty mebli są płaszczyznami z zaznaczonymi liniami podziału drzwi i ich płycin lub obrysu szuflad, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 do fig. 8.
2. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że szafa czterodrzwiowa ma prostopadłościenną bryłę osadzoną w stelażu w kształcie profilowanej, odwróconej litery „U” obejmującym boki i płytę wieńczącą mebla, frontową płaszczyznę podzieloną pionowymi liniami wyznaczającymi płyciny drzwi, przy czym płyciny pary wewnętrznych drzwi są z matowego szkła i jest symetrycznie podzielona poziomymi szprosami, zaś boczne ściany mebla stanowią jednocześnie jego nogi obejmujące płytę cokołową jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1.
3. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że szafa trzydrzwiowa ma prostopadłościenną bryłę osadzoną w stelażu w kształcie profilowanej, odwróconej litery „U” obejmującym boki i płytę wieńczącą mebla, frontową płaszczyznę podzieloną pionowymi liniami wyznaczającymi płyciny drzwi, przy czym płycina wewnętrznych drzwi jest z matowego szkła i jest symetrycznie podzielona pionowym oraz poziomymi szprosami na regularne figury geometryczne, zaś boczne ściany mebla stanowią jednocześnie jego nogi obejmujące płytę cokołową jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.
4. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że szafa dwudrzwiowa ma prostopadłościenną bryłę osadzoną w stelażu w kształcie profilowanej, odwróconej litery „U” obejmującym boki i płytę wieńczącą mebla, frontową płaszczyznę podzieloną pionowymi liniami wyznaczającymi płyciny drzwi, przy czym jedna płycina drzwi jest z matowego szkła i jest symetrycznie podzielona poziomymi szprosami, zaś boczne ściany mebla stanowią jednocześnie jego nogi obejmujące płytę cokołową jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3.
5. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że komoda sześćcioszufladowa z blatem ma prostopadłościenną bryłę osadzoną w stelażu złożonym z układu prostokątów, front komody stanowi jednolitą płaszczyznę podzieloną symetrycznie poziomymi i pionowymi liniami podziału czoł szuflad, zaś nad bryłą komody i wolną przestrzenią jest w prostokątnej ramie blat z matowej płyty szklanej stanowiący zwieńczenie mebla jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4.
6. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że komoda sześćcioszufladowa ma prostopadłościenną bryłę osadzoną w stelażu złożonym z układu prostokątów, front komody

stanowi jednolitą płaszczyznę podzieloną symetrycznie poziomymi i pionowymi liniami podziału czoł szuflad, zaś płyta wieńcząca bryły mebla jest w prostokątnej ramie stelażu stanowiąc jednolitą płaszczyznę, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5.

7. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że stolik z szufladą i blatem ma osadzoną w stelażu złożonym z układu prostokątów, front stolika stanowi jednolitą płaszczyznę czoła szuflady, nad bryłą stolika i wolną przestrzenią jest w prostokątnej ramie blat z matowej płyty szklanej stanowiący zwieńczenie mebla, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 6.
8. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że toaletka ma prostopadłościenną bryłę osadzoną pomiędzy bocznymi stelażami w kształcie profilowanych liter „U”, gdzie bryła szafki toaletki jest kontenerem, którego wysokość i szerokość jest mniejsza niż długość, zaś front stanowi podzielona symetrycznie płycina dwóch czoł szuflad zaś plecy toaletki stanowi pionowa płyta, o którą jest wsparte koliste lustro w kształcie jednostronnie odciętego koła, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 7.
9. Zestaw mebli według cechy 1 charakteryzuje się tym, że łóżo ma prostopadłościenną skrzynię osadzoną pomiędzy bocznymi stelażami w kształcie profilowanych liter „U”, boki i front łóża stanowią jednolite płyciny, zaś wezgłowie jest osadzone w prostokątnej ramie i jest dwuwarstwowe, gdzie na płycie o fakturze boków i frontu jest nałożona prostokątna poducha wezgłowia podzielona symetrycznie na prostokąty, jak to pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 8.

Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8