

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5903**

(21) Numer zgłoszenia: **3656**

(22) Data zgłoszenia: **07.07.2003**

(51) Klasyfikacja:
05-04

(54)

Taśma elastyczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe corsa Jacek Klukowski, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Klukowski Jacek, Łódź, (PL)

PL 5903

Nr Rp. 5903

Klasa 05-04

P.P.H.U. corsa

Łódź, Polska

Taśma elastyczna

Twórcą wzoru przemysłowego jest Jacek Klukowski

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest taśma elastyczna wykonana z elastycznego materiału zwłaszcza z kauczuku naturalnego, przeznaczona głównie jako taśma pasmanteryjna do stosowania w bieliźniarstwie i krawiectwie.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać wzoru przejawiająca się w ukształtowaniu wyrobu, jego powierzchni oraz w połączeniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku, na którym pokazano w przekroju poprzecznym taśmę elastyczną, przy czym fig. 1 do fig. 3 i fig. 7 do fig. 10 pokazują taśmę elastyczną z dwustronnymi występami, zaś fig. 4 do fig. 6 taśmę z jednostronnymi występami, natomiast fig. 11 taśmę dwustronnie gładką. Taśma elastyczna według wzoru o dowolnej szerokości posiada cechy istotne wzoru w postaci powierzchni pozbawionej opłotu włókienniczego, o strukturze prążkowanej, z dowolnymi występami rozmieszczonymi, prostopadle do kierunku rozciągania taśmy jak pokazano na załączonym rysunku od fig. 1 do fig. 10.

Taśma elastyczna według wzoru o dowolnej szerokości posiada cechy istotne wzoru w postaci powierzchni pozbawionej opłotu włókienniczego, o strukturze prążkowanej, z

występami równomiernie rozmieszczonymi, prostopadle do kierunku rozciągania taśmy jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i 2 oraz fig. 4 i 5 oraz fig. 7 i fig. 8.

Taśma elastyczna według wzoru o dowolnej szerokości posiada cechy istotne wzoru w postaci powierzchni pozbawionej opłotu włókienniczego, o strukturze prążkowanej z występami nierównomiernie rozmieszczonymi, prostopadle do kierunku rozciągania taśmy jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3 i 7 oraz fig. 10.


Taśma elastyczna według wzoru o dowolnej szerokości posiada cechy istotne wzoru w postaci powierzchni pozbawionej opłotu włókienniczego, o strukturze prążkowanej z występami jednostronnie równomiernie rozmieszczonymi, prostopadle do kierunku rozciągania taśmy jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4 i 5.

Taśma elastyczna według wzoru o dowolnej szerokości posiada cechy istotne wzoru w postaci powierzchni pozbawionej opłotu włókienniczego, o strukturze prążkowanej, z występami jednostronnie nierównomiernie rozmieszczonymi, prostopadle do kierunku rozciągania taśmy jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.

Taśma elastyczna według wzoru o dowolnej szerokości posiada cechy istotne wzoru z w postaci dwustronnych, nierównomiernych występow rozmieszczonych, prostopadle do kierunku rozciągania taśmy, jak pokazano na załączonym rysunku od fig. 8 do fig. 10.

Taśma elastyczna według wzoru o dowolnej szerokości posiada cechy istotne wzoru w postaci powierzchni pozbawionej opłotu włókienniczego, dwustronnie gładką, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 11.

Jacek Klukowski


Rzecznik Patentowy
miej. Instytutu Patentowego




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9.



Fig. 10.



Fig. 11

Biuro Patentowe
Adm. Rejentów Patentowych
W Warszawie