

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.399**

(21) Numer zgłoszenia: **18103**

(22) Data zgłoszenia: **21.05.1999**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(54)

Klocek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Luber Bronisław, Rzeszów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Luber Bronisław, Rzeszów, (PL)

PL Rp.399

21-01

Rp 399

Bronisław Luber, Rzeszów, Polska

Twórcą wzoru zdobniczego jest : Bronisław Luber

Kłócek

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kłócek przeznaczony do budowy różnych przestrzennych figur.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przejawiająca się w budowie oraz w kształcie powierzchni tworzących.

Wzór zdobniczy kłocka uwidoczniono na rysunku, na który fig.1 przedstawia kłócek z wybraniami w widoku perspektywicznym, a fig.2 – fig.10 przedstawiają odmiany kłocków z wybraniami w widoku perspektywicznym.

Kłócek wykonany z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$, z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i wysokości równej a , oraz szerokości $0,5a$. Ponadto w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa symetryczne wybrania o szerokości a , oraz wysokości i długości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1.

Odmiana kłocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada dwa symetryczne wybrania w odległości $1,5a$ od czoł bocznych o szerokości a , oraz wysokości i długości równej $0,5a$, jak pokazano na rysunku fig.2.

Odmiana kłocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i wysokości równej a , oraz szerokości $0,5a$. Ponadto w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości a oraz wysokości i długości równej $0,5a$, prawe o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

Odmiana klocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada niesymetrycznie usytuowane wybranie w odległości $2a$ od lewego czoła, o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$. Ponadto w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości a , oraz długości i wysokości równej $0,5a$, prawe o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.

Odmiana klocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada niesymetrycznie usytuowane wybranie w odległości $1,5a$ od lewego czoła, o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$. Ponadto, w odległości $2a$ od prawego czoła wykonane jest na powierzchni czołowej wybranie o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig.5.

Odmiana klocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i wysokości równej a , oraz o szerokości $0,5a$. Ponadto w odległości $1,5a$ od lewego czoła wykonane jest wybranie o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, zaś w odległości $1,5a$ od prawego czoła wykonane jest na powierzchni czołowej wybranie o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.

Odmiana klocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada niesymetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i szerokości równej $0,5a$, oraz wysokości a . Ponadto w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania: lewe o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, prawe usytuowane na powierzchni czołowej o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 7.

Odmiana klocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$, z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada niesymetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej w odległości $2,5a$ od lewego czoła, o długości i szerokości równej $0,5a$, oraz wysokości a . Ponadto, w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości i długości równej a , oraz wysokości $0,5a$, prawe o szerokości a , oraz długości i wysokości równej $0,5a$ jak pokazano na załączonym rysunku fig.8.

Odmiana klocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i

wysokości równej a , oraz szerokości $0,5a$. Ponadto w odległości $1,5$ od czół bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe usytuowane na powierzchni tylnej o szerokości, długości i wysokości równej $0,5a$, prawe o długości i wysokości równej $0,5a$, oraz szerokości a , jak pokazano na załączonym rysunku fig.9.

Odmiana klocka wykonanego z drewna w kształcie prostopadłościanu o długości $5a$ z podstawami w kształcie kwadratu o boku a , posiada nie symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o szerokości, długości i wysokości równej $0,5a$. Ponadto w odległości $1,5a$ od czół bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości i długości równej a , oraz wysokości $0,5a$, prawe usytuowane na powierzchni czołowej o szerokości i wysokości równej $0,5a$ i długości a , jak pokazano na załączonym rysunku fig.10.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kłoczek wykonany w postaci wydłużonego prostopadłościanu z podstawami w kształcie kwadratu zawierający wybrania, znamienny tym, że posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i wysokości równej a , oraz szerokości $0,5a$, przy czym w odległości $1,5a$ od czół bocznych wykonane są dwa symetryczne wybrania o szerokości a , oraz wysokości i długości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1.
2. Kłoczek według zastrz.1 znamienny tym, że posiada dwa symetryczne wybrania w odległości $1,5a$ od czół bocznych o szerokości a oraz wysokości i długości równej $0,5a$, jak pokazano na rysunku fig.2.
3. Kłoczek według zastrz.1 znamienny tym, że posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i wysokości równej a , oraz szerokości $0,5a$, przy czym w odległości $1,5a$ od czół bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości a , oraz wysokości i długości równej $0,5a$, prawe o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3.
4. Kłoczek według zastrz.1 znamienny tym, że posiada niesymetrycznie usytuowane wybranie w odległości $2a$ od lewego czoła, o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$, przy czym w odległości $1,5a$ od czół bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości a , oraz długości i wysokości równej $0,5a$, prawe o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig.4.

5. Kłoczek według zastrz.1 znamienne tym, że posiada niesymetrycznie usytuowane wybranie w odległości $1,5a$ od lewego czoła, o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$. Ponadto, w odległości $2a$ od prawego czoła wykonane jest na powierzchni czołowej wybranie o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig.5.
6. Kłoczek według zastrz.1 znamienne tym, że posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i wysokości równej a , oraz o szerokości $0,5a$, przy czym w odległości $1,5a$ od lewego czoła wykonane jest wybranie o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, zaś w odległości $1,5a$ od prawego czoła wykonane na powierzchni czołowej wybranie o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 6.
7. Kłoczek według zastrz.1 znamienne tym, że posiada symetrycznie niesymetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i szerokości równej $0,5a$, oraz wysokości a , przy czym w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania: lewe o długości i szerokości równej a , oraz wysokości $0,5a$, prawe usytuowane na powierzchni czołowej o długości, szerokości i wysokości równej $0,5a$, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 7.
8. Kłoczek według zastrz.1 znamienne tym, że posiada niesymetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej w odległości $2,5a$ od lewego czoła, o długości i szerokości równej $0,5a$, oraz wysokości a , przy czym w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości i długości równej a , oraz wysokości $0,5a$, prawe o szerokości a , oraz długości i wysokości równej $0,5a$ jak pokazano na załączonym rysunku fig.8.
9. Kłoczek według zastrz.1 znamienne tym, że posiada symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o długości i wysokości równej a , oraz szerokości $0,5a$, przy czym w odległości $1,5$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe usytuowane na powierzchni tylnej o szerokości, długości i wysokości równej $0,5a$, prawe o długości i wysokości równej $0,5a$, oraz szerokości a , jak pokazano na załączonym rysunku fig.9.
10. Kłoczek według zastrz.1 znamienne tym, że posiada nie symetrycznie usytuowane wybranie na powierzchni czołowej w osi pionowej o szerokości, długości i wysokości równej $0,5a$, przy czym w odległości $1,5a$ od czoł bocznych wykonane są dwa wybrania : lewe o szerokości i długości równej a , oraz wysokości $0,5a$, prawe usytuowane na powierzchni

Bronisław Luber




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10