



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103611098 B

(45) 授权公告日 2015. 07. 22

(21) 申请号 201310677922. 1

(22) 申请日 2013. 12. 13

(73) 专利权人 周国生

地址 264000 山东省烟台市芝罘区毓西路
17-6 号 211 室

(72) 发明人 罗晓春

(74) 专利代理机构 烟台双联专利事务所 (普通
合伙) 37225

代理人 梁翠荣

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 17/04(2006. 01)

A61K 35/32(2015. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

审查员 高超

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗皮肤瘙痒的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗皮肤瘙痒的中药,它是由以下重量配比的原料药材制备而成:西藏桃叶珊瑚根 6 份、喜树 6 份、鲜地黄 10 份、桧叶 5 份、枣树根 7 份、马骨 2 份、漆大姑根 6 份、千金花 5 份、千脚虫 1 份、秦艽 5 份、二仙桃 3 份、蜂房 2 份、猫眼草 2 份、欧当归 4 份、檀香 3 份、芙蓉花 5 份、枇杷叶 3 份、侧柏叶 4 份、大黄 4 份、黄柏 4 份、莪术 3 份、甘草 5 份。临床实验证明,本发明能够安全有效治疗皮肤瘙痒。

1. 一种治疗皮肤瘙痒的中药胶囊剂,其特征在于,其制备方法为:称取西藏桃叶珊瑚根 6g、喜树 6g、鲜地黄 10g、桉叶 5g、枣树根 7g、马骨 2g、漆大姑根 6g、千金花 5g、千脚虫 1g、秦艽 5g、二仙桃 3g、蜂房 2g、猫眼草 2g、欧当归 4g、檀香 3g、芙蓉花 5g、枇杷叶 3g、侧柏叶 4g、大黄 4g、黄柏 4g、莪术 3g、甘草 5g;加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人一天用量的胶囊剂。

一种治疗皮肤瘙痒的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,具体涉及一种治疗皮肤瘙痒的中药。

背景技术

[0002] 皮肤瘙痒是一种自觉皮肤瘙痒而无原发性损害的皮肤病。临床上可分为全身性皮肤瘙痒和局限性皮肤瘙痒。全身性皮肤瘙痒常见原因为内分泌失调和冬季瘙痒,肝肾疾病、恶性肿瘤、以及精神性因素也可引起瘙痒,过度清洁皮肤造成皮肤脱脂干燥而产生瘙痒。目前皮肤瘙痒治疗主要是应用抗生素和激素,疗效低,且副作用大。因此研究开发一种安全有效治疗皮肤瘙痒的中药非常有临床实用价值。

[0003] 本发明中药所涉及药材的研究现状如下:

[0004] 西藏桃叶珊瑚根:为山茱萸科植物喜马拉雅珊瑚的根。【性味】味辛;苦;性温。【功能主治】祛风湿;通经络。主风湿骨痛;腰痛;跌打损伤。【用法用量】9-15g。

[0005] 喜树:为珙桐科植物喜树的果实或根。【性味】味苦;辛;性寒;有毒。【归经】归脾;胃肝经。【功能主治】清热解毒;散结消症。主食道癌;贲门癌;胃癌;肠癌;肝癌;白血病;牛皮癣;疮肿【用法用量】9-15g。

[0006] 鲜地黄:为玄参科植物地黄的新鲜块根。【性味】味甘;苦;性寒。【归经】归心;肝;肾经。【功能主治】清热凉血;生津润燥。主急性热病;高热神昏;斑疹;津伤烦渴;血热妄行之吐血;衄血;崩漏;便血;口舌生疮;咽喉肿痛;劳热咳嗽;跌打伤痛;痈肿。【用法用量】10-30g。

[0007] 桧叶:为柏科植物圆柏的叶。【性味】辛;苦;性温;小毒。【功能主治】祛风散寒;活血解毒。主风寒感冒;风湿关节痛;荨麻疹;阴疽肿毒初起;尿路感染。【用法用量】15-30g。

[0008] 枣树根:本品为鼠李科植物枣的树根。【性味】甘;温。【归经】肝;脾;肾经。【功能主治】调经止血;祛风止痛;补脾止泻。主月经不调;不孕;崩漏;吐血;胃痛;痹痛;脾虚泄泻;风疹;丹毒。【用法用量】10-30g。

[0009] 马骨:本品为马科动物马的骨头。【性味】味甘;性微寒。【归经】脾;肾经。【功能主治】醒神;解毒敛疮。主嗜睡;头疮;耳疮;疔疮;阴疮;瘰疬。【用法用量】1-2g。

[0010] 漆大姑根:本品为大戟科植物毛果算盘子的根。【性味】味苦;涩;性平。【归经】大肠经。【功能主治】清热解毒;祛湿止痒。主肠炎;痢疾;牙痛;咽喉痛;乳腺炎;皮肤湿疹;烧伤;白带。【用法用量】15-60g。

[0011] 千金花:本品为菊科植物佩兰的花。【性味】味苦;辛;性平。【功能主治】化湿宣气。主痢疾【用法用量】3-6g。

[0012] 千脚虫:本品为节肢动物门多足纲圆马陆科马陆 *Prospirobolus joannsi* (Brolemann),以全体入。【性味】辛,温。有毒。【功能主治】破积解毒。主治腹中症积,化瘕肉,并治扁桃体炎。外治一切疮毒。【用法用量】1~3钱。

[0013] 秦艽:本品为龙胆科植物大叶龙胆、粗茎龙胆或西藏龙胆的根。【性味】苦;辛;微寒。【归经】胃;肝;胆经。【功能主治】祛风湿;舒筋络;清虚热;利湿退黄。主风湿痹通痛;

筋骨拘挛；手足不遂；骨蒸潮热；小儿疳热；湿热黄疸。。

【0014】 二仙桃：为兰科植物香花羊耳蒜的全草。【性味】味辛；苦；性温。【功能主治】解毒消肿；祛风除湿。主疮疡肿毒；风寒湿痹；白带；腰痛；咳嗽。【用法用量】6-15g。

【0015】 蜂房：本品为胡蜂科昆虫果马蜂 *Polistes olivaceous* (DeGeer)、日本长脚胡蜂 *Polistes japonicus* Saussure 或异腹胡蜂 *Parapolybia varia* Fabricius 的巢。【性味】甘，平。【归经】归胃经。【功能主治】祛风，功毒，杀虫，止痛。用于龋齿牙痛，疮疡肿毒，乳痛，瘰疬，皮肤顽癣，鹅掌风。【用法用量】3～5g。

【0016】 猫眼草：本品为大戟科大戟属植物猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bunge 的全草。性味】味苦；性微寒；有毒。【归经】肺；肝经。【功能主治】镇咳；祛痰；散结；逐水；拔毒；杀虫。主痰饮咳嗽；水肿；瘰疬；疥癣；无名肿毒。【用法用量】3-9g。

【0017】 欧当归：本品为伞形科杆物欧当归的根。【性味】味辛；微甘；性微温。【功能主治】活血调经；利尿。主经闭；痛经；头晕；头痛；肢麻；水肿。【用法用量】6-15g。

【0018】 檀香：本品为檀香科檀香属植物檀香 *Santalum album* L. 树干的心材。【性味】辛，温。【归经】归脾、胃、心、肺经。【功能主治】行气温中，开胃止痛。用于寒凝气滞，胸痛，腹痛，胃痛食少；冠心病，心绞痛。【用法用量】2～5g。

【0019】 芙蓉花：为锦葵科植物木芙蓉的花。【性味】辛；微苦；凉。【归经】肺；心；肝经。【功能主治】清热解毒；凉血止血；消肿排脓。主肺热咳嗽；吐血；目赤肿痛；崩漏；白带；腹泻；腹痛；痈肿；疮疖；毒蛇咬伤；水火烫伤；跌打损伤。【用法用量】9-15g。

【0020】 枇杷叶：本品为蔷薇科植物枇杷 *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。【性味】苦，微寒。【归经】归肺、胃经。【功能主治】清肺止咳，降逆止呕。用于肺热咳嗽，气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴。【用法用量】6～9g。

【0021】 侧柏叶：为柏科植物侧柏的嫩枝与叶。【性味】苦；涩；性微寒。【归经】肺；肝；大肠经。【功能主治】凉血止血；止咳祛痰；祛风湿；散肿毒。主治咯血；吐血；衄血；尿血；血痢；肠风下血；崩漏不止；咳嗽痰多；风湿痹痛；丹毒；疔腮，烫伤。【用法用量】6-15g。

【0022】 大黄：本品为蓼科植物掌叶大黄 *Rheum palmatum* L.、唐古特大黄 *Rheum tanguticum* Maxim. ex Balf. 或药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的干燥根及根茎。【性味】苦，寒。【归经】归脾、胃、大肠、肝、心包经。【功能主治】泻热通肠，凉血解毒，逐瘀通经。用于实热便秘，积滞腹痛，泻痢不爽，湿热黄疸，血热吐衄，目赤，咽肿，肠痈腹痛，痈肿疔疮，瘀血经闭，跌打损伤，外治水火烫伤；上消化道出血。酒大黄善清上焦血分热毒。用于目赤咽肿，齿龈肿痛。熟大黄泻下力缓，泻火解毒。用于火毒疮疡。大黄炭凉血化瘀止血。用于血热有瘀出血症。【用法用量】3～30g。

【0023】 黄柏：本品为芸香科植物黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. 或黄檗 *Phellodendron amurense* Rupr. 的干燥树皮。【性味】苦，寒。【归经】归肾、膀胱经。【功能主治】清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸，带下，热淋，皮肤瘙痒，痿{辟}，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹瘙痒。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺，盗汗骨蒸。【用法用量】3～12g。

【0024】 莪术：本品为姜科植物莪术 *Curcuma aeruginosa* Roxb. 的根茎。【性味】味辛；苦；性温【归经】归肝、脾经。【功能主治】行气破血；消积止痛。主血气心痛；饮食积滞；脘腹胀痛；血滞经闭；痛经；症瘕痞块；跌打损伤。【用法用量】3-10g

[0025] 万年柏：为蕨类铁角蕨科铁角蕨属植物虎尾铁角蕨，以全草入药。【性味】苦、甘，凉。【功能主治】清热解毒，平肝镇惊，止痛。用于肝炎，小儿疳积，牙痛，毒蛇咬伤。【用法用量】2～5g。

[0026] 甘草：本品为豆科甘草属植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. 的根和根状茎。【性味】甘；平。【归经】脾；胃；心；肺经。【功能主治】益气补中；缓急止痛；润肺止咳；泻火解毒；调和诸药。主倦怠食少；肌瘦面黄；心悸气短；腹痛便溏；四肢挛急疼痛；脏躁；咳嗽气喘；咽喉肿痛；痈疮肿痛；小儿胎毒；及药物、食物中毒。【用法用量】内服：煎汤，2-10g。

发明内容

[0027] 本发明旨在提供一种治疗皮肤瘙痒的中药，通过选择合适的药材及其配比，达到安全有效治愈皮肤瘙痒的目的。

[0028] 为了达到上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0029] 一种治疗皮肤瘙痒的中药，其特征在于，它是由以下重量配比的原料药材制备而成：西藏桃叶珊瑚根 6 份、喜树 6 份、鲜地黄 10 份、桧叶 5 份、枣树根 7 份、马骨 2 份、漆大姑娘根 6 份、千金花 5 份、千脚虫 1 份、秦艽 5 份、二仙桃 3 份、蜂房 2 份、猫眼草 2 份、欧当归 4 份、檀香 3 份、芙蓉花 5 份、枇杷叶 3 份、侧柏叶 4 份、大黄 4 份、黄柏 4 份、莪术 3 份、甘草 5 份。

[0030] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果：

[0031] 1、一般资料

[0032] 发明人 2011 年 1 月-2013 年 4 月间共收集 50 例皮肤瘙痒患者，年龄 15-72 岁，病程 10-80 天。随机分为：治疗组 25 例，对照组 25 例。两组性别、年龄等资料无显著性差异，具有可比性。

[0033] 2、试验方法

[0034] 2.1 治疗方法

[0035] 对照组用绿源霜外用药膏，按说明书用，疗程 10 天。

[0036] 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊，每日 2 次。疗程 10 天。

[0037] 2.2 观察项目：实验前后，对疼痛，发痒、发红面大小、及血液生化指标化验记录。

[0038] 3、疗效标准与治疗结果

[0039] 3.1 疗效标准

[0040] 痊愈：临床症状全部消失，试验室检查正常，半年内未见复发。好转：临床症状减轻，实验室检查改善或正常。无效：临床症状、实验室检查无明显好转或加重。

[0041] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0042] 表 1 两组疗效比较

[0043]

组别	n	痊愈	好转	无效	不良反应例	总有效率 (%)
治疗组	25	22	3	5	2 (8%)	88%
对照组	25	6	7	12	5 (20%)	52%

[0044] 可见，本发明制得的药物能够安全有效治疗皮肤瘙痒。

具体实施方式

[0045] 为了更好地理解和实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0046] 具体实施例 1

[0047] 称取西藏桃叶珊瑚根 6g、喜树 6g、鲜地黄 10g、桧叶 5g、枣树根 7g、马骨 2g、漆大姑娘根 6g、千金花 5g、千脚虫 1g、秦艽 5g、二仙桃 3g、蜂房 2g、猫眼草 2g、欧当归 4g、檀香 3g、芙蓉花 5g、枇杷叶 3g、侧柏叶 4g、大黄 4g、黄柏 4g、莪术 3g、甘草 5g ;加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤 ;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤 ;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人一天用量的胶囊剂。

[0048] 用于治疗皮肤瘙痒。口服,每日分早晚两次服用。

[0049] 具体实施例 2

[0050] 称取西藏桃叶珊瑚根 6g、喜树 6g、鲜地黄 10g、桧叶 5g、枣树根 7g、马骨 2g、漆大姑娘根 6g、千金花 5g、千脚虫 1g、秦艽 5g、二仙桃 3g、蜂房 2g、猫眼草 2g、欧当归 4g、檀香 3g、芙蓉花 5g、枇杷叶 3g、侧柏叶 4g、大黄 4g、黄柏 4g、莪术 3g、甘草 5g ;加 10 倍量水,煎煮 2 小时,过滤 ;滤渣加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤 ;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即得符合正常成人一天用量的散剂。

[0051] 用于治疗皮肤瘙痒。口服,每日一次。

[0052] 具体实施例 3

[0053] 称取西藏桃叶珊瑚根 6g、喜树 6g、鲜地黄 10g、桧叶 5g、枣树根 7g、马骨 2g、漆大姑娘根 6g、千金花 5g、千脚虫 1g、秦艽 5g、二仙桃 3g、蜂房 2g、猫眼草 2g、欧当归 4g、檀香 3g、芙蓉花 5g、枇杷叶 3g、侧柏叶 4g、大黄 4g、黄柏 4g、莪术 3g、甘草 5g ;加 6 倍量水,煎煮 3 次,每次煎煮 1 小时,合并煎煮液,浓缩,再加入适量糊精和矫味剂,按照本领域常规工艺制粒,包装,即可制得符合正常成人一天用量的颗粒剂。

[0054] 用于治疗皮肤瘙痒。口服,每日分早中晚三次服用。