



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202035919 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 16

(21) 申请号 201120139038. 9

(22) 申请日 2011. 05. 04

(73) 专利权人 南通开发区华信工贸有限公司

地址 226000 江苏省南通市开发区新开镇民
营工业园区

(72) 发明人 陈江

(51) Int. Cl.

A47G 21/04 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

设有调料盒的调羹

(57) 摘要

本实用新型公开了一种设有调料盒的调羹, 包括包括调羹头和调羹手柄, 所述的调羹头内部设置成左空腔和右空腔, 所述的左空腔和右空腔由位于所述调羹手柄处的后隔层和位于所述调羹头顶端的前隔层分隔开, 所述前隔层是左右摇动的活动隔层, 所述左空腔和右空腔上面均设有盖子, 所述盖子上位于所述前隔层处设有凹槽, 所述前隔层顶端设有凸头, 所述凸头卡在所述凹槽内, 所述调羹头顶端与所述前隔层壁重叠部位设有开孔。本实用新型设有调料盒的调羹, 方便实用、干净卫生, 可以省去另备调料盒的麻烦, 也可以边洒料边食用, 保证调料的新鲜有味, 也可随时更换调料食用。



1. 一种设有调料盒的调羹,包括包括调羹头(1)和调羹手柄(2),其特征在于:所述的调羹头(1)内部设置成左空腔(3)和右空腔(4),所述的左空腔(3)和右空腔(4)由位于所述调羹手柄(2)处的后隔层(5)和位于所述调羹头(1)顶端的前隔层(6)分隔开,所述前隔层(6)是左右摇动的活动隔层,所述左空腔(3)和右空腔(4)上面均设有盖子(7),所述盖子(7)上位于所述前隔层(6)处设有凹槽(8),所述前隔层(6)顶端设有凸头(9),所述凸头(9)卡在所述凹槽(8)内,所述调羹头(1)顶端与所述前隔层(6)壁重叠部位设有开孔(10)。

设有调料盒的调羹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及餐具调羹，具体涉及一种设有调料盒的调羹。

背景技术

[0002] 调羹是日常生活中的必备餐具，有时用餐时还需备上调料以保证用餐需要，一般一个餐桌上只会备一个调料盒供大家使用，比较不卫生，而且一下子洒很多料，会使食品无法恢复原味，无法再更换其他调料品味。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的：本实用新型为了解决现有技术的不足，提供了一种干净、卫生的设有调料盒的调羹。

[0004] 本实用新型采用的技术方案：一种设有调料盒的调羹，包括包括调羹头和调羹手柄，所述的调羹头内部设置成左空腔和右空腔，所述的左空腔和右空腔由位于所述调羹手柄处的后隔层和位于所述调羹头顶端的前隔层分隔开，所述前隔层是左右摇动的活动隔层，所述左空腔和右空腔上面均设有盖子，所述盖子上位于所述前隔层处设有凹槽，所述前隔层顶端设有凸头，所述凸头卡在所述凹槽内，所述调羹头顶端与所述前隔层壁重叠部位设有开孔。

[0005] 本实用新型在使用的时候将盖子打开，在两个空腔内装上不同的调料，活动的前隔层可以通过左右摇动将小孔打开或者闭合，摇至左侧空腔，小孔即位于右侧空腔，可以将右侧空腔内的调料酒下使用，摇至右侧空腔，小孔即与位于左侧空腔，可以将左侧空腔内的调料酒下使用。前隔层上的凸头可以卡紧在盖子上的凹槽内以保持前隔层的固定。

[0006] 有益效果：本实用新型设有调料盒的调羹，方便实用、干净卫生，可以省去另备调料盒的麻烦，也可以边洒料边食用，保证调料的新鲜有味，也可随时更换调料食用。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型设有调料盒的调羹结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型设有调料盒的调羹调羹头前视图。

具体实施方式

[0009] 下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0010] 如图 1、2 所示，一种设有调料盒的调羹，包括包括调羹头 1 和调羹手柄 2，所述的调羹头 1 内部设置成左空腔 3 和右空腔 4，所述的左空腔 3 和右空腔 4 由位于所述调羹手柄 2 处的后隔层 5 和位于所述调羹头 1 顶端的前隔层 6 分隔开，所述前隔层 6 是左右摇动的活动隔层，所述左空腔 3 和右空腔 4 上面均设有盖子 7，所述盖子 7 上位于所述前隔层 6 处设有凹槽 8，所述前隔层 6 顶端设有凸头 9，所述凸头 9 卡在所述凹槽 8 内，所述调羹头 1 顶端与所述前隔层 6 壁重叠部位设有开孔 10。




图 1




图 2