

①2 **DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITÉ** **A3**

②2 Date de dépôt : 27 juin 1989.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : *NOYER Alain.* — FR.

⑦2 Inventeur(s) : Alain Noyer.

④3 Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 52 du 27 décembre 1990.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

Demande de certificat d'utilité résultant de la transformation de la demande de brevet déposée le 27 juin 1989 (art. 20 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée et article 42 du décret du 19 septembre 1979).


⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) :

⑤4 Carton chevalet.

⑤7 L'invention concerne deux rabats de forme spécifique et accolés de part et d'autre des deux grandes surfaces.

En retournant le carton à dessin et en le positionnant debout, ces rabats viennent s'encaster l'un dans l'autre et sont auto-bloquants, transformant le carton à dessin en pupitre.



DESCRIPTION

Il s'agit d'un carton à dessin classique de 3 millimètres d'épaisseur, mais avec quelques modifications très simples lui permettant de se transformer en pupitre.

- 5 Ce carton à dessin est composé de quatre parties. La première et la deuxième partie de dimensions rectangulaires sont reliées côte à côte par une bande toilée et renforcée par collage.
- Sur chaque extrémité de celle-ci, par le même procédé de collage, vient se surajouter les parties trois et quatre : les rabatts.
- 10 Ces rabatts ont le quart de superficie par rapport aux parties principales et sont disposés l'un en haut à gauche, l'autre en bas à droite si l'on met l'ensemble du carton à plat.
- Leur forme leur permet de s'encastrer l'un dans l'autre.

Fonctionnement :

- 15 Le carton, au départ, étant refermé, on le retourne debout en position de pupitre. Dans ce cas là, leur forme auto-bloquante permet une assise solide du carton à dessin, soit sur le sol, soit sur une table, lorsqu'ils sont encastres correctement.
- Ce procédé ne nécessite aucune attache quelle qu'elle soit, seulement une forme de découpe adéquat.
- 20 L'aspect de ce carton à dessin est plastifié pour les parties extérieures, ce qui permet de maintenir la feuille à dessin avec des adhésifs.
- Une des deux surfaces plastifiées, la plus claire est prévue pour être utilisée directement comme tableau d'affichage pour des écoles, conférences, séminaires d'entreprises, etc... grâce à un effaçage à sec avec
- 25 des feutres et un support adapté.
- Cette utilisation permet donc d'avoir un réel instrument de travail, de support et de classement simultané.
- Les formats de ces cartons sont standards aux formats courants dans le commerce.

R E V E N D I C A T I O N

Carton à dessin pupitre caractérisé en ce qu'il comporte deux rabats de forme spécifique, s'encastrent l'un dans l'autre, qu'il soit en position fermée ou en action pour maintenir l'ensemble comme pupitre.

1/1

2648751




FIG.1

Vue en perspective




FIG.2

Coupe profil

FIG.3



Fermer




FIG.4

Elévation ouvert