



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203121828 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 14

(21) 申请号 201320130970. 4

(22) 申请日 2013. 03. 16

(73) 专利权人 王志成

地址 441700 湖北省谷城县城关镇康乐路宇
峰花园 3 栋 5 单元 202 室

(72) 发明人 王志成

(51) Int. Cl.

A47G 9/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

多功能保健枕

(57) 摘要

一种多功能保健枕,属于家用寝具,是一种具有保健作用的枕头,解决睡眠时颈椎容易出现受力不当导致颈椎疾患的问题,设计了位于前部中间适当形态和高度的护颈体,以及弧体、平面体,应用时使颈椎能够得到很好的支撑,不会悬空,受力适当,使颈椎以及相关的肌肉、骨骼得到放松,起到了减轻和消除疲劳的保健作用,可以适应仰卧和侧卧,且可以前后倒转使用,具有多功能特点。



1. 一种多功能保健枕,主要由枕头体(1)和护颈体(2)组成,其特征在于:护颈体(2)位于枕头体(1)前部中间,距离枕头体(1)前部边沿30-40mm,高于枕头体(1)上表面,为弧形,最高处高度为30-40mm,底边宽度为100-120mm,长度为180-200mm,在枕头体(1)上护颈体(2)的后面,有向下的下凹面(3),下凹面(3)宽度为150-180mm,向下最深处为20-40mm,枕头体(1)后部,有弧体(4),弧体(4)与枕头体(1)等高,为下凹面(3)向下凹自然形成的弧形凸起,弧体(4)延伸到枕头体(1)边沿,宽度为100-120mm,护颈体(2)两侧为正常高度的枕头平面体(5)。

多功能保健枕

技术领域

[0001] 本实用新型关于家用寝具,是一种具有保健作用的枕头。

背景技术

[0002] 枕头是人们睡眠必备的寝具之一,但是,普通枕头仅仅是一般的床上用品。由于现代生活工作环境的变化,人们坐姿和弯腰低头的情况很多,颈项受力不当,导致颈椎产生不适和隐形的毛病,而在睡眠时,又由于枕头形态和高低不合理,且易使颈部处于悬空状态,颈椎产生不当受力,加重了颈椎的不适,由此导致颈椎疾患。目前,虽然也有一些用于颈椎保健和疾患预防的枕头,但是,由于设计不够完善,不能很好的解决颈椎方面的问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决睡眠时颈椎容易出现受力不当的问题,提出一种可以在睡眠时使颈椎得到放松和修复保健作用的多功能保健枕。

[0004] 本实用新型的技术方案是:主要由枕头体和护颈体组成,护颈体位于枕头体前部中间,距离枕头体前部边沿 30-40mm,高于枕头体上表面,为弧形,最高处高度为 30-40mm,底边宽度为 100-120mm,长度为 180-200mm,在枕头体上护颈体的后面,有向下的下凹面,下凹面宽度为 150-180mm,向下最深处为 20-40mm,枕头体后部,有弧体,弧体与枕头体等高,为下凹面向下凹自然形成的弧形凸起,弧体延伸到枕头体边沿,宽度为 100-120mm,护颈体两侧为正常高度的枕头平面体。

[0005] 整个枕头采用适当的布料按本实用新型的外形要求缝制成袋体,在其中装入填充料构成完整的枕头,有一定的柔软度和支撑力,其中,枕头体和护颈体分别缝制,然后按要求缝合在一起,再分别装入填充料,护颈体在装入填充料时,要比枕头体密实些,使其有更好的支撑力。本实用新型使用时,头部枕在枕头体的弧形面位置,颈椎即脖子位于护颈体上,由于压力的作用,整个枕头会有向下和向前后左右的变形,从而与人体的头、颈等部位贴合。也可将枕头前后倒转,前变为后,后变为前,颈部枕在弧体位置,适用于没有或仅有轻微颈椎问题的人,起到预防和保健作用。左右两侧的平面体,在转身侧卧时枕用,因其和普通枕头高度一样,且为平面,可以使人在侧卧时很舒适。

[0006] 由于本实用新型设计了适当形态和高度的护颈体,以及弧体、平面体,应用时使颈椎能够得到很好的支撑,不会悬空,受力适当,使颈椎以及相关的肌肉、骨骼得到放松,缓解了颈椎的紧张状态,从而对颈椎起到了减轻和消除疲劳的保健作用,且由于可以前后倒转使用,对于预防颈椎疾病也有一定的作用,转身侧卧也可很方便舒适。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型侧剖视示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型俯视示意图。

[0009] 图 3 为本实用新型正视示意图。

具体实施方式

[0010] 如图 1、图 2 所示,主要由枕头体 1 和护颈体 2 组成,护颈体 2 位于枕头体 1 前部中间,距离枕头体 1 前部边沿 30-40mm,高于枕头体 1 上表面,为弧形,最高处高度为 30-40mm,底边宽度为 100-120mm,长度为 180-200mm,在枕头体 1 上护颈体 2 的后面,有向下的下凹面 3,下凹面 3 宽度为 150-180mm,向下最深处为 20-40mm,枕头体 1 后部,有弧体 4,弧体 4 与枕头体 1 等高,为下凹面 3 下凹自然形成的弧形凸起,弧体 4 延伸到枕头体 1 边沿,宽度为 100-120mm,护颈体 2 两侧为正常高度的枕头平面体 5。

[0011] 枕头体 1 的长度一般为 600mm 左右,高度一般为 60-90mm,与普通枕头相当即可,枕头体 1 宽度也与普通枕头相似,只要上述有尺寸的结构符合要求即可。也可根据大人、小孩等不同身体形态调整。

[0012] 枕头体 1 和护颈体 2 可在某一边缝合,另一边安装拉链等活动的可开合装置,便于装入填充料,和对填充料进行翻晒等处理,同时,也可便于根据需要调整填充料的多少,从而起到调整高度和密实度的作用。为保证护颈体 2 的功能,应单独缝制后再和枕头体 1 缝合。

[0013] 本实用新型所说的前部、后部、左右等方位,仅为方便说明和理解设定。上述的长度,为图 2 中左右方向,宽度为图 2 中上下的方向。由于枕头柔性和变形的特点,描述中的平面、弧形等均为理论状态,附图的某些线条也只是为了表明和区分各个部份及便于说明理解各部份的尺寸,实际可能并不存在。特别是图 2 中,下凹面 3 两侧的线条,在实物上不是明显有的。下凹面 3 和弧体 4 交界处的虚线,只是表达两者的分界线。

[0014] 本实用新型外面可以制作一个外形对应的枕套,套在外面,使外观美观和便于更换清洗。

[0015] 图 2、图 3 的尺寸,因长度较大,相对于图 1 等比例缩小。

[0016] 本实用新型最好采用棉质布料缝制,里面的填充料采用荞麦壳、决明子、菊花、绿豆衣、茶叶等材料,具有平肝明目、活血、安神保健等功效。




图 1




图 2




图 3