



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203667041 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 25

(21) 申请号 201320895155. 7

(22) 申请日 2013. 12. 31

(73) 专利权人 东莞市奥思睿德世浦电子科技有
限公司

地址 523000 广东省东莞市望牛墩镇中韩桥
工业园四区第八栋

(72) 发明人 阴紫腾 孙孝文

(51) Int. Cl.

B65B 33/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种自动贴膜机定位结构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种自动贴膜机定位结构,包括定位治具及工作台,所述工作台上端设有两个销钉孔,对应该销钉孔的定位治具上设有同一位置的销钉孔,所述定位治具与工作台间通过两个销钉定位,所述定位治具的形状根据胶框的外形来定;本实用新型在工作台上打两销钉孔,再制作一个与背光外形大小一样的模型,套上销钉即可定位,可大大减少调机时间和节约人工成本,结构简单,使用方便。



1. 一种自动贴膜机定位结构,其特征在于:包括定位治具及工作台,所述工作台上端设有两个销钉孔,对应该销钉孔的定位治具上设有同一位置的销钉孔,所述定位治具与工作台间通过两个销钉定位。
2. 根据权利要求1所述的自动贴膜机定位结构,其特征在于:所述定位治具的形状根据胶框的外形来定。
3. 根据权利要求1所述的自动贴膜机定位结构,其特征在于:所述定位治具的形状为不定。

一种自动贴膜机定位结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种自动贴膜机定位结构。

背景技术

[0002] 目前市场上自动贴膜机定位胶框由于设计结构不够合理,不好操作,调机时间过长,降低生产效率。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种在工作台上打两销钉孔,再制作一个与背光外形大小一样的模型的自动贴膜机定位结构。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的:一种自动贴膜机定位结构,包括定位治具及工作台,所述工作台上端设有两个销钉孔,对应该销钉孔的定位治具上设有同一位置的销钉孔,所述定位治具与工作台间通过两个销钉定位。

[0005] 作为优选的技术方案,所述定位治具的形状根据胶框的外形来定。

[0006] 作为优选的技术方案,所述定位治具的形状为长方形。

[0007] 本实用新型的有益效果是:本实用新型在工作台上打两销钉孔,再制作一个与背光外形大小一样的模型,套上销钉即可定位,可大大减少调机时间和节约人工成本,结构简单,使用方便。

附图说明

[0008] 为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施例及附图作以详细描述。

[0009] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,本实用新型的一种自动贴膜机定位结构,包括定位治具1及工作台2,所述工作台2上端设有两个销钉孔3,对应该销钉孔3的定位治具1上设有同一位置的销钉孔3,所述定位治具1与工作台2间通过两个销钉定位。

[0011] 作为优选的实施方式,定位治具1的形状根据胶框的外形来定。

[0012] 本实施例中,定位治具1的形状为长方形。

[0013] 本实用新型的有益效果是:本实用新型在工作台上打两销钉孔,再制作一个与背光外形大小一样的模型,套上销钉即可定位,可大大减少调机时间和节约人工成本,结构简单,使用方便。

[0014] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1